

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17574363-1
Сатып алудың атауы:	Ankai автобустарына арналған автокөлік қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43134089-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ankai автобустарына арналған автокөлік қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Ankai автобустарына арналған автокөлік қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі :	87829076
Лоттың атауы :	Жылытқыш сорғысы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос циркуляционный системы отопления автобуса Анкай. Электрический циркуляционный насос. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс беруішінін тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автобус ANKAI жылыту жүйесінің циркуляциялық насасы. Түрі: электрлік циркуляциялық насас; ГОСТ: Р 53839-2010 Мақсаты: автобустың жылыту жүйесінде салқындатқыш/антифриз сұйықтығын айналдыру үшін. Өнімділігі мен қысымы стандартты насастың параметрінен төмен болмауы керек. Кернеу: 24 В; Насас сұйықтықты тығыз және тұрақты түрде айналдыруды қамтамасыз етуі керек. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған; Жеткізу толық жинақта; жеткізуден бұрын тапсырыс берушімен келісілуі қажет. Жеткізу талаптары: Тауар 2026 жылғы шығарылым болу керек (құжатпен расталуы қажет). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспортын және техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттар міндетті түрде болуы керек. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру Жеткізушінің күштерімен жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	87821891
Лоттың атауы :	Келтеқұбыр
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автокөліктің радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубок радиатора нижний для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ANKAI автобусы үшін төменгі радиатор құбыры HFF6850HGQ: ГОСТ 10362- Төменгі радиатор құбыры Материал — температураға төзімді күшейтілген резеңке. Салқындатқыш сұйықтыққа, температуралық жүктемелерге және қысымға төзімді. Құбырдың пішіні мен қосылу өлшемдері автобустың стандартты құбырына сәйкес келеді. Ішкі диаметрі ID: 45-50мм. Ұзындығы L: 300-300мм. Құбыр түпнұсқа орнату орындарына және өлшемдеріне сәйкес болуы керек. Жарамсыз жарықтарсыз, тесіктерсіз, деформациясыз және механикалық зақымдануларсыз, жаңа және бұрын қолданылмаған болу керек. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісілуі қажет. Жеткізу талаптары: тауар 2026 жылғы шығарылым болуы керек (құжатпен растау). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспорты мен техникалық сипаттамаларға сәйкес келетіндігін растайтын құжаттардың болуы міндетті. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жеткізуші тарапынан жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	87829019
Лоттың атауы :	Хомут
Лоттың сипаттауы:	бұрамдықты, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хомут червячный для патрубков автобуса Анкай HFF6850HGQ. Для крепления патрубка отопителя печки. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	32
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ANKAI автобусы үшін червячты қысқыш! HFF6850HGQ; ГОСТ 28191-89 Мақсаты: жылытқыш пештің құбырын бекіту үшін. Түрі: червячты, күшейтілген. Материал: дат түсті болат W4. Лентаның ені 9-12 мм. Реттелу диапазоны 25-40 мм. Реттелетін, қайта қолдануға болады. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу қажет. Жеткізу талаптары: өнімі 2026 жылы шығарылған болуы тиіс (құжаттармен расталуы керек). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспорты мен техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттардың болуы міндетті. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады.

Лоттың нөмірі :	87821949
Лоттың атауы :	Келтеқұбыр
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автокөліктің радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубок отопителя печки для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	АНКАИ автобусы үшін пештің қыздыру түтігі HFF6850HGQ; ГОСТ 10362-76 Пештің қыздыру түтігі материалы - термалық берік, күшейтілген резеңке. Салқындатқыш сұйықтыққа, температуралық жүктемеге және қысымға төзімді. Пішіні мен қосылу өлшемдері — негізгі автобустың түтігіне сәйкес. Ішкі диаметрі ID: 25-40мм. Ұзындығы L: 150-150мм. Түтік түпнұсқа монтаж орындары мен өлшемдеріне сәйкес болуы керек. Сирек жарақаттар, жарықтар, деформация және механикалық зақымданулар болмайды, жаңа және бұрын қолданылмаған. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу қажет. Жеткізу талаптары: тауар 2026 жылы шығарылуы керек (құжатпен расталуы тиіс). Жеткізу алдын ала келісілген үлгіге сәйкес жүзеге асырылады. Сапа паспорты мен техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттардың болуы міндетті. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жеткізушінің күштерімен жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	87821930
Лоттың атауы :	Келтеқұбыр
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автокөліктің радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубок система охлаждения для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10

Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	АНКАИ автобусы үшін салқындату жүйесінің құбыры HFF6850HGQ; ГОСТ 10362-76 Салқындату жүйесінің құбыры Материал — жоғары температураға төзімді күшейтілген резеңке. Салқындатқыш сұйықтықтың, температуралық жүктемелердің және қысымның әсеріне төзімді. Қозғалтқыштың салқындату жүйесіне арналған. Пішіні мен жалғау өлшемдері — автобустың стандартты құбырымен сәйкес. Ішкі диаметрі ID: 45-55мм. Ұзындығы L: 300-300мм. Құбыр түпнұсқа бекіту орындары мен өлшемдерге сәйкес болуы керек. Сыртында жарықтар, тесіктер, деформациялар және механикалық зақымданулар болмауы керек, жаңа, бұрын пайдаланылмаған. Жеткізбес бұрын тапсырыс берушімен келісу қажет. Жеткізу талаптары: Тауар 2026 жылғы шығарылым болуы тиіс (құжатпен растау қажет). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспорты мен техникалық сипаттамаларға сәйкестікті растайтын құжаттар болуы міндетті. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жеткізушінің күштерімен орындалады. ...
Лоттың нөмірі :	87822354
Лоттың атауы :	Хомут
Лоттың сипаттауы:	бұрамдықты, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хомут червячный для патрубков автобуса Анкай HFF6850HGQ. Для крепления патрубка интеркулера. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ANKAI автобусы үшін червякты қысқыш HFF6850HGQ; ГОСТ 28191-89 Мақсаты: интеркулер құбырын бекіту үшін. Түрі: червякты, күшейтілген. Материалы: W4 тот баспайтын болат. Лента ені 9-12мм. Реттеу диапазоны: 70-90 мм. Реттелетін, қайта қолдануға болады. Жеткізбес бұрын тапсырыс берушімен келісу қажет. Жеткізу талаптары: Тауар 2026 жылы шығарылған болуы керек (құжат арқылы растау қажет). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспорты мен техникалық сипаттамаларға сәйкестікті растайтын құжаттар міндетті. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жеткізушінің күштерімен жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	87821863
Лоттың атауы :	Келтеқұбыр
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автокөліктің радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубок интеркулера (воздуховода) для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ANKAI HFF6850HGQ автобустың интеркулер патрубогы (ауа түтігі) ; ГОСТ 10362-76 Интеркулер патрубогы (ауа түтігі) Материалы — температураға төзімді қалқандалған резеңке. Салқындатқыш сұйықтыққа, температуралық жүктемелерге және қысымға төзімді. Форма мен қосылыстар — автобустың стандартты патрубогына сәйкес. Ішкі диаметрі ID: 75мм. Ұзындығы L: 400мм. Патрубок түпнұсқа орнату орындары мен өлшемдерге сай болуы керек. Сынулар, саңылаулар, деформациялар және механикалық зақымдар жоқ, жаңа және бұрын қолданылмаған. Жеткізбес бұрын тапсырыс берушімен келісу қажет. Жеткізу талаптары: Тауар 2026 жылы шығарылған болуы керек (құжатпен растау). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспорттары мен техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттар міндетті түрде болуы керек. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру Жеткізушінің күштерімен жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	87822239

Лоттың атауы :	Хомут
Лоттың сипаттауы:	бұрамдықты, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хомут червячный для патрубков автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	124
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автобус ANKAI үшін құбырларды қыстыруға арналған құмырсқалы хомут HFF6850HGQ; ГОСТ 28191-89 Мақсаты: радиатордың жоғарғы және төменгі түтіктерін және салқындату жүйесінің түтігін бекіту үшін. Түрі: құмырсқалы, күшейтілген. Материал: болат W4. Белдік ені 9-12мм. Реттеу диапазоны 40-60 мм. Реттелетін, қайта қолдануға болатын. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу қажет. Жеткізу талаптары: Тауар 2026 жылғы шығарылым болуы тиіс (құжатпен расталуы қажет). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспортын және техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттардың болуы міндетті. Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды түсіру жеткізушінің күшімен орындалады.
Лоттың нөмірі :	87822144
Лоттың атауы :	Келтеқұбыр
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автокөліктің радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубок радиатора верхний для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Сәнкібай батыр Даңғылы, 10
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін, кезең-кезеңімен 2026 жылдың соңына дейін. Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ANKAI автобусы үшін жоғарғы радиатор құбыры HFF6850HGQ; ГОСТ 10362-76 Жоғарғы радиатор құбырын материалы — жылуға төзімді, берік резина. Салқындатқыш сұйықтыққа, температуралық жүктемеге және қысымға төзімді. Пішіні мен қосылу өлшемдері автобустың стандартты құбырына сәйкес келеді. Ішкі диаметрі ID: 45-50 мм. Ұзындығы L: 300-300 мм. Құбыр түпнұсқа орнату орындарына және өлшемдеріне сәйкес болуы керек. Жарамсыз жарықтар, тесіктер, деформациялар және механикалық зақымдар болмауы тиіс, жаңа және бұрын қолданылмаған. Жеткізуден бұрын тапсырыс берушімен келісу қажет. Жеткізу талаптары: Тауар 2026 жылы шығарылған болуы тиіс (құжатпен расталуы керек). Жеткізу алдын ала келісілген үлгі бойынша жүзеге асырылады. Сапа паспорты және техникалық сипаттамаларға сәйкесін растайтын құжаттардың болуы міндетті. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жеткізушінің күштерімен жүзеге асырылады.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17574363-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей для автобусов Ankaï
Номер лота:	№ 43134089-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение автозапчастей для автобусов Ankaï
Описание лота:	Приобретение автозапчастей для автобусов Ankaï
Номер пункта плана:	№ 87829076
Наименование пункта плана:	Насос отопителя
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Насос циркуляционный системы отопления автобуса Анкай. Электрический циркуляционный насос. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос циркуляционный системы отопления автобуса ANKAI. Тип: электрический циркуляционный насос; ГОСТ: Р 53839-2010 Назначение: для циркуляции охлаждающей жидкости/антифриза в системе отопления автобуса. Производительность и напор не ниже параметров штатного насоса. Напряжение: 24 В; Насос должен обеспечивать герметичную и стабильную циркуляцию жидкости. Товар новый, не бывший в эксплуатации; Поставка в полной комплектации; .Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87821891
Наименование пункта плана:	Патрубок
Описание пункта плана:	для радиатора специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубок радиатора нижний для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубок радиатора нижний для автобуса ANKAI HFF6850HGQ: ГОСТ 10362- Патрубок радиатора нижний Материал — термостойкая армированная резина. Устойчив к воздействию охлаждающей жидкости, температурным нагрузкам и давлению. Форма и присоединительные размеры — в соответствии со штатным патрубком автобуса. Внутренний диаметр ID: 45-50мм . Длина L: 300-300мм. Патрубок должен соответствовать оригинальным осадочным местам и размерам. Без трещин, пор, сформаций и механических повреждений, новый ранее не использованный. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87829019
Наименование пункта плана:	Хомут
Описание пункта плана:	червячный, стальной
Дополнительное описание пункта плана:	Хомут червячный для патрубков автобуса Анкай HFF6850HGQ. Для крепления патрубка отопителя печки. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	32
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Хомут червячный для патрубков автобуса ANKAI HFF6850HGQ; гост 28191-89 Назначение: для крепления патрубка отопителя печки. Тип: червячный, усиленный . Материал: нержавеющая сталь W4 .Ширина ленты 9-12мм. Диапазон регулировки 25-40 мм. Регулируемый, многоразового использования. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.

Номер пункта плана:	№ 87821949
Наименование пункта плана:	Патрубок
Описание пункта плана:	для радиатора специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубок отопителя печки для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубок отопителя печки для автобуса ANKAI HFF6850HGQ; ГОСТ 10362-76 патрубок отопителя печки Материал - термостонкая армированная резина. у стойчив к возденствию охлаждающей жидкости, температурным нагрузкам и давлению.. Форма и присоединительные размеры — в соответствии со штатным патруоком авторуса. Внутренний диаметр ID: 25-40мм . Длина L: 150-150мм. патрубок должен соответствовать оригинальным посадочным местам и размерам. Без трещин, пор, деформации и механических повреждений, новый ранее не использованный. .Перед поставкон согласовать с заказчиком. реоования к поставке: товар должен оыть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Связательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад заказчика выполняется силами Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87821930
Наименование пункта плана:	Патрубок
Описание пункта плана:	для радиатора специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубок система охлаждения для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	16
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубок системы охлаждения для автобуса ANKAI HFF6850HGQ; ГОСТ 10362-76 Патрубок системы охлаждения Материал — термостойкая армированная резина. Устойчив к воздействию охлаждающей жидкости, температурным нагрузкам и давлению. Предназначен для системы охлаждения двигателя. Форма и присоединительные размеры — в соответствии со штатным патрубком автобуса. Внутренний диаметр ID: 45-55мм . Длина L: 300-300мм. Патрубок должен соответствовать оригинальным посадочным местам и размерам. Без трещин, пор, деформаций и механических повреждений, новый ранее не использованный. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87822354
Наименование пункта плана:	Хомут
Описание пункта плана:	червячный, стальной
Дополнительное описание пункта плана:	Хомут червячный для патрубков автобуса Анкай HFF6850HGQ. Для крепления патрубка интеркулера. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Хомут червячный для патрубков автобуса ANKAI HFF6850HGQ; ГОСТ 28191-89 Назначение: для крепления патрубка интеркулера. Тип: червячный, усиленный . Материал: нержавеющая сталь W4 .Ширина ленты 9-12мм. Диапазон регулировки 70-90 мм. Регулируемый, многоразового использования. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87821863
Наименование пункта плана:	Патрубок
Описание пункта плана:	для радиатора специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубок интеркулера (воздуховода) для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубок интеркулера (воздуховода) для автобуса ANKAI HFF6850HGQ; ГОСТ 10362-76 Патрубок интеркулера (воздуховода) Материал — термостойкая армированная резина. Устойчив к воздействию охлаждающей жидкости, температурным нагрузкам и давлению.. Форма и присоединительные - в соответствии со штатным патрубком обуса. Внутренний диаметр ID: 75мм . Длина L: 400мм. Патрубок должен соответствовать оригинальным посадочным местам и размерам. Без трещин, пор, деформаций и механических повреждений, новый ранее не использованный. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87822239
Наименование пункта плана:	Хомут
Описание пункта плана:	червячный, стальной
Дополнительное описание пункта плана:	Хомут червячный для патрубков автобуса Анкай HFF6850HGQ.Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	124
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Хомут червячный для патрубков автобуса ANKAI HFF6850HGQ; ГОСТ 28191-89 Назначение: для крепления верхнего и нижнего патрубков радиатора и патрубка системы охлаждения . Тип: червячный, усиленный. Материал: нержавеющая сталь W4 .Ширина ленты 9-12мм. Диапазон регулировки 40-60 мм. Регулируемый, многоразового использования. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87822144
Наименование пункта плана:	Патрубок
Описание пункта плана:	для радиатора специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубок радиатора верхний для автобуса Анкай HFF6850HGQ. Перед поставкой согласовать товар с Заказчиком. Поставка по образцу товара
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Санкибай батыра, 10
Срок поставки:	после подписания договора, поэтапно до конца 2026 года. По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубок радиатора верхний для автобуса ANKAI HFF6850HGQ; ГОСТ 10362-76 Патрубок радиатора верхний Материал — термостойкая армированная резина. Устойчив к воздействию охлаждающей жидкости, температурным нагрузкам и давлению. Форма и присоединительные размеры — в соответствии со штатным патрубком автобуса. Внутренний диаметр ID: 45-50мм . Длина L: 300-300мм. Патрубок должен соответствовать оригинальным посадочным местам и размерам. Без трещин, пор, деформаций и механических повреждений, новый ранее не использованный. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Требования к поставке: Товар должен быть 2026 года выпуска (подтвердить документально). Поставка осуществляется по предварительно согласованному образцу. Обязательно наличие паспорта качества и документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами Поставщика.
--	---