

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сатып алудың нөмірі:</b>                                                                                                         | № 17736500-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Сатып алудың атауы:</b>                                                                                                          | Басқа да қорларды сатып алу/запчасть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Лоттың нөмірі:</b>                                                                                                               | № 43448397-ОЛ-ОИ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Басқа да қорларды сатып алу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | Басқа да қорларды сатып алу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88083060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Оталдыру білтесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | жеңіл автомобиль үшін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Оталдыру шамы. Ирек ойма диаметрі (мысалы, стандартты М14х1,25), ирек ойма қадамы, ирек оймалы бөліктің ұзындығы (қысқа — 12 мм, стандартты — 19 мм, ұзартылған — 25 мм) және алты қырлы бөліктің өлшемі. Орталық және бүйірлік электродтар арасындағы саңылау. Әдетте қозғалтқыш түріне байланысты 0,6-дан 1,3 мм-ге дейін болады. Бұл ұшқынның тұрақтылығы мен жану тиімділігіне әсер етеді. |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Оталдыру шамы. Ирек ойма диаметрі (мысалы, стандартты М14х1,25), ирек ойма қадамы, ирек оймалы бөліктің ұзындығы (қысқа — 12 мм, стандартты — 19 мм, ұзартылған — 25 мм) және алты қырлы бөліктің өлшемі. Орталық және бүйірлік электродтар арасындағы саңылау. Әдетте қозғалтқыш түріне байланысты 0,6-дан 1,3 мм-ге дейін болады. Бұл ұшқынның тұрақтылығы мен жану тиімділігіне әсер етеді. |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88082043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Гидравликалық сорғы                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | арнайы және мамандандырылған техника үшін                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Гидравликалық сорғысы (сағат тілі бағытында айналады). Ол 10 тісті беріліс дөңгелегімен және 3 бекіту саңылауымен жабдықталған. Сорғылар шамамен 50°C температурадағы таза қозғалтқыш немесе өнеркәсіптік майды пайдалана отырып, гидравликалық сынақ стендтерінде сыналады. |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Ұшарал қ. Ұшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                                                                                             |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Гидравликалық сорғысы (сағат тілі бағытында айналады). Ол 10 тісті беріліс дөңгелегімен және 3 бекіту саңылауымен жабдықталған. Сорғылар шамамен 50°C температурадағы таза қозғалтқыш немесе өнеркәсіптік майды пайдалана отырып, гидравликалық сынақ стендтерінде сыналады. |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88085914                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Сым                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | газ айдамалау агрегаттарын оталдыру білтесі үшін                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | VAZ-21214-ке арналған ұштықтары бар оталдыру сымдары. Ұштары жалғағыштарымен жабдықталған, әртүрлі ұзындықтағы 4 сым Контактілерді ылғал мен кірден қорғайтын иілгіш резеңке немесе силикон                                                                                  |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Ұшарал қ. Ұшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                                                                                             |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | VAZ-21214-ке арналған ұштықтары бар оталдыру сымдары. Ұштары жалғағыштарымен жабдықталған, әртүрлі ұзындықтағы 4 сым Контактілерді ылғал мен кірден қорғайтын иілгіш резеңке немесе силикон                                                                                  |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88074887                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Төсемдер жиынтығы                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | жүк автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | ЗИЛ-131 VS-22 Қозғалтқыш тығыздағыштарының толық жинағыЗИЛ-131 қозғалтқышының толық тығыздағыштар жинағы бұл V-тәрізді 8 цилиндрлі бензинді қозғалтқышты (ЗИЛ-131 /ЗИЛ-130) күрделі жөндеуден өткізу немесе техникалық қызмет көрсету кезінде жүйелердің толық герметикалығын қамтамасыз етуге арналған жинақ |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Ұшарал қ. Ұшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | ЗИЛ-131 VS-22 Қозғалтқыш тығыздағыштарының толық жинағыЗИЛ-131 қозғалтқышының толық тығыздағыштар жинағы бұл V-тәрізді 8 цилиндрлі бензинді қозғалтқышты (ЗИЛ-131 /ЗИЛ-130) күрделі жөндеуден өткізу немесе техникалық қызмет көрсету кезінде жүйелердің толық герметикалығын қамтамасыз етуге арналған жинақ |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88081008                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Құбыршек белгішінің негізі                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | арнайы және мамандандырылған техника үшін                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | MTZ-82 тракторына арналған, ұзындығы 1,5 м тік жоғары қысымды шлангілер. Кілт өлшемі — 32 мм (M22x1,5 немесе M24x1,5 метрикалық бұрандасы); ішкі диаметрі үлкен, жоғары жүктемеге төзімді магистральдық шланг.                                                                                                |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Ұшарал қ. Ұшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | MTZ-82 тракторына арналған, ұзындығы 1,5 м тік жоғары қысымды шлангілер. Кілт өлшемі — 32 мм (M22x1,5 немесе M24x1,5 метрикалық бұрандасы); ішкі диаметрі үлкен, жоғары жүктемеге төзімді магистральдық шланг. |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88080281                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Гидротаратқыш                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | арнайы және мамандандырылған техника үшін                                                                                                                                                                      |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | MTZ-80 тракторына арналған гидравликалық басқару клапаны. Май шығыны: 80 л/мин. Қысым: 16 МПа. Түрі: моноблокты, клапанды-золотникті.                                                                          |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                               |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                      |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | MTZ-80 тракторына арналған гидравликалық басқару клапаны. Май шығыны: 80 л/мин. Қысым: 16 МПа. Түрі: моноблокты, клапанды-золотникті.                                                                          |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88075468                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Тұтандыру шарғысы                                                                                                                                                                                              |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | газ мотосығымдауыш үшін                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | ЗИЛ-131 ВС-22 тұтыну катушкасы. Номиналды кернеу 12В. Түрі: экрандалған, герметикалық және маймен толтырылған корпус. Салмағы: 1,3 кг.                                                                         |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                               |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                      |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | ЗИЛ-131 ВС-22 тұтыну катушкасы. Номиналды кернеу 12В. Түрі: экрандалған, герметикалық және маймен толтырылған корпус. Салмағы: 1,3 кг.                                                                         |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88081537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Стартер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | трактор техникасы үшін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | MTZ-82-ге арналған 12 В стартер. Тіс саны: 10.<br>Қуаты: 4,9 кВт, кернеуі: 12 В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алақөл ауданы,<br>Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188<br>тұрғын алабы                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік<br>күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | MTZ-82-ге арналған 12 В стартер. Тіс саны: 10.<br>Қуаты: 4,9 кВт, кернеуі: 12 В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88075575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Оталдыру білтесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | жүк автомобилі үшін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Тұтану шамы ЗИЛ-131 Түрі (Үлгісі): СН-307В<br>(экрандалған, бұрандалы қақпағы бар). Бұранда<br>бөлігінің өлшемі (Корпустағы): М14х1,25.<br>Экранның жоғарғы бөлігіндегі бұранда өлшемі:<br>М18х1 (жоғары вольтты сымның соңы бекітілетін<br>жер). Бұрандалы бөлігінің ұзындығы:12 мм (қысқа<br>белдемшелі). Ұшқын аралығы (Зазор): 0,5-0,65 мм<br>(экрандалған жүйе үшін стандартты көрсеткіш). |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алақөл ауданы,<br>Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188<br>тұрғын алабы                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік<br>күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Тұтану шамы ЗИЛ-131 Түрі (Үлгісі): СН-307В<br>(экрандалған, бұрандалы қақпағы бар). Бұранда<br>бөлігінің өлшемі (Корпустағы): М14х1,25.<br>Экранның жоғарғы бөлігіндегі бұранда өлшемі:<br>М18х1 (жоғары вольтты сымның соңы бекітілетін<br>жер). Бұрандалы бөлігінің ұзындығы:12 мм (қысқа<br>белдемшелі). Ұшқын аралығы (Зазор): 0,5-0,65 мм<br>(экрандалған жүйе үшін стандартты көрсеткіш). |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88086372                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Саусақ төлкесі                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | жылжымалы құрам үшін                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Артқы реактивті тартпаның төлкесі (жинақ). Әрбір жинақ ішіне металл аралық төлке (ішкі металл гильза) престеліп орнатылған серпімді төлкеден (резеңке немесе полиуретан) тұрады; жұмыс температурасының диапазоны: -60°C-тан +140°C-қа дейін. |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Комплект                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                                                     |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Артқы реактивті тартпаның төлкесі (жинақ). Әрбір жинақ ішіне металл аралық төлке (ішкі металл гильза) престеліп орнатылған серпімді төлкеден (резеңке немесе полиуретан) тұрады; жұмыс температурасының диапазоны: -60°C-тан +140°C-қа дейін. |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 88083305                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Тұтандыру тетігі                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | жеңіл автомобиль үшін                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | VAZ-21214 көлігіне арналған тұтану құлпы. Ол механикалық бөліктен (корпус, құлып цилиндрі және ұрлыққа қарсы бекіткіш өзекше) және алынбалы контакт блогынан тұрады. Жалпы өлшемдері: шамамен 100 x 70 x 50 мм.                               |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Әскери қала №2, 188 тұрғын алабы                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде                                                                                                                                                                                     |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | VAZ-21214 көлігіне арналған тұтану құлпы. Ол механикалық бөліктен (корпус, құлып цилиндрі және ұрлыққа қарсы бекіткіш өзекше) және алынбалы контакт блогынан тұрады. Жалпы өлшемдері: шамамен 100 x 70 x 50 мм.                               |

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Номер закупки:</b>                                                                                                          | № 17736500-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Наименование закупки:</b>                                                                                                   | Приобретение прочих запасов/запчасть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Номер лота:</b>                                                                                                             | № 43448397-ОЛ-ОИ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Наименование лота:</b>                                                                                                      | Приобретение прочих запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Описание лота:</b>                                                                                                          | Приобретение прочих запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88083060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Свеча зажигания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для легкового автомобиля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Свеча зажигания. Диаметр резьбы (например, стандарт М14х1,25), шаг резьбы, длина резьбовой части (короткая — 12 мм, стандартная — 19 мм, удлиненная — 25 мм) и размер шестигранника под свечной Расстояние между центральным и боковым электродами. Обычно составляет от 0,6 до 1,3 мм в зависимости от типа двигателя. Влияет на стабильность искры и полноту сгорания |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Свеча зажигания. Диаметр резьбы (например, стандарт М14х1,25), шаг резьбы, длина резьбовой части (короткая — 12 мм, стандартная — 19 мм, удлиненная — 25 мм) и размер шестигранника под свечной Расстояние между центральным и боковым электродами. Обычно составляет от 0,6 до 1,3 мм в зависимости от типа двигателя. Влияет на стабильность искры и полноту сгорания |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88082043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Насос гидравлический                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для специальной и специализированной техники                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Насос гидраилки правый. Количество зубьев шестерни 10 зубьев количество посадочного отверстий 3шт. Вращение правое Гидранасосы тестируются на гидравлических стендах с использованием чистого матонрного или индустриального масло при температуре около 50С |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                                                        |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                                              |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Насос гидраилки правый. Количество зубьев шестерни 10 зубьев количество посадочного отверстий 3шт. Вращение правое Гидранасосы тестируются на гидравлических стендах с использованием чистого матонрного или индустриального масло при температуре около 50С |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88085914                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Провод                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для свечи зажигания газоперекачивающих агрегатов                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Провода свечные с наконечниками на ВАЗ-21214. 4 провода разной длины с наконечниками Эластичные резиновые или силиконовые, защищающие контакты от влаги и грязи                                                                                              |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                                                        |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                                              |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Провода свечные с наконечниками на ВАЗ-21214. 4 провода разной длины с наконечниками Эластичные резиновые или силиконовые, защищающие контакты от влаги и грязи                                                                                              |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88074887                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Комплект прокладок                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для двигателя внутреннего сгорания грузового автомобиля                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Прокладки двигателя полный комплект ЗИЛ-131 ВС-22 Включает в себя все необходимые уплотнители, прокладки и резинотехнические изделия (РТИ) для полной герметизации V-образного 8-цилиндрового карбюраторного. Изготавливается из пробко-резинового материала или плотного паронита. Предотвращает утечку моторного масла |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Прокладки двигателя полный комплект ЗИЛ-131 ВС-22 Включает в себя все необходимые уплотнители, прокладки и резинотехнические изделия (РТИ) для полной герметизации V-образного 8-цилиндрового карбюраторного. Изготавливается из пробко-резинового материала или плотного паронита. Предотвращает утечку моторного масла |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88081008                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Основание податчика шланги                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для специальной и специализированной техники                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Шланги высокого давления на 32 размер прямые длина 1,5 м МТЗ-82. Размер под ключ на 32мм (метрическая резьба М22х1,5 или М24х1,5) Внутренний диаметр толстый магистральный шланг.                                                                                                                                        |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Шланги высокого давления на 32 размер прямые длина 1,5 м МТЗ-82. Размер под ключ на 32мм (метрическая резьба М22х1,5 или М24х1,5)Внутренний диаметр толстый магистральный шланг.                                               |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88080281                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Гидрораспределитель                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для специальной и специализированной техники                                                                                                                                                                                   |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Гидрораспределитель на МТЗ-80 Расход масло-80л/мин Давление 16МПа Тип: моноблочный, клапанно-золотниковый.                                                                                                                     |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                          |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Гидрораспределитель на МТЗ-80 Расход масло-80л/мин Давление 16МПа Тип: моноблочный, клапанно-золотниковый.                                                                                                                     |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88075468                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Катушка зажигания                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для газомотокомпрессора                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Катушка на зажигания ЗИЛ-131 ВС-22 Обладает высокой стойкостью к воздействию бензина и масел при высоких температурах. Прокладки двигателя ЗИЛ-131 постоянно контактируют с моторным маслом, бензином и охлаждающей жидкостью. |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                          |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Катушка на зажигания ЗИЛ-131 ВС-22 Обладает высокой стойкостью к воздействию бензина и масел при высоких температурах. Прокладки двигателя ЗИЛ-131 постоянно контактируют с моторным маслом, бензином и охлаждающей жидкостью. |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88081537                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Стартер                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для тракторной техники                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Стартер на 12 вольт МТЗ-82 . Количество зубьев:10<br>Мощность 4,9 кВт, напряжении 12В                                                                                                                                          |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                          |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Стартер на 12 вольт МТЗ-82 . Количество зубьев:10<br>Мощность 4,9 кВт, напряжении 12В                                                                                                                                          |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88075575                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Свеча зажигания                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для грузового автомобиля                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Свеча зажигания ЗИЛ-131 Металлический экран защищает бортовое радиооборудование от электромагнитных помех и позволяет двигателю стабильно работать даже под водой при преодолении бродов                                       |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 22                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                          |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Свеча зажигания ЗИЛ-131 Металлический экран защищает бортовое радиооборудование от электромагнитных помех и позволяет двигателю стабильно работать даже под водой при преодолении бродов                                                                 |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88086372                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Втулка пальца                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для подвижного состава                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Втулка реактивных тяг задние в сборе. Каждое изделие «в сборе» состоит из эластичной втулки (резина или полиуретан) и запрессованного внутрь металлического распорного пальца (внутренней металлической втулки) температурный диапазон: от -60С до +140С |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Комплект                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                                                    |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                                                                          |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Втулка реактивных тяг задние в сборе. Каждое изделие «в сборе» состоит из эластичной втулки (резина или полиуретан) и запрессованного внутрь металлического распорного пальца (внутренней металлической втулки) температурный диапазон: от -60С до +140С |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 88083305                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Замок зажигания                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | для легкового автомобиля                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Замок зажигания на ВАЗ-21214. Состоит из механической части (корпус, личинка, запорный ригель противоугонного устройства) и съёмной контактной группы Габаритные размеры: Приблизительно 100x70x 50 мм                                                   |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, Военный городок №2, Жилой массив 188                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора                                                                                                                                        |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Замок зажигания на ВАЗ-21214. Состоит из механической части (корпус, личинка, запорный ригель противоугонного устройства) и съёмной контактной группы Габаритные размеры: Приблизительно 100x70x 50 мм |