

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17271739-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес СВО тауарлырын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 42464828-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Техникалық ерекшелікке сәйкес СВО тауарлырын мемлекеттік сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес СВО тауарлырын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі :	81950606
Лоттың атауы :	Жәшік
Лоттың сипаттауы:	күштік, сериясы ЯРП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	YARP 11m-371-400A IP54 қуат қорабы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82
Жеткізу мерзімі:	Шарттың ережелеріне бойынша

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЯРП 11М-371-400А IP54 қуат жәшігі. Электр тізбектерін сирек қосуға/өшіруге (кернеуі 380-400 В дейін, ток 400 А дейін) және желілерді қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған кіріспе тарату құрылғысы. Кіріктірілген ажыратқышпен және сақтандырғыштармен жабдықталған. Номиналды кернеу: ~380 В айнымалы ток (жиілігі 50 Гц). Оқшаулау кернеуі: 660 В. Полюстер саны: 3. Кіріктірілген құрылғылардың түрі: ВР32 сериялы ажыратқыш-ажыратқыш (бүйірлік жылжымалы тұтқасы бар ажыратқыш). Ішкі қорғаныс: сақтандырғыш ұстағыштар (әдетте ППН-37 немесе ПН-2 типті 400А балқыту кірістірулерінің өлшемдері қолданылады). Корпус материалы: коррозияға қарсы ұнтақпен қапталған қаңылтыр Болат (текстурасы — шагрен). Салмағы: ~16.5-17 кг. Орналастыру санаты: УХЛ1 немесе УХЛ2 (ашық ауада немесе шатыр астында қалыпты және суық климатта жұмыс істеуге мүмкіндік береді). Тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. МЕМСТ 15150-69. Жеткізу мерзімі: Шарттың талаптарына сәйкес Шарттың қолданылу күнінен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды. Тауарды жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауд., Әуезов к-сі, 82. Шығарылған жылы: 2026 бұрын емес. Кепілдік мерзімі (айлармен): 12. Жеткізілетін тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, көрме даналары болмауы керек. Тауарларды тиеу және түсіру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Тауарларды жеткізер алдында үлгілерді Тапсырыс берушімен келісу керек. Жеткізу кезінде тауарларда механикалық зақым болмауы қажет. Өлшемдері мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауарларды сапасы мен саны бойынша қабылдау Тапсырыс беруші мен Өнім беруші өкілдерінің нақты қатысуымен жүргізіледі. Жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82. Ғимараттың қоймасы. Тауарларды жеткізер алдында үлгілерді Тапсырыс берушімен келісіңіз. Телефон 33-88-544 вн 1607.
Лоттың нөмірі :	81950541
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	галогендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы фонарь
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82
Жеткізу мерзімі:	Шарттың ережелеріне бойынша

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мандайға тағылатын фонарь. Мандайға тағылатын фонарь. Жарық көзі — жарықдиодтар Жарық ағыны — 240 лм. Жарықтандыру қашықтығы — 200 м. Жұмыс уақыты — 12 сағат. Корпус материалы — пластик. Жарықтық деңгейлері — 4. Жұмыс режимдері — 4. Жарық түсі — ақ. Корпус ұзындығы — 15 см. Қорғаныс стандарты — IP54. Қуат көзі жинаққа кіреді. Қоректенуі — аккумулятор. Батарея/аккумулятор түрі — Li-ion. Тауарды тапсырыс берушімен алдын ала келісу қажет. МЕМСТ 4677-82. Жеткізу мерзімі: Шарттың талаптарына сәйкес Шарттың қолданылу күнінен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды. Тауарды жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауд., Әуезов к-сі, 82. Шығарылған жылы: 2026 бұрын емес. Кепілдік мерзімі (айлармен): 12. Жеткізілетін тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, көрме даналары болмауы керек. Тауарларды тиеу және түсіру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Тауарларды жеткізер алдында үлгілерді Тапсырыс берушімен келісу керек. Жеткізу кезінде тауарларда механикалық зақым болмауы қажет. Өлшемдері мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауарларды сапасы мен саны бойынша қабылдау Тапсырыс беруші мен Өнім беруші өкілдерінің нақты қатысуымен жүргізіледі. Жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82. Ғимараттың қоймасы. Тауарларды жеткізер алдында үлгілерді Тапсырыс берушімен келісіңіз. Телефон 33-88-544 вн 1607.
Лоттың нөмірі :	81950571
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЕК автоматты ажыратқышы VA44-37 3R 400A
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82
Жеткізу мерзімі:	Шарттың ережелеріне бойынша

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	IEK BA44-37 3P 400A автоматты ажыратқышы. IEK BA44-37 3P 400A автоматты ажыратқышы қалыпты режимде ток өткізуге және қысқа тұйықталу, шамадан тыс жүктеме, кернеудің рұқсат етілмеген төмендеуі кезінде токты өшіруге, сондай-ақ электр тізбектерінің учаскелерін жедел қосуға және ажыратуға арналған. Номиналды жұмыс кернеуі 400 В дейінгі электр қондырғыларында және 25 бастап 630А дейінгі номиналды токтарда пайдалануға арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары Номиналды ток: 400А Полюстер саны: 3 (үш фазалы желілер үшін үш полюсті) Номиналды шекті өшіру қабілеті: 35 кА (400 В кезінде) Номиналды жұмыс өшіру мүмкіндігі : 18 кА Шығару түрі: Термомагниттік Номиналды жұмыс кернеуі: 400 В айнымалы ток (50 Гц) Номиналды оқшаулау кернеуі: 750 В КЗ бастап іске қосу тогын орнату: бекітілген, 10 (4000 А) Конструктивті орындау: стационарлық, алдыңғы бұрандалы қосылымы бар Корпусты қорғау дәрежесі: IP30 Тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. МЕМСТ ІЕС 60947-2-2012. Жеткізу мерзімі: Шарттың талаптарына сәйкес Шарттың қолданылу күнінен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды. Тауарды жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауд., Әуезов к-сі, 82. Шығарылған жылы: 2026 бұрын емес. Кепілдік мерзімі (айлармен): 12. Жеткізілетін тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, көрме даналары болмауы керек. Тауарларды тиеу және түсіру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Тауарларды жеткізер алдында үлгілерді Тапсырыс берушімен келісу керек. Жеткізу кезінде тауарларда механикалық зақым болмауы қажет. Өлшемдері мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауарларды сапасы мен саны бойынша қабылдау Тапсырыс беруші мен Өнім беруші өкілдерінің нақты қатысуымен жүргізіледі. Жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82. Ғимараттың қоймасы. Тауарларды жеткізер алдында үлгілерді Тапсырыс берушімен келісіңіз.Телефон 33-88-544 вн 1607.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17271739-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товары для СВО согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 42464828-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Государственные закупки товары для СВО согласно технической спецификации /
Описание лота:	Государственные закупки товары для СВО согласно технической спецификации /
Номер пункта плана:	№ 81950606
Наименование пункта плана:	Ящик
Описание пункта плана:	силовой, серия ЯРП
Дополнительное описание пункта плана:	Силовой ящик ЯРП 11М-371-400А IP54
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова,82
Срок поставки:	В соответствии с условиями договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Силовой ящик ЯРП 11М-371-400А IP54. Вводно-распределительное устройство, предназначенное для нечастых включений/отключений силовых цепей (напряжение до 380 - 400 В, ток до 400 А) и защиты линий от токов короткого замыкания. Оснащается встроенным рубильником и предохранителями. Номинальное напряжение: ~380 В переменного тока (частота 50 Гц). Напряжение изоляции : 660 В. Количество полюсов: 3. Тип встраиваемых аппаратов: выключатель-разъединитель серии ВР32 (рубильник с боковой смещенной рукояткой). Внутренняя защита: держатели с плавкими предохранителями (обычно используются габариты плавких вставок типа ППН-37 или ПН-2 на 400 А). Материал корпуса: листовая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием (фактура — шагрень). Масса: ~16.5-17 кг. Категория размещения: УХЛ1 или УХЛ2 (допускает работу в умеренном и холодном климате на открытом воздухе или под навесом). Предварительное согласование товара с заказчиком. ГОСТ 15150-69. Срок поставки: В соответствии с условиями договора – не более 15 календарных дней с даты действия договора. Место поставки товара: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 82. Год выпуска: не ранее 2026 года. Гарантийный срок (в месяцах): 12. Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не выставочными экземплярами. Погрузка и выгрузка товаров осуществляются силами за счет Поставщика. Поставщику необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров. Перед поставкой товаров согласовать образцы с Заказчиком. Телефон 33-88-544 вн 1607 При поставке, товары не должны иметь никаких механических повреждений. Размеры и цвет согласовать с Заказчиком. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 82.
Номер пункта плана:	№ 81950541
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	галогенный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарик налобный
Количество:	6
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова,82
Срок поставки:	В соответствии с условиями договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фонарик налобный . Налобный фонарик Источник света-светодиоды Световой поток-240 лм Дальность освещения-200 м Время работы-12 ч Материал корпуса-пластик Количество уровней яркости4 Количество режимов4 Оттенок светабелый Длина корпуса15 см Стандарт защиты- IP54 Элемент питания в комплекте Питание-аккумулятор Тип батареек/аккумулятора Li-ion Предварительное согласование товара с заказчиком ГОСТ 4677-82. Срок поставки: В соответствии с условиями договора – не более 15 календарных дней с даты действия договора. Место поставки товара: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 82. Год выпуска: не ранее 2026 года. Гарантийный срок (в месяцах): 12. Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не выставочными экземплярами. Погрузка и выгрузка товаров осуществляются силами за счет Поставщика. Поставщику необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров. Перед поставкой товаров согласовать образцы с Заказчиком. Телефон 33-88-544 вн 1607 При поставке, товары не должны иметь никаких механических повреждений. Размеры и цвет согласовать с Заказчиком. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 82.
Номер пункта плана:	№ 81950571
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автоматический выключатель IEK ВА44-37 3Р 400А
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова,82
Срок поставки:	В соответствии с условиями договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Автоматический выключатель IEK ВА44-37 ЗР 400А. Автоматические выключатели ВА44 IEK предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 25 до 630А. Основные технические характеристики Номинальный ток : 400 А Количество полюсов: 3 (трехполюсный для трехфазных сетей) Номинальная предельная отключающая способность: 35 кА (при 400 В) Номинальная рабочая отключающая способность: 18 кА Тип расцепителя: Термомагнитный Номинальное рабочее напряжение : 400 В переменного тока (50 Гц) Номинальное напряжение изоляции: 750 В Уставка тока срабатывания от КЗ: Фиксированная, 10 (4000 А) Конструктивное исполнение: Стационарное, с передним винтовым подключением Степень защиты корпуса: IP30 Предварительное согласование товара с заказчиком. СТ РК IEC 60947-2-2012. Срок поставки: В соответствии с условиями договора – не более 15 календарных дней с даты действия договора. Место поставки товара: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 82. Год выпуска: не ранее 2026 года. Гарантийный срок (в месяцах): 12. Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не выставочными экземплярами. Погрузка и выгрузка товаров осуществляются силами за счет Поставщика. Поставщику необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров. Перед поставкой товаров согласовать образцы с Заказчиком. Телефон 33-88-544 вн 1607 При поставке, товары не должны иметь никаких механических повреждений. Размеры и цвет согласовать с Заказчиком. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 82.
---	--