

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17364266-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87449614-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коврик противоскользящий для душевой кабины
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	15 календарных дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Душқа арналған сырғанауға қарсы төсеніш 700×700 мм. Тауардың атауы: Дренажды саңылаулары бар душқа арналған сырғанауға қарсы төсеніш, өлшемі 700 × 700 мм немесе баламасы. Техникалық сипаттамалары: * Өнім түрі-душқа немесе жуынатын бөлмеге арналған сырғанауға қарсы төсеніш. * Өлшемі - 700 × 700 мм (±10 мм ауытқуға рұқсат етіледі). * Материал - термопластикалық резеңке (TPR), табиғи резеңке, ПВХ немесе ылғалды бөлмелерде қолдануға қауіпсіз басқа серпімді полимер. * Түсі-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. * Қалыңдығы-кемінде 3 мм. * Беті бедерлі, сырғанауға қарсы. * Құрылыс-суды тез ағызу үшін дөңгелек дренаждық тесіктері бар. * Төменгі жағы вакуумдық сорғыштармен жабдықталуы керек немесе тегіс бетке сенімді бекітуді қамтамасыз ететін сырғанамайтын негізі болуы керек. * Төсеніш судың, жуғыш заттардың және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді болуы керек. * Ылғалды сіңірмеуі керек, көгеру мен көгерудің дамуына ықпал етуі керек. * Температураға төзімділік--10 °C-тан +60 °C-қа дейін. * Өнім ұзақ уақыт жұмыс істегенде серпімділігі мен пішінін сақтауы керек. * Жарықтар, жыртықтар, бұрылыстар, деформациялар және бөгде иістердің болуына жол берілмейді. * Қызмет ету мерзімі-пайдалану шарттары сақталған жағдайда кемінде 3 жыл. Сапаға қойылатын талаптар: * Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған болуы керек. * Материал жұмыс кезінде зиянды заттарды шығармауы керек. * Әрбір өнім өндірушінің таңбасы бар жеке қаптамада жеткізілуі керек. * Таңбалауда өндіруші, шығарылған күні, бұйымның материалы және пайдалану жөніндегі ұсынымдар туралы мәліметтер болуы тиіс. Нормативтік құжаттарға сәйкестігі: * МЕМСТ 25621-2023 " құрылыс мақсатындағы Полимерлі материалдар мен бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар " (немесе баламасы). * ГОСТ 12.4.268-2014 "ССБТ. Жеке қорғаныс құралдары және полимерлі материалдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары" (материалдардың қауіпсіздік талаптары бөлігінде). Тапсырыс берушілермен келісу .
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17364266-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 87449614-ЗЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание лота:	Коврик противоскользящий для душевой кабины
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коврик противоскользящий для душевой кабины 700×700 мм. Наименование товара: Коврик противоскользящий для душевой кабины с дренажными отверстиями, размер 700 × 700 мм или эквивалент. Технические характеристики: • Тип изделия — противоскользящий коврик для душевой кабины или ванной комнаты. • Размер — 700 × 700 мм (допускается отклонение ±10 мм). • Материал — термопластичная резина (TPR), натуральный каучук, ПВХ или иной эластичный полимер, безопасный для эксплуатации во влажных помещениях. • Цвет — по согласованию с заказчиком. • Толщина — не менее 3 мм. • Поверхность — рельефная, противоскользящая. • Конструкция — с круглыми дренажными отверстиями для быстрого отвода воды. • Нижняя сторона должна быть оснащена вакуумными присосками либо иметь нескользящее основание, обеспечивающее надежную фиксацию на гладкой поверхности. • Коврик должен быть устойчив к воздействию воды, моющих и дезинфицирующих средств. • Не должен впитывать влагу, способствовать развитию плесени и грибка. • Температурная стойкость — не менее от -10 °С до +60 °С. • Изделие должно сохранять эластичность и форму при длительной эксплуатации. • Не допускается наличие трещин, разрывов, заусенцев, деформаций и постороннего запаха. • Срок службы — не менее 3 лет при соблюдении условий эксплуатации. Требования к качеству: • Изделие должно быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления. • Материал не должен выделять вредных веществ при эксплуатации. • Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной упаковке с маркировкой производителя. • Маркировка должна содержать сведения о производителе, дате изготовления, материале изделия и рекомендациях по эксплуатации. Соответствие нормативным документам: • ГОСТ 25621-2023 «Материалы и изделия полимерные строительного назначения. Общие технические условия» (или эквивалент). • ГОСТ 12.4.268-2014 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты и материалы полимерные. Общие требования безопасности» (в части требований безопасности материалов). Согласовать с заказчиком.
--	--