

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Әуликөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Әуликөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17760103-1
Конкурстың атауы:	Қостанай облысы Әуликөл ауданының ауылдарына қызмет көрсету үшін мал қорымдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87385826-ОИ5
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689.66
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689.66
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	2026 жылғы 30 қыркүйекке дейін
Жеткізу орны*	393600000, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: • Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) жер бетінен кемінде 2 метр жер асты суларының деңгейі бар құрғақ көтерілген жер учаскесіне орналастырылуы керек. • Мал қорымына (биотермиялық шұңқырға) арналған санитариялық-қорғау аймағының мөлшері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген "адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес айқындалады (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26447 болып тіркелген). • Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) жеткізушіге жер пайдалану құқығымен тиесілі және мемлекеттік актімен ресімделген жер учаскесінде орналастырылуға тиіс . ҚОРШАУ МЕН АУМАҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: • Мал қорымының жалпы ауданы 30 × 30 м болуы керек. • Мал қорымының аумағы биіктігі кемінде 2 м 20х20 М соқыр дуалмен қоршалуы тиіс. қоршау Материалы-қалыңдығы кемінде 0,4 мм боялған Профильді Парақ. қоршау негізі-диаметрі 60 мм және қабырғасының қалыңдығы 3 мм құбыр. • Қоршау ені кемінде 4,5 м кіреберіс қақпамен жабдықталуы тиіс. • Қоршаудың ішкі жағынан бүкіл периметр бойынша тереңдігі кемінде 1 м, ені кемінде 1,5 метр траншея салынуы тиіс. Алынған топырақтан қорғаныс білігі пайда болуы керек. Траншея арқылы, кіру қақпасының орнында жүк көлігінің кіруі үшін металл көпір лақтырылуы керек . БИОТЕРМИЯЛЫҚ ШҰҢҚЫРДЫҢ ДИЗАЙНЫ: • Учаскенің ортасында орналасу. Ұзындығы мен ені 3 м. тереңдігі 10 м, жер асты сулары 5-6 метр тереңдікте орналасқан жерлерді қоспағанда (жер бедерін ескере отырып). • Шұңқырдың қабырғалары су өткізбейтін материалдан тұрады және соқыр аймақ құрылғысы бар 40 см-ден 1 м-ге дейінгі жер деңгейінен жоғары. • Шұңқырдың түбі қалыңдығы кемінде 20 сантиметр болатын бетоннан тұрады. • Шұңқырдың қабаттасуы екі қабатты. Қабаттар арасында оқшаулау. Еденнің ортасында 100х100 см тесік бар, ол қақпақпен тығыз жабылған. • Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метр шығатын құбыр шығады. • Биотермиялық шұңқырдың барлық материалдары санитарлық, ветеринарлық және экологиялық талаптарға сай болуы керек. • Биотермиялық шұңқырдың конструкциясы герметикалықты, пайдалану қауіпсіздігін, қоршаған ортаның ластануын болдырмауды қамтамасыз етуі тиіс . ШАТЫР ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ БӨЛМЕЛЕР: • Шұңқырдың үстінде 2,5 м биіктікте боялған Профильді парақтың шатыры орналасқан. Шатырдың ұзындығы 6 м, ені 3 м. • Жақын жерде жануарлардың мәйіттерін ашуға, дезинфекциялау құралдарын, мүкәмалды, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жай орналасқан .
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Өнім беруші мал қорымы орналасқан жер пайдалану құқығымен жер учаскесіне мемлекеттік актіні ұсынуға тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Мердігер Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығын беруге міндетті. Өнім беруші құрылысты пайдалануға беру актісін ұсынуы тиіс.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулиекольского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулиекольского района"
№ конкурса:	№ 17760103-1
Наименование конкурса:	приобретение скотомогильников для обслуживания сёл Аулиекольского района Костанайской области
Номер лота:	№ 87385826-ОИ5
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.66
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.66
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	до 30 сентября 2026 года

Место поставки товара*:	393600000, Костанайская область, Аулиекольский район
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ: • Скотомогильник (биотермическая яма) должен размещаться на сухом возвышенном участке земли с уровнем стояния грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности земли. • Размер санитарно-защитной зоны для скотомогильника (биотермической ямы) определяется в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26447). • Скотомогильник (биотермическая яма) должен размещаться на земельном участке, принадлежащем поставщику на праве землепользования и оформленном государственным актом . ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ И ТЕРРИТОРИИ: • Общая площадь участка скотомогильника должна составлять 30 × 30 м. • Территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором 20х20 м высотой не менее 2 м. Материал забора – крашеный профилированный лист толщиной не менее 0,4 мм. Основа забора – труба диаметром 60 мм и толщиной стенки 3 мм. • Ограждение должно быть оборудовано въездными воротами шириной не менее 4,5 м. • С внутренней стороны ограждения по всему периметру должна быть устроена траншея глубиной не менее 1м, шириной не менее 1,5 метра. Из вынутого грунта должен быть сформирован защитный вал. Через траншею, в месте въездных ворот, должен быть перекинут металлический мост для въезда грузового автомобиля . КОНСТРУКЦИЯ БИОТЕРМИЧЕСКОЙ ЯМЫ: • Расположение по центру участка. Длина и ширина 3 м. Глубина 10 м, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности). • Стены ямы состоят из водонепроницаемого материала и находятся выше уровня земли от 40 см до 1 м с устройством отстойки. • Дно ямы состоит из бетона толщиной не менее 20 сантиметров. • Перекрытие ямы двухслойное. Между слоями утеплитель. В центре перекрытия располагается отверстие размером 100х100 см, плотно закрываемое крышкой с замком. • Из ямы выходит вытяжная труба диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра. • Все материалы биотермической ямы должны соответствовать санитарным, ветеринарным и экологическим требованиям. • Конструкция биотермической ямы должна обеспечивать герметичность, безопасность эксплуатации, предотвращение загрязнения окружающей среды . НАВЕС И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: • Над ямой на высоте 2,5 м располагается навес из крашеного профилированного листа. Длина навеса 6 м, ширина 3 м. • Рядом располагается помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, специальной одежды .
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставщик должен предоставить Государственный акт на земельный участок с правом землепользования, на котором располагается скотомогильник.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации в установленном порядке. Поставщик должен предоставить Акт ввода сооружения в эксплуатацию.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).