

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793895-1
Сатып алудың атауы:	Тауар сатып алу - Кеңсе креслосы
Лоттың нөмірі:	№ 81132687-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кресло
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, металл қаңқа, жасаңды теріден қаптама, реттелетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Басшыға арналған кеңсе креслосы (ОМТО)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина, 45
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кеңсе креслосы ұйымның бірінші басшысының жұмыс орнын жабдықтауға және күнделікті жұмыс кезінде максималды жайлылықты, эргономика мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған, ұзақтығы кемінде 8 сағат. Жалпы талаптар -Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымданусыз және зауыттық ақауларсыз болуы керек. * Шығарылған жылы-жеткізу жылынан ерте емес. * Орындық эргономикалық басқарушы кеңсе креслолары санатына жатуы керек. * Дизайн ұзақ мерзімді үздіксіз пайдалану кезінде ыңғайлы жұмысты қамтамасыз етуі керек. * Түсі қара. * Дизайн - заманауи, өкілдік сынып. Құрылыс * Жоғары эргономикалық арқа. * Реттелетін немесе біріктірілген бас киім. * Анатомиялық пішінді эргономикалық орындық. * Реттелетін бел тірегі. * Күшейтілген металл жақтау. * Жоғары беріктігі бар алюминий немесе алюминий қорытпасынан жасалған бес сәулелі крест. * Орындықты 360°бұру. * Қатты және жұмсақ еден жабындарында жұмыс істеуге арналған қос үнсіз роликтер. Материалдар * Қаптау - шынайы былғары, премиум эко былғары немесе жоғары ауа өткізгіштігі бар жоғары беріктігі бар тозуға төзімді мата. * Орындық толтырғыш-деформацияға төзімді жоғары тығыздықтағы полиуретанды көбік. • Жақтау-болат немесе алюминий қорытпасы. Эргономикалық реттеу Креслоларда кем дегенде келесі түзетулер болуы керек: • орындық биіктігін реттеу; * орындықтың тереңдігін реттеу; * артқы бұрышын реттеу; * синхронды тербеліс механизмі (Synchro немесе баламасы); * пайдаланушының салмағына байланысты тербеліс күшін реттеу; * еркін тербеліс; * артқы жағының күрт оралуына жол бермейтін " Антишок " функциясы; * бел тірегін биіктігі және (немесе) тереңдігі бойынша реттеу; • бас тірегінің биіктігін реттеу; - o биіктігі бойынша; - o ені бойынша; - o алға / артқа; - o бұрылу бұрышында. Механизмге қойылатын талаптар * Кресло қарқынды күнделікті пайдалануға арналған жоғары сенімділіктің кәсіби синхронды механизмімен жабдықталуы керек. * Механизм серпіліссіз, ойнаусыз, сықырлаусыз және бөгде шуларсыз тегіс көтерілуді, түсіруді, еңкейтуді және тербелуді қамтамасыз етуі керек. * Механизмнің барлық элементтері жоғары беріктігі бар болаттан жасалуы керек. * Газлифт-күшейтілген, класс 4-сыныптан төмен емес. * Газлифт пайдалану сипаттамаларын жоғалтпай ұзақ жұмыс істеуді

қамтамасыз етуі және биіктікті реттеудің бірнеше циклына төтеп беруі керек.

- * Механизмнің көтергіш элементтері жоғары жүктемелер кезінде ұзақ мерзімді пайдалануға есептелуі тиіс.
- * Механизмнің дизайны көлбеу бұрышын өздігінен өзгертпестен таңдалған позицияны сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек.

Өлшемдері

Орындықтың биіктігі - реттелетін.

Орындықтың ені-кемінде 500 мм.

Орындықтың тереңдігі-кемінде 470 мм.

Орындықтың тереңдігін реттеу - кемінде 50 мм.

Артқы биіктігі-кемінде 750 мм.

Беріктік

Рұқсат етілген жүктеме-кемінде 150 кг.

реслолардың дизайны күнделікті қарқынды жұмыс істеуге арналған болуы керек.

Крест деформациясыз жоғары статикалық және динамикалық жүктемелерге төтеп беруі керек.

Барлық бекіткіштер құрылымның сенімді бекітілуі мен беріктігін қамтамасыз етуі керек.

Жайлылық

Орындық пен Арқаның анатомиялық пішіні.

Бел омыртқасын тиімді қолдау.

Кем дегенде 8 сағат жұмыс істегенде жайлылықтың жоғары деңгейі.

Материалдар жоғары тозуға төзімді және жақсы тыныс алу қабілетіне ие болуы керек.

Жұмыс кезінде ойнаудың, сықырлаудың және бөгде дыбыстардың болмауы.

Қауіпсіздік пен сапаға қойылатын талаптар

Материалдар адам денсаулығы үшін қауіпсіз болуы керек.

Орындық кеңсе жиһазының халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келуі керек (ANSI/BIFMA, EN 1335 немесе оған тең).

Барлық пластикалық және металл элементтері өткір жиектерсіз, бұралусыз және басқа ақауларсыз сапалы өңделуі керек.

Жеткізу жинағы

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек:

- * кеңсе креслосы;
- * бекіту элементтерінің жиынтығы (қажет болған жағдайда);
- * құрастыру және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;
- * кепілдік талоны.

Эквиваленттілік

Баламалы тауарды оның техникалық, функционалдық, пайдалану, эргономикалық және сапалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптардан нашар болмаған жағдайда жеткізуге жол беріледі.

Тауарды міндетті алдын ала келісу

Жеткізілім жүзеге асырылғанға дейін өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізуге ұсынылатын тауарды жазбаша келісуге міндетті түрде ұсынуға міндетті.

Келісуді жүргізу үшін Өнім беруші құжаттар мен материалдардың мынадай жиынтығынан кем емес ұсынады:

- ұсынылатын тауардың атауы, моделі және өндірушісі;
- тауардың толық техникалық сипаттамасы және техникалық сипаттамасы;
- өнімнің ресми каталогы, паспорты немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы;
- ұсынылған өнімнің фотосуреттері;
- дайындау материалдары, реттеу тетіктері, техникалық сипаттамалары және жинақталуы туралы ақпарат;
- тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (бар болса).

Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз тауарды жеткізуге жол берілмейді.

Сипаттамалары келісілген нұсқаға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін тауарды алдын ала жазбаша келісусіз жеткізген не тауарды жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте ауыстыруға, әкетуге, қайта жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және өзге де ілеспе шығындарға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді.

Тапсырыс берушінің тауарды алдын ала келісуі өнім берушіні Шарттың, техникалық ерекшеліктің және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына толық сәйкес келетін тауарды жеткізу міндетінен босатпайды. Тауарды қабылдау кезінде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші оны қабылдаудан бас тартуға және тауарды өнім берушінің есебінен ауыстыруды талап етуге құқылы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793895-1
Наименование закупки:	Закуп товара - Офисное кресло
Номер лота:	№ 81132687-ЗЦП1
Наименование лота:	Кресло
Описание лота:	офисное, каркас металлический, обивка из искусственной кожи, регулируемое
Дополнительное описание лота:	Офисное кресло для руководителя (ОМТО)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Пушкина, 45
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Офисное кресло предназначено для оснащения рабочего места первого руководителя организации и обеспечения максимального комфорта, эргономики и безопасности при ежедневной работе продолжительностью не менее 8 часов. Общие требования • Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без механических повреждений и заводских дефектов. • Год изготовления - не ранее года поставки. • Кресло должно относиться к категории эргономичных офисных кресел для руководителей. • Конструкция должна обеспечивать комфортную работу при длительном непрерывном использовании. • Цвет - черный. • Дизайн - современный, представительского класса. Конструкция • Высокая эргономичная спинка. • Регулируемый или интегрированный подголовник. • Эргономичное сиденье анатомической формы. • Регулируемая поясничная поддержка. • Усиленный металлический каркас. • Пятилучевая крестовина из литого алюминия или алюминиевого сплава повышенной прочности. • Поворот кресла на 360°. • Двойные бесшумные ролики, предназначенные для эксплуатации на твердых и мягких напольных покрытиях. Материалы • Обивка - натуральная кожа, экокожа премиум-класса либо высокопрочная износостойкая ткань с высокой воздухопроницаемостью. • Наполнитель сиденья - формованный пенополиуретан высокой плотности, устойчивый к деформации. • Каркас - сталь либо алюминиевый сплав. Эргономические регулировки Кресло должно иметь не менее следующих регулировок: • регулировка высоты сиденья; • регулировка глубины сиденья; • регулировка угла наклона спинки; • синхронный механизм качания (Synchro или эквивалент); • регулировка усилия качания в зависимости от веса пользователя; • свободное качание; • функция «Антишок», предотвращающая резкий возврат спинки; • регулировка поясничной поддержки по высоте и (или) глубине; • регулировка высоты подголовника; - o по высоте; - o по ширине; - o вперед/назад; - o по углу поворота. Требования к механизму • Кресло должно быть оснащено профессиональным синхронным механизмом повышенной надежности, рассчитанным на интенсивную ежедневную эксплуатацию. • Механизм должен обеспечивать плавный подъем, опускание, наклон и качание без рывков, люфтов, скрипов и посторонних шумов. • Все элементы механизма должны быть изготовлены из высокопрочной

стали.

- Газлифт - усиленный, класса не ниже Class 4.
- Газлифт должен обеспечивать длительную работу без потери эксплуатационных характеристик и выдерживать многократные циклы регулировки высоты.
- Несущие элементы механизма должны быть рассчитаны на длительную эксплуатацию при высоких нагрузках.
- Конструкция механизма должна обеспечивать надежную фиксацию выбранного положения без самопроизвольного изменения угла наклона.

Размеры

- Высота сиденья - регулируемая.
- Ширина сиденья - не менее 500 мм.
- Глубина сиденья - не менее 470 мм.
- Регулировка глубины сиденья - не менее 50 мм.
- Высота спинки - не менее 750 мм.

Прочность

- Допустимая нагрузка - не менее 150 кг.
- Конструкция кресла должна быть рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Крестовина должна выдерживать повышенные статические и динамические нагрузки без деформации.
- Все крепежные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию и долговечность конструкции.

Комфорт

- Анатомическая форма сиденья и спинки.
- Эффективная поддержка поясничного отдела позвоночника.
- Высокий уровень комфорта при работе не менее 8 часов.
- Материалы должны обладать высокой износостойкостью и хорошей воздухопроницаемостью.
- Отсутствие люфтов, скрипов и посторонних звуков при эксплуатации.

Требования к безопасности и качеству

- Материалы должны быть безопасными для здоровья человека.
- Кресло должно соответствовать международным стандартам качества офисной мебели (ANSI/BIFMA, EN 1335 или эквивалентным).
- Все пластиковые и металлические элементы должны иметь качественную обработку без острых кромок, заусенцев и иных дефектов.

Комплект поставки

В комплект поставки должны входить:

- офисное кресло;
- комплект крепежных элементов (при необходимости);
- инструкция по сборке и эксплуатации;
- гарантийный талон.

Эквивалентность

Допускается поставка эквивалентного товара при условии, что его технические, функциональные, эксплуатационные, эргономические и качественные характеристики не хуже требований, указанных в настоящей технической спецификации.

Обязательное предварительное согласование товара

До осуществления поставки Поставщик обязан в обязательном порядке представить Заказчику на письменное согласование предлагаемый к поставке товар.

Для проведения согласования Поставщик предоставляет не менее следующего комплекта документов и материалов:

наименование, модель и производителя предлагаемого товара;
полную техническую спецификацию и техническое описание товара;
официальный каталог, паспорт изделия либо техническую документацию производителя;
фотографии предлагаемого товара;
информацию о материалах изготовления, механизмах регулировки, технических характеристиках и комплектации;
документы, подтверждающие соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации (при наличии).

Поставка товара без предварительного письменного согласования Заказчика не допускается.

В случае поставки товара без предварительного письменного согласования либо поставки товара, характеристики которого не соответствуют согласованному варианту и требованиям настоящей технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара. При этом все расходы, связанные с заменой, вывозом, повторной поставкой, погрузочно-разгрузочными работами и иными сопутствующими затратами, несет Поставщик.

Предварительное согласование товара Заказчиком не освобождает Поставщика от обязанности поставить товар, полностью соответствующий требованиям договора, технической спецификации и действующего

законодательства Республики Казахстан. В случае выявления несоответствий при приемке товара Заказчик вправе отказаться от его приемки и потребовать замену товара за счет Поставщика.