

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17585499-1
Сатып алудың атауы:	Аспалы соқалы-щеткалы жабдыққа қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87854614-3ЦП1
Лоттың атауы :	Күпшек мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	60/05 RS доңғалақ щеткалары шарикті бір қатарлы мойынтірек түрі Сыртқы диаметрі 47 мм Ішкі диаметрі 25 мм Динамикалық жүк көтергіштігі 10.1 кН Статикалық жүк көтергіштігі 5.8 кН Жүру жолдарының саны 1 дана Айналу жиілігі шекті 15000 айн / мин Ені 12 мм Радиалды көрініс Айналу денелерінің пішіні шарлар Жылжымалы Дене материалы болат Сепаратор материалы болат Ашық / жабық екі жағынан жабық Бутадиен-нитрилді резеңке (NBR) тығыздағыш материалы, болатпен нығайтылған Орнату тесігі цилиндр тәрізді Таза салмағы 0.08 кг Таңбалау 6005 RS Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, қоймаға түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу. Тапсырыс берушімен келісу.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Мичурин көш 21а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	60/05 RS доңғалақ щеткалары шарикті бір қатарлы мойынтірек түрі Сыртқы диаметрі 47 мм Ішкі диаметрі 25 мм Динамикалық жүк көтергіштігі 10.1 кН Статикалық жүк көтергіштігі 5.8 кН Жүру жолдарының саны 1 дана Айналу жиілігі шекті 15000 айн / мин Ені 12 мм Радиалды көрініс Айналу денелерінің пішіні шарлар Жылжымалы Дене материалы болат Сепаратор материалы болат Ашық / жабық екі жағынан жабық Бутадиен-нитрилді резеңке (NBR) тығыздағыш материалы, болатпен нығайтылған Орнату тесігі цилиндр тәрізді Таза салмағы 0.08 кг Таңбалау 6005 RS Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, қоймаға түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу. Тапсырыс берушімен келісу.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17585499-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на навесное плужно-щеточное оборудование
Номер лота:	№ 87854614-3ЦП1
Наименование лота:	Подшипник ступицы
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Подшипник на щетки от колеса 60/05 RS Тип шариковый однорядный подшипник Наружный диаметр 47 мм Внутренний диаметр 25 мм Грузоподъемность динамическая 10.1 кН Грузоподъемность статическая 5.8 кН Количество дорожек качения 1 шт Частота вращения предельная 15000 об/мин Ширина 12 мм Вид радиальные Форма тел вращения шарики Материал тел качения сталь Материал сепаратора сталь Открытый/Закрытый закрытый с двух сторон Материал уплотнений бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью Установочное отверстие цилиндрическое Вес нетто 0.08 кг Маркировка 6005 RS Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка на склад, доставка до места указанным заказчиком. Согласовать с заказчиком.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Мичурина 21а
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Подшипник на щетки от колеса 60/05 RS Тип шариковый однорядный подшипник Наружный диаметр 47 мм Внутренний диаметр 25 мм Грузоподъемность динамическая 10.1 кН Грузоподъемность статическая 5.8 кН Количество дорожек качения 1 шт Частота вращения предельная 15000 об/мин Ширина 12 мм Вид радиальные Форма тел вращения шарики Материал тел качения сталь Материал сепаратора сталь Открытый/Закрытый закрытый с двух сторон Материал уплотнений бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью Установочное отверстие цилиндрическое Вес нетто 0.08 кг Маркировка 6005 RS Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка на склад, доставка до места указанным заказчиком. Согласовать с заказчиком.
--	---