

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846547-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес спорттық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88361673-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Доп
Лоттың сипаттауы:	футбол
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәсіби/жаттығу деңгейіндегі футбол допы
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., F.Мұратбаев көшесі 37
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Футбол жаттығу-матч добы (немесе баламасы) Талап етілетін мәндер мен параметрлер Тауардың мақсаты Спорт мектептерінде, футбол секцияларында қарқынды жаттығулар өткізуге және кез келген ауа райында табиғи және жасанды алаңдарда кәсіби деңгейдегі матчтарды өткізуге арналған. Доптың өлшемі 5 өлшем (ересектер футболына арналған FIFA ресми стандарты). Конструкциясы және панельдер саны Қатаң түрде 32 панельден тұратын классикалық немесе арнайы аэродинамикалық конструкция (аэродинамикалық пішініне байланысты 20-32 панельге рұқсат етіледі). Панельдерді біріктіру әдісі Термо-желімдеу (термошор / TSBE) немесе жіктерді міндетті түрде герметизациялайтын жоғары беріктіктегі қолмен тігу. Әдеттегі машинамен тігілген доптарды жеткізуге және қабылдауға жол берілмейді. Сыртқы қабатының материалы Бутсымен және қақпашының қолғабымен ілінісуді жақсарту үшін текстураланған (түйіршікті/микрорельефті) беті бар жоғары сапалы төзімді полиуретан (PU). Сыртқы қабаттың қалыңдығы — 1.2 мм-ден кем емес. Бетінің текстурасы Ылғалды ауа райында доптың сырғып кетуін болдырмайтын және оның ұшуын тұрақтандыратын арнайы микрорельефті бедердің (структураланған бет) болуы. Беті тегіс (жылтыр) болмауы тиіс. Астарлы қабаты Соққыдан кейін доптың пішінін тез қалпына келтіруді қамтамасыз ететін, арнайы латекспен сіңірілген эксклюзивті аралас мақта мен полиэстерден тұратын көп қабатты (кемінде 3-4 қабат). Ішкі камераның материалы Мінсіз серпілісті, траекторияны және ауаны ұстап тұруды қамтамасыз ететін арнайы премиум латекс (Zero-Wing немесе баламасы) немесе жоғары сапалы теңгерілген пішінді бутил. Халықаралық стандарттарға сәйкестігі Доп өзінің техникалық параметрлері бойынша FIFA Quality немесе FIFA Basic стандарттарының талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Доптың салмағы Қатаң түрде 410-нан 445 граммға дейінгі ауқымда (FIFA стандарттарына сәйкес). Шеңберінің ұзындығы Қатаң түрде 680-нен 700 мм-ге дейінгі ауқымда. Қысым және ылғалға төзімділік Доптың ішкі жұмыс қысымы: 0.6 – 1.1 бар. Суда сынақтан өткізген кезде ылғалды сіңіру (ылғал сіңіргіштік) — доптың өз салмағынан 10%-дан аспауы тиіс. ЖЕТКІЗУШІГЕ ЖӘНЕ ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 1. Түпнұсқалығын растау: Контрафактілік өнімді жеткізуге жол бермеу мақсатында Жеткізуші тауарды тапсыру кезінде тауардың шығу тегі мен ҚР аумағына заңды түрде әкелінгенін растайтын құжаттарды (сәйкестік сертификаттарын/декларацияларын, ҚР аумағындағы сауда маркасының ресми дистрибьюторынан авторизациялық хатты) ұсынады. 2. Кепілдік және пайдалану: Кепілдік мерзімі — актіге қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Жеткізуші қарқынды жаттығу жүктемелері кезінде сфералық пішіннің, жіктердің беріктігінің және клапанның герметикалығының сақталуына кепілдік береді. Жеткізіп беруден алдын хабарласыңыз 87015798500

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846547-1
Наименование закупки:	Приобретение спорт товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88361673-ЗЦП1
Наименование лота:	Мяч
Описание лота:	футбольный
Дополнительное описание лота:	Мяч футбольный профессионального/тренировочного уровня
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ул.Г.Муратбаева 37
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мяч футбольный тренировочно-матчевый (или эквивалент) Требуемые значения и параметры Назначение товара Предназначен для проведения интенсивных тренировок спортивных школ, футбольных секций и матчей профессионального уровня на естественных и искусственных покрытиях в любых погодных условиях. Размер мяча Размер 5 (официальный стандарт FIFA для взрослого футбола). Конструкция и количество панелей Классическая или специализированная аэродинамическая конструкция, состоящая строго из 32 панелей (допускается 20-32 панели в зависимости от аэродинамического кроя). Способ соединения панелей Термосклеяка (термошор / TSBE) или ручная сшивка повышенной прочности с обязательной герметизацией швов. Мячи с обычной машинной строчкой к поставке и приемке не допускаются. Материал внешнего покрытия Высококачественный стойкий полиуретан (PU) с текстурированной (зернистой/микрорельефной) поверхностью для улучшения сцепления с бутсой и перчатками вратаря. Толщина наружного слоя — не менее 1.2 мм. Текстура поверхности Наличие специального микрорельефного тиснения (структурированная поверхность), исключающего скольжение мяча во влажную погоду и стабилизирующего его полет. Поверхность не должна быть гладкой (глянцевой). Подкладочный слой Многослойный (не менее 3-4 слоев) из эксклюзивного смесового хлопка и полиэстера, пропитанных специальным латексом, обеспечивающий быстрое восстановление формы мяча после удара. Материал внутренней камеры Специализированный премиальный латекс (Zero-Wing или эквивалент) или высококачественный бутил сбалансированной формы, обеспечивающий идеальный отскок, траекторию и удержание воздуха. Соответствие международным стандартам Мяч по своим техническим параметрам должен полностью соответствовать требованиям стандартов FIFA Quality или FIFA Basic. Вес мяча Строго в диапазоне от 410 до 445 грамм (в соответствии со стандартами FIFA). Длина окружности Строго в диапазоне от 680 до 700 мм. Давление и влагостойкость Внутреннее рабочее давление мяча: 0.6 – 1.1 бар. Поглощение влаги при тестировании в воде (влагопоглощение) — не более 10% от собственного веса мяча. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И ПРИЕМКЕ ТОВАРА: 1. Подтверждение оригинальности: В целях недопущения поставки контрафактной продукции, Поставщик при передаче товара предоставляет документы, подтверждающие легальность происхождения и ввоза товара на территорию РК (сертификаты/декларации соответствия, авторизационное письмо от официального дистрибьютора торговой марки на территории РК). 2. Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента подписания акта. Поставщик гарантирует сохранение сферичности, прочности швов и герметичности клапана при интенсивных тренировочных нагрузках. 3. Комплектация: Мячи поставляются в индивидуальной упаковке с комплектом игл для накачивания (не менее 1 иглы на каждые 5 мячей). Перед поставкой согласоваться с заказчиком 87015798500

