

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17290885-1
Сатып алудың атауы:	қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 87265588-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	өнеркәсіптік автоматика қондырғыларын сақтауға арналған, желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылғы түрі — Кеңселік желілік сүзгі. Розеткалар саны — кемінде 5-6 дана (Еуростандарт, жерге қосу контактісімен). Максималды жүктеме тогы — 16 А. Максималды қосылатын қуат — 3500 Вт (3,5 кВт) дейін. Кабель ұзындығы — кемінде 3 метр. Кабель қимасы — 3 x 1.0 мм ² немесе 3 x 1.5 мм ² (мыс). Қорғаныс сипаттамалары — кернеудің секіруінен (шашырайтын энергия кемінде 400 Дж) және қысқа тұйықталудан (автоматты көп реттік сақтандырғыш) қорғау, сондай-ақ жоғары жиілікті кедергілерді (EMI/RFI) басу. Корпус материалы — 750°С-қа дейін қызуға төтеп беретін, жанбайтын (отқа төзімді) соққыға төзімді пластик.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Үркер шағын ауданы, Е көшесі 575, әскери қалашық, 5573 әскери бөлімі
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн, ал жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болған жағдайда-60 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылғы түрі — Кеңселік желілік сүзгі. Розеткалар саны — кемінде 5-6 дана (Еуростандарт, жерге қосу контактісімен). Максималды жүктеме тогы — 16 А. Максималды қосылатын қуат — 3500 Вт (3,5 кВт) дейін. Кабель ұзындығы — кемінде 3 метр. Кабель қимасы — 3 x 1.0 мм² немесе 3 x 1.5 мм² (мыс). Қорғаныс сипаттамалары — кернеудің секіруінен (шашырайтын энергия кемінде 400 Дж) және қысқа тұйықталудан (автоматты көп реттік сақтандырғыш) қорғау, сондай-ақ жоғары жиілікті кедергілерді (EMI/RFI) басу. Корпус материалы — 750°С-қа дейін қызуға төтеп беретін, жанбайтын (отқа төзімді) соққыға төзімді пластик.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17290885-1
Наименование закупки:	запасные части (Автослужба)
Номер лота:	№ 87265588-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	для защиты установок промышленной автоматики, сетевой
Дополнительное описание лота:	Тип устройства — Офисный сетевой фильтр. Количество розеток — не менее 5-6 штук (Евростандарт, с заземляющим контактом). Максимальный ток нагрузки — 16 А. Максимальная подключаемая мощность — до 3500 Вт (3,5 кВт). Длина кабеля — не менее 3 метров. Сечение кабеля — 3 х 1.0 мм ² или 3 х 1.5 мм ² (медь). Характеристики защиты — защита от скачков напряжения (рассеиваемая энергия не менее 400 Дж) и короткого замыкания (автоматический многоразовый предохранитель), а также подавление высокочастотных помех (EMI/RFI). Материал корпуса — негорючий (огнестойкий) ударопрочный пластик, выдерживающий нагрев до 750°С.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г. Астана, микрорайон Уркер, улица Е 575 военный городок, воинская часть 5573
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации в органах казначейства, а в случае если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей-60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип устройства — Офисный сетевой фильтр. Количество розеток — не менее 5-6 штук (Евростандарт, с заземляющим контактом). Максимальный ток нагрузки — 16 А. Максимальная подключаемая мощность — до 3500 Вт (3,5 кВт). Длина кабеля — не менее 3 метров. Сечение кабеля — 3 х 1.0 мм² или 3 х 1.5 мм² (медь). Характеристики защиты — защита от скачков напряжения (рассеиваемая энергия не менее 400 Дж) и короткого замыкания (автоматический многоразовый предохранитель), а также подавление высокочастотных помех (EMI/RFI). Материал корпуса — негорючий (огнестойкий) ударопрочный пластик, выдерживающий нагрев до 750°С.
---	---