

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864671-1
Сатып алудың атауы:	Ауа жылу қалқаны
Лоттың нөмірі:	№ 88235975-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ауа шымылдығы
Лоттың сипаттауы:	жылулық, электрлік жылу көзімен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылулық перде
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Астана, Астана-Қарағанды тас жолы, 11/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Тауардың атауы: электрлік ауа-жылу пердесі. ТЖҚ БНА коды: _____ Өлшем бірлігі: дана. Саны: __ (_____) дана. Жеткізу орны: Астана қ., _____ Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап __ күнтізбелік күн ішінде.</p> <p>1. Техникалық сипаттамалары № Сипаттаманың атауы Талап етілетін мән</p> <p>1. Жалпы сипаттамалары</p> <p>1 Жабдық түрі Электр қыздырғышы бар ауа-жылу пердесі</p> <p>2 Мақсаты Есік ойығында үй-жайдағы ауаны сыртқы ауадан бөлетін ауа тосқауылын жасау</p> <p>3 Монтаждау тәсілі Көлденең және тік (әмбебап)</p> <p>4 Перденің ұзындығы (бір пердемен қорғалатын ойықтың ені) Кемінде 2000 мм</p> <p>5 Қорғалатын ойықтың биіктігі (ауа ағынының ұзындығы) Кемінде 3,5 м</p> <p>2. Аэродинамикалық сипаттамалары</p> <p>6 Ауаның ең жоғары шығыны Кемінде 4400 м³/сағ</p> <p>7 Шығыстағы ауа ағынының жылдамдығы Кемінде 11 м/с</p> <p>8 Желдеткіш түрі Диаметрлік (тангенциалды)</p> <p>9 5 м қашықтықтағы шу деңгейі 52 дБ(А)-дан аспайды</p> <p>3. Қыздыру элементі</p> <p>10 Қыздырғыш түрі Электрлік (ТЭН)</p> <p>11 Электр қыздырғыштың ең жоғары қуаты Кемінде 15 кВт</p> <p>12 Қыздыру қуатының сатылары Кемінде екі саты</p> <p>13 Қыздырусыз жұмыс режимі (желдету) Бар</p> <p>14 Электр қыздырғыштың тұтынатын ең жоғары тогы 21,5 А-дан аспайды</p> <p>15 Қызып кетуден қорғау Бар</p> <p>4. Электрлік сипаттамалары және қозғалтқыш</p> <p>16 Электр қыздырғыштың электрмен қоректенуі 3 фаза, 380–400 В, 50 Гц</p> <p>17 Желдеткіштің электрмен қоректенуі 1 фаза, 230 В, 50 Гц</p> <p>18 Желдеткіш электр қозғалтқышының түрі ЕС (электронды коммутацияланатын), жылдамдығы біркелкі реттеледі</p> <p>19 Желдеткіш электр қозғалтқышының қуаты 470 Вт-тан аспайды</p> <p>20 Электр қозғалтқыштың номиналды тогы 1,9 А-дан аспайды</p> <p>21 Қабықтың қорғау дәрежесі IP20-дан төмен емес</p> <p>5. Құрылымы және габариттері</p> <p>22 Корпус материалы Тот басуға қарсы мырыш жабыны және ұнтақты бояуы бар болат</p> <p>23 Корпус түсі Ақ (RAL 9016)</p> <p>24 Габариттік өлшемдері (Ұ × Б × Т) 2100 × 210 × 470 мм-ден аспайды</p> <p>25 Салмағы 30 кг-нан аспайды</p> <p>6. Жиынтықтылығы</p> <p>26 Жинақталған ауа-жылу пердесі 1 дана</p> <p>27 Пердемен үйлесімді қабырғаға орнатылатын басқару пульті (контроллер) 1 дана</p> <p>28 Қазақ және/немесе орыс тіліндегі паспорт пен пайдалану жөніндегі нұсқаулық Бар</p> <p>29 Монтаждауға арналған бекіту элементтері Бар</p> <p>2. Сапаға және құжаттамаға қойылатын талаптар</p> <p>2.1. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс, шығарылған жылы — 2025 жылдан ерте емес.</p>

<p>2.2. Тауар ЕАЭО техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес болуы тиіс (КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»). Өнім беруші сәйкестік сертификатының немесе сәйкестік туралы декларацияның көшірмесін ұсынады.</p> <p>2.3. Көрсетілген сипаттамалардың мәндері ең төменгі (ең жоғары) рұқсат етілген мәндер болып табылады. Сипаттамалары көрсетілгендерден нашар емес тауарды жеткізуге жол беріледі.</p> <p>2.4. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада, өндірушінің таңбалауымен жеткізіледі.</p> <p>3. Кепілдік міндеттемелер</p> <p>3.1. Кепілдік мерзімі — қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 36 (отыз алты) ай.</p> <p>3.2. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған кемшіліктерді өз есебінен жояды немесе тауарды тапсырыс берушінің хабарламасын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ауыстырады.</p> <p>4. Жеткізу шарттары</p> <p>4.1. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу және түсіру өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.</p> <p>4.2. Тауарды қабылдау саны мен сапасы бойынша қабылдау-беру актісіне қол қою арқылы жүргізіледі.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864671-1
Наименование закупки:	Воздушно тепловая завеса
Номер лота:	№ 88235975-ЗЦП1
Наименование лота:	Завеса воздушная
Описание лота:	тепловая, с электрическим источником тепла
Дополнительное описание лота:	Тепловая завеса
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық г.Астана, ТРАССА АСТАНА-КАРАГАНДА, 11/2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ закупаемого товара Наименование товара: завеса воздушно-тепловая электрическая. Код ЕНС ТРУ: _____ Единица измерения: штука. Количество: __ (_____) шт. Место поставки: г. Астана, _____ Срок поставки: в течение __ календарных дней с даты заключения договора. 1. Технические характеристики № Наименование характеристики Требуемое значение 1. Общие характеристики 1 Тип оборудования Завеса воздушно-тепловая с электрическим нагревателем 2 Назначение Создание воздушного барьера в дверном проёме, отделяющего воздух помещения от наружного воздуха 3 Способ монтажа Горизонтальный и вертикальный (универсальный) 4 Длина завесы (ширина защищаемого проёма одной завесой) Не менее 2000 мм 5 Высота защищаемого проёма (длина воздушной струи) Не менее 3,5 м 2. Аэродинамические характеристики 6 Максимальный расход воздуха Не менее 4400 м³/ч 7 Скорость воздушного потока на выходе Не менее 11 м/с 8 Тип вентилятора Диаметральный (тангенциальный) 9 Уровень шума на расстоянии 5 м Не более 52 дБ(А) 3. Нагревательный элемент 10 Тип нагревателя Электрический (ТЭН) 11 Максимальная мощность электронагревателя Не менее 15 кВт 12 Ступени мощности нагрева Не менее двух ступеней 13 Режим работы без нагрева (вентиляция) Наличие 14 Максимальный потребляемый ток электронагревателя Не более 21,5 А 15 Защита от перегрева Наличие 4. Электрические характеристики и двигатель 16 Электропитание электронагревателя 3 фазы, 380-400 В, 50 Гц 17 Электропитание вентилятора 1 фаза, 230 В, 50 Гц 18 Тип электродвигателя вентилятора ЕС (электронно-коммутируемый) с плавной регулировкой скорости 19 Мощность электродвигателя вентилятора Не более 470 Вт 20 Номинальный ток электродвигателя Не более 1,9 А 21 Степень защиты оболочки Не ниже IP20 5. Конструкция и габариты 22 Материал корпуса Сталь с антикоррозийным цинковым покрытием и порошковой окраской 23 Цвет корпуса Белый (RAL 9016) 24 Габаритные размеры (Д × В × Г) Не более 2100 × 210 × 470 мм 25 Масса Не более 30 кг 6. Комплектация 26 Завеса воздушно-тепловая в сборе 1 шт. 27 Настенный пульт (контроллер) управления, совместимый с завесой 1 шт. 28 Паспорт и инструкция по эксплуатации на казахском и/или русском языке Наличие 29 Крепёжные элементы для монтажа Наличие

2. Требования к качеству и документации
- 2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, год выпуска — не ранее 2025 года.
- 2.2. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»).
- Поставщик предоставляет копию сертификата соответствия или декларации о соответствии.
- 2.3. Указанные значения характеристик являются минимально (максимально) допустимыми. Допускается поставка товара с характеристиками не хуже указанных.
- 2.4. Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, с маркировкой производителя.
3. Гарантийные обязательства
- 3.1. Гарантийный срок — не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.
- 3.2. В течение гарантийного срока поставщик за свой счёт устраняет выявленные недостатки или заменяет товар в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления заказчика.
4. Условия поставки
- 4.1. Доставка и разгрузка товара до места поставки осуществляются силами и за счёт поставщика.
- 4.2. Приёмка товара производится по количеству и качеству с подписанием акта приёма-передачи.