

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800582-1
Сатып алудың атауы:	Өзге қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84040530-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тұтқа
Лоттың сипаттауы:	есіктің, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құлыптау механизмі бар металл есік тұтқасы (жиынтық)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қ-сы ,Төлебаев к-сі, 51, Абылайхан к-сі 160, Восточный ш.а. 29Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Сатып алынатын тауардың атауы: Металлдан жасалған, құлыптау механизмі бар есік тұтқасы 1. Техникалық сипаттамалары № Сипаттаманың атауы Талап етілетін мәні 1 Тауардың атауы Құлыптау механизмі бар есік тұтқасы 2 Тауардың түрі Құлыптау механизмі бар есік тұтқасының жиынтығы 3 Материалы Металл (тозуға және коррозияға төзімді қорғаныш-сәндік жабыны бар металл) 4 Құрылымы Есікке арналған құлыптау механизмі бар тұтқа 5 Ішкі құлыптың өлшемі Биіктігі — 110 мм 6 Цилиндрдің өлшемі Ұзындығы — 60 мм 7 Сыртқы құлыптың өлшемі Биіктігі — 150 мм 8 Тұтқаның өлшемі Ұзындығы — 12 см 9 Тұтқа мен цилиндр тесіктерінің арасындағы қашықтық 70 мм 10 Құлыптың ені 75 мм 11 Түсі Қола түсті 12 Орнату түрі Қолданыстағы есік конструкциясына орнатуға арналған 13 Бекіту тәсілі Стандартты бекіту элементтерін пайдалану арқылы 14 Үйлесімділігі Қолданыстағы есікке, тесіктердің орналасуына және орнатылған құлыптау механизмінің өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс 15 Жабыны Тозуға және коррозияға төзімді қорғаныш-сәндік жабын 16 Жиынтықтылығы Есік тұтқалары, құлыптау механизмі/цилиндрі, бекіту және қажетті орнату элементтері 2. Функционалдық талаптар Есік тұтқасы төмендегілерді қамтамасыз етуі тиіс: - o есікті сенімді ашу және жабу; - o тұтқа мен құлыптау механизмінің бірқалыпты жұмыс істеуі; - o есіктің сенімді бекітілуі; - o есікті кілтпен құлыптау және құлпын ашу мүмкіндігі; - o күнделікті бірнеше рет пайдалануға төзімділік; - o есік полотносында сенімді бекітілу. 3. Үйлесімділікке қойылатын талаптар 1. Жеткізілетін құлыптау механизмі бар есік тұтқасы Тапсырыс берушінің қолданыстағы есік конструкциясына сәйкес болуы тиіс. 2. Бекіту тесіктерінің өлшемдері мен орналасуы тауарды қолданыстағы есікке орнатуды қамтамасыз етуі тиіс. 3. Тұтқа мен цилиндр тесіктерінің арасындағы қашықтық 70 мм болуы тиіс. 4. Цилиндр мен құлыптау механизмінің өлшемдері қолданыстағы орнату орнына сәйкес болуы тиіс. 5. Орнату есік полотносын ауыстырмай және есік конструкциясына өзгерістер енгізбей жүргізілуі тиіс. 6. Барлық қажетті бекіту және орнату элементтері жеткізу жиынтығына кіруі тиіс. 4. Сапаға және жеткізуге қойылатын талаптар 1. Жеткізілетін тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 2. Тауар жаңа, сапалы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс. 3. Металл беттерінде жарықтар, сынықтар, деформациялар, коррозия және басқа да көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс. 4. Қорғаныш-сәндік жабын біркелкі, қабыршақтанусыз және зақымданусыз болуы тиіс.

	5. Тұтқа мен құлып механизмі бірқалыпты, кептелусіз жұмыс істеуі тиіс. 6. Жиынтықтың барлық элементтері бір-бірімен үйлесімді болуы тиіс. 7. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. 8. Жеткізуші жеткізілген тауардың мәлімделген техникалық сипаттамалар мен үйлесімділік талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болады. 5. Ескертпе Көрсетілген талаптармен салыстырғанда сипаттамалары баламалы немесе жақсартылған тауарды ұсынуға рұқсат етіледі, бұл ретте қолданыстағы есікпен, құлыптау механизмімен және бекіту тесіктерімен толық үйлесімділігі қамтамасыз етілуі тиіс. Ескерту: Техникалық сипаттамадағы өлшемдердің сәйкестігін тексеріңіз: ішкі құлыптың биіктігі — 110 мм, сыртқы құлыптың биіктігі — 150 мм, тұтқаның ұзындығы — 12 см, цилиндрдің ұзындығы — 60 мм, ал тесіктер арасындағы қашықтық — 70 мм. Қола түсі тауардың сыртқы жабынының түсі ретінде көрсетілді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800582-1																																																																					
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов																																																																					
Номер лота:	№ 84040530-ЗЦП1																																																																					
Наименование лота:	Ручка																																																																					
Описание лота:	дверная, металлическая																																																																					
Дополнительное описание лота:	Дверная ручка с замочным механизмом, металлическая (комплект) размер уточнять у заказчика																																																																					
Количество:	6																																																																					
Единица измерения:	Штука																																																																					
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган г. Талдыкорган , ул. Толебаева, 51, ул. Абылайхана 160, Восточный мкр. 29Б																																																																					
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора																																																																					
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Дверная ручка с замочным механизмом, металлическая 1. Технические характеристики <table><tr><td>№</td><td>Наименование характеристики</td><td>Требуемое значение</td></tr><tr><td>1</td><td>Наименование товара</td><td>Дверная ручка с замочным механизмом</td></tr><tr><td>2</td><td>Вид товара</td><td>Комплект дверной ручки с замочным механизмом</td></tr><tr><td>3</td><td>Материал</td><td>Металл (металл с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к истиранию и коррозии)</td></tr><tr><td>4</td><td>Конструкция</td><td>Ручка с замочным механизмом для двери</td></tr><tr><td>5</td><td>Размер замка внутренняя</td><td>Высота — 110 мм</td></tr><tr><td>6</td><td>Размер сердцевины</td><td>Длина — 60 мм</td></tr><tr><td>7</td><td>Размер замка внешний</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Размер ручки</td><td>Высота — 150 мм</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Длина — 12 см</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Расстояние между отверстиями ручки и сердцевины</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Замок</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Цвет</td><td>Высота - 70 мм</td></tr><tr><td></td><td>Ширина</td><td>- 75 мм</td></tr><tr><td></td><td>Бронза</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Тип установки</td><td>Для установки на существующую дверную конструкцию</td></tr><tr><td>12</td><td>Крепление</td><td>С использованием штатных крепежных элементов</td></tr><tr><td>13</td><td>Совместимость</td><td>Должна соответствовать существующей двери, расположению отверстий и размерам установленного замкового механизма</td></tr><tr><td>14</td><td>Покрытие</td><td>Защитно-декоративное, устойчивое к истиранию и коррозии</td></tr><tr><td>15</td><td>Комплектность</td><td>Дверные ручки, замочный механизм/сердцевина, крепежные и необходимые установочные элементы</td></tr><tr><td>16</td><td>Состояние товара</td><td>Новый, не бывший в эксплуатации, без трещин, сколов, деформаций, коррозии и иных дефектов</td></tr></table> 2. Функциональные требования Дверная ручка должна обеспечивать: • надежное открывание и закрывание двери; • плавное функционирование ручки и замочного механизма; • надежную фиксацию двери; • возможность запирания и отпирания двери ключом; • устойчивость к многократному ежедневному использованию; • надежное крепление к дверному полотну. 3. Требования к совместимости 1. Поставляемая дверная ручка с замочным механизмом должна соответствовать существующей дверной конструкции Заказчика. 2. Размеры и расположение крепежных отверстий должны обеспечивать установку товара на существующую дверь. 3. Расстояние между отверстиями ручки и сердцевины 70 мм. 4. Размеры сердцевины и замочного механизма должны соответствовать существующему месту установки.	№	Наименование характеристики	Требуемое значение	1	Наименование товара	Дверная ручка с замочным механизмом	2	Вид товара	Комплект дверной ручки с замочным механизмом	3	Материал	Металл (металл с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к истиранию и коррозии)	4	Конструкция	Ручка с замочным механизмом для двери	5	Размер замка внутренняя	Высота — 110 мм	6	Размер сердцевины	Длина — 60 мм	7	Размер замка внешний			Размер ручки	Высота — 150 мм			Длина — 12 см	8			9			10	Расстояние между отверстиями ручки и сердцевины			Замок			Цвет	Высота - 70 мм		Ширина	- 75 мм		Бронза		11	Тип установки	Для установки на существующую дверную конструкцию	12	Крепление	С использованием штатных крепежных элементов	13	Совместимость	Должна соответствовать существующей двери, расположению отверстий и размерам установленного замкового механизма	14	Покрытие	Защитно-декоративное, устойчивое к истиранию и коррозии	15	Комплектность	Дверные ручки, замочный механизм/сердцевина, крепежные и необходимые установочные элементы	16	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации, без трещин, сколов, деформаций, коррозии и иных дефектов
№	Наименование характеристики	Требуемое значение																																																																				
1	Наименование товара	Дверная ручка с замочным механизмом																																																																				
2	Вид товара	Комплект дверной ручки с замочным механизмом																																																																				
3	Материал	Металл (металл с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к истиранию и коррозии)																																																																				
4	Конструкция	Ручка с замочным механизмом для двери																																																																				
5	Размер замка внутренняя	Высота — 110 мм																																																																				
6	Размер сердцевины	Длина — 60 мм																																																																				
7	Размер замка внешний																																																																					
	Размер ручки	Высота — 150 мм																																																																				
		Длина — 12 см																																																																				
8																																																																						
9																																																																						
10	Расстояние между отверстиями ручки и сердцевины																																																																					
	Замок																																																																					
	Цвет	Высота - 70 мм																																																																				
	Ширина	- 75 мм																																																																				
	Бронза																																																																					
11	Тип установки	Для установки на существующую дверную конструкцию																																																																				
12	Крепление	С использованием штатных крепежных элементов																																																																				
13	Совместимость	Должна соответствовать существующей двери, расположению отверстий и размерам установленного замкового механизма																																																																				
14	Покрытие	Защитно-декоративное, устойчивое к истиранию и коррозии																																																																				
15	Комплектность	Дверные ручки, замочный механизм/сердцевина, крепежные и необходимые установочные элементы																																																																				
16	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации, без трещин, сколов, деформаций, коррозии и иных дефектов																																																																				

5. Установка должна производиться без замены дверного полотна и без конструктивной доработки двери.
 6. Все необходимые крепежные и установочные элементы должны входить в комплект поставки.
 4. Требования к качеству и поставке
 1. Поставляемый товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам.
 2. Товар должен быть новым, качественным и пригодным для эксплуатации по назначению.
 3. Металлические поверхности должны быть без трещин, сколов, деформаций, коррозии и других видимых дефектов.
 4. Защитно-декоративное покрытие должно быть равномерным, без отслаивания и повреждений.
 5. Механизм ручки и замка должен работать плавно, без заеданий.
 6. Все элементы комплекта должны быть совместимы между собой.
 7. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
 8. Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного товара заявленным техническим характеристикам и требованиям совместимости.
 5. Примечание
- Допускается предложение товара с характеристиками, эквивалентными или улучшенными по сравнению с указанными требованиями, при условии обеспечения полной совместимости с существующей дверью, замочным механизмом и крепежными отверстиями.