

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784447-1
Сатып алудың атауы:	Жылытқыш желдеткіші Еденге қойылатын Үй-жайларды жылыту және желдету
Лоттың нөмірі:	№ 88198821-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылытқыш
Лоттың сипаттауы:	электрлі, қуаты 220 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылытқыш желдеткіші Еденге қойылатын Үй-жайларды жылыту және желдету
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Мекен-жайы: Ақмола облысы Степногорск қаласы 3 ш / а ғимарат 85 Индекс 021500
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 2. Ресанта ТВС-2 67/2/2 жылытқыш желдеткіші Параметр атауы Техникалық сипаттамалары Өндіруші Ресанта Сериясы ТВС Модель ТВС-2 67/2/2 Жабдық түрі Жылытқыш желдеткіші Орналастыру түрі Еденге қойылатын Мақсаты Үй-жайларды жылыту және желдету Максималды қуаты 2000 Вт Басқару түрі Механикалық Температура реттегіші Иә Жұмыс режимдерінің саны 2 Жылытусыз желдету режимі Иә Белгіленген температураны ұстап тұру Иә Қыздыру элементі Спиральды Жылыту алаңы 20 м² дейін Қызып кетуден қорғау Иә Жұмыс күйінің жарық индикаторы Иә Қуат көзі Электр желісінен Кернеу 220 В Желі жиілігі 50 Гц Электр желісінің ашасы Жинаққа кіреді Тасымалдауға арналған тұтқасы Иә Қыздыру элементінің материалы Электрлік кедергісі жоғары қорытпадан жасалған спираль Брендтің шыққан елі Латвия Өндірілген елі Қытай Қаптамасыз салмағы 0,87 кг Қаптамадағы салмағы 1,07 кг Қаптама өлшемдері 21 × 17 × 29,5 см 3. Жылытқыш желдеткіштің негізгі функционалдық мүмкіндіктері • Үй-жайды жылдам жылыту. • Жылытусыз желдету режимі. • Термостаттың көмегімен белгіленген температураны ұстап тұру. • Жұмыс режимдерін механикалық басқару. • Қызып кетуден қорғау. • Жұмыс күйінің жарық индикациясы. • Ықшам өлшемдері және жеңіл салмағы. • Ыңғайлы тасымалдауға арналған тұтқасы. • Жергілікті бағытталған жылыту мүмкіндігі. 4. Жылытқыш желдеткіштің жинақталымы • Ресанта ТВС-2 67/2/2 жылытқыш желдеткіші — 1 дана. • Паспорт / пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана. • Қаптама қорабы — 1 дана. 5. Шаңсорғыштың жинақталымы • Шаңсорғыш — 1 дана. • Телескопиялық металл түтік — 1 дана. • Әмбебап щетка — 1 дана. • Жұмсақ жиһазға арналған саптама — 1 дана. 6. Электрмен жабдықтауға қойылатын талаптар

Жабдық электр желісіне тиісті номиналды кернеуге сәйкес қосылуы тиіс. Шансорғыш электр желісінен жұмыс істеуге және желілік сымды автоматты түрде орау жүйесімен жабдықталуға арналған. Жылытқыш желдеткіш 220 В, 50 Гц электр желісінен қоректенуге есептелген. 7. Пайдалану шарттары және қауіпсіздік Жылытқыш желдеткіште қызып кетуден қорғайтын кіріктірілген жүйе және температураны реттеуге арналған термостат болуы тиіс. Жабдықты пайдалану өндірушінің талаптарына және пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784447-1
Наименование закупки:	Тепловентилятор Напольный Обогрев и вентиляция помещений
Номер лота:	№ 88198821-ЗЦП1
Наименование лота:	Обогреватель
Описание лота:	электрический, мощность 220 Вт
Дополнительное описание лота:	Тепловентилятор Напольный Обогрев и вентиляция помещений
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск АДРЕС: Акмолинская область г Степногорск 3 мкр здание 85 Индекс 021500
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2. Тепловентилятор Ресанта ТВС-2 67/2/2 Наименование параметра Технические характеристики Производитель Ресанта Серия ТВС Модель ТВС-2 67/2/2 Тип оборудования Тепловентилятор Размещение Напольное Назначение Обогрев и вентиляция помещений Максимальная мощность 2000 Вт Тип управления Механический Терморегулятор Да Количество режимов 2 Режим вентиляции без нагрева Да Поддержание заданной температуры Да Нагревательный элемент Спиральный Площадь обогрева До 20 м² Защита от перегрева Да Световой индикатор работы Да Тип питания От электросети Напряжение 220 В Частота сети 50 Гц Сетевая вилка В комплекте Ручка для переноски Да Материал нагревательного элемента Спираль из сплава с высоким электрическим сопротивлением Страна бренда Латвия Страна производства Китай Вес без упаковки 0,87 кг Вес в упаковке 1,07 кг Размеры упаковки 21 × 17 × 29,5 см 3. Основные функциональные возможности тепловентилятора - Быстрый нагрев помещения. - Режим вентиляции без нагрева. - Поддержание заданной температуры с помощью термостата. - Механическое управление режимами работы. - Защита от перегрева. - Световая индикация рабочего состояния. - Компактные размеры и небольшой вес. - Ручка для удобной транспортировки. - Возможность локального направленного обогрева. 4. Комплект поставки тепловентилятора - Тепловентилятор Ресанта ТВС-2 67/2/2 — 1 шт. - Паспорт / руководство по эксплуатации — 1 шт. - Упаковочная коробка — 1 шт. 5. Комплект поставки пылесоса - Пылесос — 1 шт. - Телескопическая металлическая труба — 1 шт. - Универсальная щетка — 1 шт. - Насадка для мягкой мебели — 1 шт. 6. Требования к электропитанию Оборудование должно подключаться к электрической сети соответствующего

номинального напряжения. Пылесос предназначен для работы от электросети с автоматическим сматыванием сетевого шнура. Тепловентилятор рассчитан на электропитание 220 В, 50 Гц. 7. Условия эксплуатации и безопасности Тепловентилятор должен иметь встроенную систему защиты от перегрева и термостат для регулирования температуры. Эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями производителя и руководством по эксплуатации.
--