

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783801-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 43557568-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88138326
Лоттың атауы :	Термошайба арнайы
Лоттың сипаттауы:	табақ поликарбонат үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Табақты поликарбонатты бекітуге арналған арнайы термошайба.
Саны, көлемі:	2400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ , Байқоңыр ауданы, А. Пушкин көшесі, 37/2
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ағымында.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	«Арнайы термошайба» тауарын сатып алуға 1. Сатып алу нысанасы Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базаларының қажеттіліктері үшін «Арнайы термошайба» тауарын жеткізу.Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз, деформациясыз, жарықшақсыз, сызатсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 2. Тауардың атауы және саны Атауы: Арнайы термошайба. Өлшем бірлігі: дана. Саны: 2 400 дана. 3.Техникалық талаптар Қалыңдығы 8 мм табақты поликарбонатты бекітуге арналған, қалыңдығы 8 мм поликарбонат табақтарымен үйлесімді, герметикалығын қамтамасыз ететін және температуралық кеңеюдің орнын толтыруға мүмкіндік беретін арнайы термошайба. Саны — 2 400 дана Бекіту орнының герметикалығын және температуралық кеңеюдің орнын толтыруды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Сапаға және үйлесімділікке қойылатын талаптар Тауар қалыңдығы 8 мм табақты поликарбонатпен және тиісті монтаждау жинақтауыштарымен үйлесімді болуы тиіс. Пайдалану қасиеттерін төмендететін жарықшақтары, деформациялары, геометриясының бұзылуы немесе сақтау іздері бар тауарды жеткізуге жол берілмейді Тауар өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Қажет болған жағдайда Жеткізуші тауардың сипаттамаларын растайтын сапа паспортын, сапа сертификатын немесе өндірушінің өзге де құжатын ұсынады. 5. Жеткізуге қойылатын талаптар Жеткізу орны: «Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базасы (қоймасы), Астана қаласы. Жеткізу мерзімі: қажеттілігіне қарай, Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей. Орау, тиеу, тасымалдау, жеткізу және түсіру шығындары тауардың құнына енгізіледі. Түсіру жұмыстарын Жеткізуші өз күшімен жүзеге асырады. Тауар оның зақымдануын және пайдалану қасиеттерінің нашарлауын болдырмайтын жағдайларда тасымалдануы және сақталуы тиіс. 6. Тауарды қабылдау Тауарды қабылдау нақты саны, сыртқы жай-күйі, жинақтылығы және осы техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады. Зақымданулар, кем жеткізу немесе сипаттамаларының сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші ескертулер жойылғанға дейін тауардың тиісті бөлігін қабылдамауға құқылы. Сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды Жеткізуші өз есебінен келісілген мерзімде жүзеге асырады. . 7. Ескерту Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келген және құрамдас бөліктердің өзара үйлесімділігі қамтамасыз етілген жағдайда, баламалы өнімді жеткізуге жол беріледі.

Лоттың нөмірі :	88138251
Лоттың атауы :	Пішін
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, бұрыштық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ профилі, шеткі (бұрыштық/П-тәрізді), ұзындығы 2,1 м, поликарбонаттың шеттерін жабуға арналған.
Саны, көлемі:	48
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ , Байқоңыр ауданы, А. Пушкин көшесі, 37/2
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ағымында.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК «Поликарбонатқа арналған шеткі профиль» тауарын сатып алуға 1. Сатып алу нысанасы «Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базаларының қажеттіліктері үшін «Поликарбонатқа арналған шеткі профиль» тауарын жеткізу. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз, деформациясыз, жарықшақсыз, сынықсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 2. Тауардың атауы және саны Атауы: Поликарбонатқа арналған шеткі профиль. Өлшем бірлігі: дана. Саны: 48 дана. 3. Техникалық талаптар Материалы: ПВХ. Түрі: шеткі профиль (монтаждау орнына байланысты П-тәрізді/бұрыштық). Шеткі профиль: ПВХ-дан жасалған шеткі профиль (монтаждау орнына байланысты П-тәрізді/бұрыштық), ұзындығы 2,1 м, қалыңдығы 8 мм поликарбонат табақтарының шеттерін жабуға арналған. Саны — 48 дана. Қалыңдығы 8 мм поликарбонат табақтарының шеттерін жабуға арналған. 4. Сапаға және үйлесімділікке қойылатын талаптар Тауар қалыңдығы 8 мм табақты поликарбонатпен және тиісті монтаждау жинақтауыштарымен үйлесімді болуы тиіс. Пайдалану қасиеттерін төмендететін жарықшақтары, деформациялары, геометриясының бұзылуы немесе сақтау іздері бар тауарды жеткізуге жол берілмейді. Тауар өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Қажет болған жағдайда Жеткізуші тауардың сипаттамаларын растайтын сапа паспортын, сапа сертификатын немесе өндірушінің өзге де құжатын ұсынады. 5. Жеткізуге қойылатын талаптар Жеткізу орны: «Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базасы (қоймасы), Астана қаласы. Жеткізу мерзімі: қажеттілігіне қарай, Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей. Тауар оның зақымдануын және пайдалану қасиеттерінің нашарлауын болдырмайтын жағдайларда тасымалдануы және сақталуы тиіс. Орау, тиеу, тасымалдау, жеткізу және түсіру шығындары тауардың құнына енгізіледі. Түсіру жұмыстарын Жеткізуші өз күшімен жүзеге асырады. 6. Тауарды қабылдау Тауарды қабылдау нақты саны, сыртқы жай-күйі, жинақтылығы және осы техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады Зақымданулар, кем жеткізу немесе сипаттамаларының сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші ескертулер жойылғанға дейін тауардың тиісті бөлігін қабылдамауға құқылы. Сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды Жеткізуші өз есебінен келісілген мерзімде жүзеге асырады. 7. Ескерту Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келген және құрамдас бөліктердің өзара үйлесімділігі қамтамасыз етілген жағдайда, баламалы өнімді жеткізуге жол беріледі.
Лоттың нөмірі :	88138179
Лоттың атауы :	Пішін
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, түйістірме
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ профилі, түйістіргіш/жалғағыш, ұзындығы 6 м, табақты поликарбонатты монтаждау үшін.
Саны, көлемі:	46
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ , Байқоңыр ауданы, А. Пушкин көшесі, 37/2

Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ағымында.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК «Поликарбонатқа арналған шеткі профиль» тауарын сатып алуға 1. Сатып алу нысанасы «Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базаларының қажеттіліктері үшін «Поликарбонатқа арналған шеткі профиль» тауарын жеткізу. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз, деформациясыз, жарықшақсыз, сынықсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 2. Тауардың атауы және саны Атауы: Поликарбонатқа арналған шеткі профиль. Өлшем бірлігі: дана. Саны: 48 дана. 3. Техникалық талаптар Материалы: ПВХ. Түрі: шеткі профиль (монтаждау орнына байланысты П-тәрізді/бұрыштық). Шеткі профиль: ПВХ-дан жасалған шеткі профиль (монтаждау орнына байланысты П-тәрізді/бұрыштық), ұзындығы 2,1 м, қалыңдығы 8 мм поликарбонат табақтарының шеттерін жабуға арналған. Саны — 48 дана. Қалыңдығы 8 мм поликарбонат табақтарының шеттерін жабуға арналған. 4. Сапаға және үйлесімділікке қойылатын талаптар Тауар қалыңдығы 8 мм табақты поликарбонатпен және тиісті монтаждау жинақтауыштарымен үйлесімді болуы тиіс. Пайдалану қасиеттерін төмендететін жарықшақтары, деформациялары, геометриясының бұзылуы немесе сақтау іздері бар тауарды жеткізуге жол берілмейді. Тауар өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Қажет болған жағдайда Жеткізуші тауардың сипаттамаларын растайтын сапа паспортын, сапа сертификатын немесе өндірушінің өзге де құжатын ұсынады. 5. Жеткізуге қойылатын талаптар Жеткізу орны: «Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базасы (қоймасы), Астана қаласы. Жеткізу мерзімі: қажеттілігіне қарай, Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей. Тауар оның зақымдануын және пайдалану қасиеттерінің нашарлауын болдырмайтын жағдайларда тасымалдануы және сақталуы тиіс. Орау, тиеу, тасымалдау, жеткізу және түсіру шығындары тауардың құнына енгізіледі. Түсіру жұмыстарын Жеткізуші өз күшімен жүзеге асырады. 6. Тауарды қабылдау Тауарды қабылдау нақты саны, сыртқы жай-күйі, жинақтылығы және осы техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады Зақымданулар, кем жеткізу немесе сипаттамаларының сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші ескертулер жойылғанға дейін тауардың тиісті бөлігін қабылдамауға құқылы. Сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды Жеткізуші өз есебінен келісілген мерзімде жүзеге асырады. 7. Ескерту Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келген және құрамдас бөліктердің өзара үйлесімділігі қамтамасыз етілген жағдайда, баламалы өнімді жеткізуге жол беріледі.
Лоттың нөмірі :	88138105
Лоттың атауы :	Поликарбонат (полигаль)
Лоттың сипаттауы:	жалпақ, қалыңдығы 10 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалыңдығы 8 мм, өлшемі шамамен 2,1 × 6 м болатын табақты поликарбонат; 48 парақ, жалпы ауданы шамамен 604,8 м².
Саны, көлемі:	48
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ , Байқоңыр ауданы, А. Пушкин көшесі, 37/2
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ағымында.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК «8 мм табақты поликарбонат» тауарын сатып алуға 1. Сатып алу нысанасы «Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базаларының қажеттіліктері үшін «8 мм табақты поликарбонат» тауарын жеткізу. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз, деформациясыз, жарықшақсыз, сынықсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 2. Тауардың атауы және саны Атауы: 8 мм табақты поликарбонат.

Өлшем бірлігі: парақ.
Саны: 48 парақ.
3. Техникалық талаптар
Түрі: құрылыс және жөндеу жұмыстарына арналған табақты поликарбонат (полигаль).
Парақтың қалыңдығы: 8 мм.
Бір парақтың болжамды өлшемі: 2,1 × 6,0 м.
Болжамды жалпы ауданы: 604,8 м².
Материалдың геометриялық пішіні тегіс және құрылымы біркелкі болуы тиіс, қабаттануларсыз, жарықшақтарсыз, сынықтарсыз, майысуларсыз және өзге де механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс.

Парақтар сыртта пайдалануға және өндірістік мақсаттағы конструкцияларға монтаждауға жарамды болуы тиіс. Қорғаныш үлдір бүтін болуы және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін парақтарда сақталуы тиіс. Түсі және жарық өткізгіштігі — қажет болған жағдайда Тапсырыс берушімен жеткізуге дейін келісу бойынша. 4. Сапаға және үйлесімділікке қойылатын талаптар

Тауар қалыңдығы 8 мм табақты поликарбонатпен және тиісті монтаждау жинақтауыштарымен үйлесімді болуы тиіс.

Пайдалану қасиеттерін төмендететін жарықшақтары, деформациялары, геометриясының бұзылуы немесе сақтау іздері бар тауарды жеткізуге жол берілмейді.

Тауар өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

Қажет болған жағдайда Жеткізуші тауардың сипаттамаларын растайтын сапа паспортын, сапа сертификатын немесе өндірушінің өзге де құжатын ұсынады.

5. Жеткізуге қойылатын талаптар

Жеткізу орны: «Автобус паркі №1» АҚ өндірістік базасы (қоймасы), Астана қаласы.

Жеткізу мерзімі: қажеттілігіне қарай, Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей.

Орау, тиеу, тасымалдау, жеткізу және түсіру шығындары тауардың құнына енгізіледі. Түсіру жұмыстарын Жеткізуші өз күшімен жүзеге асырады.

Тауар оның зақымдануын және пайдалану қасиеттерінің нашарлауын болдырмайтын жағдайларда тасымалдануы және сақталуы тиіс.

6. Тауарды қабылдау

Тауарды қабылдау нақты саны, сыртқы жай-күйі, жинақтылығы және осы техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады.

Зақымданулар, кем жеткізу немесе сипаттамаларының сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші ескертулер жойылғанға дейін тауардың тиісті бөлігін қабылдамауға құқылы.

Сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды Жеткізуші өз есебінен келісілген мерзімде жүзеге асырады.

7. Ескерту

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келген және құрамдас бөліктердің өзара үйлесімділігі қамтамасыз етілген жағдайда, баламалы өнімді жеткізуге жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783801-1
Наименование закупки:	Покупка строительных материалов.
Номер лота:	№ 43557568-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Покупка строительных материалов.
Описание лота:	Покупка строительных материалов.
Номер пункта плана:	№ 88138326
Наименование пункта плана:	Термошайба специальная
Описание пункта плана:	для листового поликарбоната
Дополнительное описание пункта плана:	Термошайба специальная для крепления листового поликарбоната.
Количество:	2400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр улица А. Пушкина, 37/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	на закуп товара «Термошайба специальная» 1. Предмет закупки Поставка товара «Термошайба специальная» для нужд производственных баз АО «Автобусный парк №1». Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений, деформаций, трещин, сколов и иных дефектов. 2. Наименование и количество товара Наименование: Термошайба специальная. Единица измерения: шт. Количество: 2 400 шт. 3. Технические требования Специальная термошайба для крепления листового поликарбоната, совместимая с листами толщиной 8 мм, обеспечивающая герметичность и компенсацию температурного расширения. Количество — 2 400 шт. Должна обеспечивать герметичность крепления и компенсацию температурного расширения. 4. Требования к качеству и совместимости Товар должен быть совместим с листовым поликарбонатом толщиной 8 мм и соответствующими монтажными комплектующими. Не допускается поставка товара с трещинами, деформациями, нарушенной геометрией или следами хранения, ухудшающими эксплуатационные свойства. Товар должен соответствовать заявленным изготовителем характеристикам. При необходимости Поставщик предоставляет паспорт качества, сертификат качества или иной документ изготовителя, подтверждающий характеристики товара. 5. Требования к поставке Место поставки: производственная база (склад) АО «Автобусный парк №1», г. Астана. Срок поставки: по мере необходимости, в течение 15 календарных дней с момента получения заявки Заказчика, но не позднее 31 декабря 2026 года. Расходы по упаковке, погрузке, транспортировке, доставке и разгрузке включены в стоимость товара. Разгрузка осуществляется Поставщиком собственными силами. Товар должен перевозиться и храниться в условиях, исключающих повреждение и ухудшение эксплуатационных свойств. 6. Приемка товара Приемка осуществляется по фактическому количеству, внешнему состоянию, комплектности и соответствию настоящей технической спецификации. При выявлении повреждений, недопоставки или несоответствия характеристик Заказчик вправе не принимать соответствующую часть товара до устранения замечаний. Замена несоответствующего товара осуществляется Поставщиком за свой счет в согласованный срок. 7. Примечание Допускается поставка эквивалентной продукции при условии полного соответствия требованиям

Номер пункта плана:	№ 88138251
Наименование пункта плана:	Профиль
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида, угловой
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль из ПВХ, торцевой (угловой/П-образный), длиной 2,1 м, для закрытия торцов поликарбоната.
Количество:	48
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр улица А. Пушкина, 37/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	на закуп товара «Профиль торцевой для поликарбоната» 1. Предмет закупки Поставка товара «Профиль торцевой для поликарбоната» для нужд производственных баз АО «Автобусный парк №1». Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений, деформаций, трещин, сколов и иных дефектов. 2. Наименование и количество товара Наименование: Профиль торцевой для поликарбоната. Единица измерения: шт. Количество: 48 шт. 3. Технические требования Материал: ПВХ. Тип: торцевой профиль (П-образный/угловой в зависимости от места монтажа). Торцевой профиль: профиль из ПВХ, торцевой (П-образный/угловой в зависимости от места монтажа), длиной 2,1 м, предназначенный для закрытия торцов листов поликарбоната толщиной 8 мм. Количество — 48 шт. Предназначен для закрытия торцов листов поликарбоната толщиной 8 мм. 4. Требования к качеству и совместимости Товар должен быть совместим с листовым поликарбонатом толщиной 8 мм и соответствующими монтажными комплектующими. Не допускается поставка товара с трещинами, деформациями, нарушенной геометрией или следами хранения, ухудшающими эксплуатационные свойства. Товар должен соответствовать заявленным изготовителем характеристикам. При необходимости Поставщик предоставляет паспорт качества, сертификат качества или иной документ изготовителя, подтверждающий характеристики товара. 5. Требования к поставке Место поставки: производственная база (склад) АО «Автобусный парк №1», г. Астана. Срок поставки: по мере необходимости, в течение 15 календарных дней с момента получения заявки Заказчика, но не позднее 31 декабря 2026 года. Расходы по упаковке, погрузке, транспортировке, доставке и разгрузке включены в стоимость товара. Разгрузка осуществляется Поставщиком собственными силами. Товар должен перевозиться и храниться в условиях, исключающих повреждение и ухудшение эксплуатационных свойств. 6. Приемка товара Приемка осуществляется по фактическому количеству, внешнему состоянию, комплектности и соответствию настоящей технической спецификации. При выявлении повреждений, недопоставки или несоответствия характеристик Заказчик вправе не принимать соответствующую часть товара до устранения замечаний. Замена несоответствующего товара осуществляется Поставщиком за свой счет в согласованный срок. 7. Примечание Допускается поставка эквивалентной продукции при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации и совместимости компонентов между собой.
Номер пункта плана:	№ 88138179
Наименование пункта плана:	Профиль
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида, стыковочный
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль из ПВХ, стыковочный/соединительный, длиной 6 м, для монтажа листового поликарбоната.
Количество:	46
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр улица А.

	Пушкина, 37/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	на закуп товара «Профиль торцевой для поликарбоната» 1. Предмет закупки Поставка товара «Профиль торцевой для поликарбоната» для нужд производственных баз АО «Автобусный парк №1». Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений, деформаций, трещин, сколов и иных дефектов. 2. Наименование и количество товара Наименование: Профиль торцевой для поликарбоната. Единица измерения: шт. Количество: 48 шт. 3. Технические требования Материал: ПВХ. Тип: торцевой профиль (П-образный/угловой в зависимости от места монтажа). Торцевой профиль: профиль из ПВХ, торцевой (П-образный/угловой в зависимости от места монтажа), длиной 2,1 м, предназначенный для закрытия торцов листов поликарбоната толщиной 8 мм. Количество — 48 шт. Предназначен для закрытия торцов листов поликарбоната толщиной 8 мм. 4. Требования к качеству и совместимости Товар должен быть совместим с листовым поликарбонатом толщиной 8 мм и соответствующими монтажными комплектующими. Не допускается поставка товара с трещинами, деформациями, нарушенной геометрией или следами хранения, ухудшающими эксплуатационные свойства. Товар должен соответствовать заявленным изготовителем характеристикам. При необходимости Поставщик предоставляет паспорт качества, сертификат качества или иной документ изготовителя, подтверждающий характеристики товара. 5. Требования к поставке Место поставки: производственная база (склад) АО «Автобусный парк №1», г. Астана. Срок поставки: по мере необходимости, в течение 15 календарных дней с момента получения заявки Заказчика, но не позднее 31 декабря 2026 года. Расходы по упаковке, погрузке, транспортировке, доставке и разгрузке включены в стоимость товара. Разгрузка осуществляется Поставщиком собственными силами. Товар должен перевозиться и храниться в условиях, исключающих повреждение и ухудшение эксплуатационных свойств. 6. Приемка товара Приемка осуществляется по фактическому количеству, внешнему состоянию, комплектности и соответствию настоящей технической спецификации. При выявлении повреждений, недопоставки или несоответствия характеристик Заказчик вправе не принимать соответствующую часть товара до устранения замечаний. Замена несоответствующего товара осуществляется Поставщиком за свой счет в согласованный срок. 7. Примечание Допускается поставка эквивалентной продукции при условии полного соответствия требованиям нас
Номер пункта плана:	№ 88138105
Наименование пункта плана:	Поликарбонат (полигаль)
Описание пункта плана:	листовой, толщина 10 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Листовой поликарбонат толщиной 8 мм, размер листа ориентировочно 2,1×6 м; 48 листов, общая площадь около 604,8 м ²
Количество:	48
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр улица А. Пушкина, 37/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закуп товара «Поликарбонат листовой 8 мм» 1. Предмет закупки Поставка товара «Поликарбонат листовой 8 мм» для нужд производственных баз АО «Автобусный парк №1». Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений, деформаций, трещин, сколов и иных дефектов. 2. Наименование и количество товара Наименование: Поликарбонат листовой 8 мм.

Единица измерения: лист
Количество: 48 листов

3. Технические требования
Тип: листовой поликарбонат (полигаль) для строительных и ремонтных работ.
Толщина листа: 8 мм.
Ориентировочный размер одного листа: 2,1 × 6,0 м.
Ориентировочная общая площадь: 604,8 м².
Материал должен иметь ровную геометрию и однородную структуру, без расслоений, трещин, сколов, вмятин и иных механических повреждений. Листы должны быть пригодны для наружного применения и монтажа в конструкциях производственного назначения.
Защитная пленка должна быть целой и сохраняться на листах до монтажа.
Цвет и светопропускание — по согласованию с Заказчиком до поставки, если применимо.

4. Требования к качеству и совместимости
Товар должен быть совместим с листовым поликарбонатом толщиной 8 мм и соответствующими монтажными комплектами.
Не допускается поставка товара с трещинами, деформациями, нарушенной геометрией или следами хранения, ухудшающими эксплуатационные свойства. Товар должен соответствовать заявленным изготовителем характеристикам.
При необходимости Поставщик предоставляет паспорт качества, сертификат качества или иной документ изготовителя, подтверждающий характеристики товара.

5. Требования к поставке
Место поставки: производственная база (склад) АО «Автобусный парк №1», г. Астана.
Срок поставки: по мере необходимости, в течение 15 календарных дней с момента получения заявки Заказчика, но не позднее 31 декабря 2026 года.
Расходы по упаковке, погрузке, транспортировке, доставке и разгрузке включены в стоимость товара. Разгрузка осуществляется Поставщиком собственными силами.
Товар должен перевозиться и храниться в условиях, исключающих повреждение и ухудшение эксплуатационных свойств.

6. Приемка товара
Приемка осуществляется по фактическому количеству, внешнему состоянию, комплектности и соответствию настоящей технической спецификации. При выявлении повреждений, недопоставки или несоответствия характеристик Заказчик вправе не принимать соответствующую часть товара до устранения замечаний. Замена несоответствующего товара осуществляется Поставщиком за свой счет в согласованный срок.

7. Примечание
Допускается поставка эквивалентной продукции при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации и совместимости компонентов между собой.