Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17971006-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес АИ - 95 маркалы бензинін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81896469-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың сипаттауы:	маркасы АИ-95
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин маркасы АИ-95
Саны, көлемі:	2023.46
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82
Жеткізу мерзімі:	Шарттың ережелеріне бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА. Тауардың атауы: АИ-95 маркалы Бензин. Өлшем бірлігі: Литр (текше дм.). Саны (көлемі): 2 023,46. Көрсеткіштердің атауы: 1. Октан саны-кемінде 95,0; 2. Қорғасын концентрациясы, г / дм3-жоқ; 3. Нақты шайырлардың концентрациясы, 100 см3 бензинге мг-5,0-ден аспайды; 4. Бензиннің индукциялық кезеңі, мин-кемінде 360% 5. Күкірттің массалық үлесі, % - 0,05 аспайды; 6. Бензолдың көлемдік үлесі, % - 5 аспайды; 7. Мыс тақтайшасын сынау-1 сынып; 8. Бензилдің қаныққан буының қысымы, кПа-68,7; 9. Булану индексі-775% 10. Сыртқы түрі-таза, мөлдір; 11. Тығыздығы 15°С, кг / м3 - 0,772,2; 12. Тығыздығы 20°С, кг / м3 - 0,768,4. ҚР СТ 1721-2007, ГОСТ 32513-2013 сәйкес келуі тиіс. АІ-95 ұшқын тұтанатын қозғалтқыштар үшін өндірілген. Талон/смарт-карта ұстаушының АЖС/ құюға жүгіну фактісі бойынша ЖЖМ болуы. Талондар номиналы 10, 20, 50 литр. Әрбір жанармай талоны қорғалуы керек, бұл олардың жеке есебін жүргізуге мүмкіндік береді. Қажет болса, Тапсырыс беруші өз кәсіпорнының жанармай талондарының толық тарихын сұрай алады. Жанармай талондарында жанармай түрі мен номиналы көрсетілген. Бензинге арналған талондар өндірістің жоғары технологиялық жүйесімен қолдан жасаудан қорғалуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша 3 күн мерзімде шығарылған жанар-жағармай материалының нақты мөлшері туралы есепті, сондай-ақ осы тауар шығарылған ЖҚС тізімін ұсынуы қажет. Жеткізуші туралы ЖМҚС пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету аумағы мен тәртібі ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 342 бұйрығымен бекітілген "мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы, мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына" сәйкес келуге тиіс. "Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы"Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес тауар. Тауардың сапасы расталады және ҚР аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттамада және Қағидаларда көрсетілген стандарттар мен талаптарға сәйкес келеді. Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда (өнім беруші сапасыз тауарды жеткізген немесе техникалық ерекшелікке сәйкес келмеген жағдайда) аталған АИ-95 бензинінің барлық атауларының көрсетілген талаптарға сәйкестігіне зертханалық зерттеулер жүргізуге құқылы. Сапаға зертханалық зерттеулер жүргізуге байланысты барлық шығындарды өнім беруші көтереді, зерттеулерге арналған сынамалар Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тараптар өкілдерінің қатысуымен комиссиялық түрде өнім берушінің ЖҚС-нан алынады. Талондардың қолданылу мерзімі: шарттың қолданылу күнінен бастап кемінде 12 күнтізбелік ай. Талонның жылдық қолданылу мерзімі өткен, талонның қолданылу мерзімі кемінде 3 күнтізбелік айға ұзартылған жағдайда. Талондарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 1 (бір) күннен

	аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Алматы қ., Әуезов к-сі, 82.МЕМСТ немесе ТУ өндіруші зауыты бойынша АИ-95 бензині. Сатып алынған және төленген ЖЖМ бағасы Тапсырыс берушінің карталарында осы көлемді пайдаланудың барлық кезеңіне өзгертілмейді. Жеткізу мерзімі: шарттың талаптарына сәйкес-шарттың қолданылу күнінен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды. Тауарды жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82. ҚР СТ 1721-2007, МЕМСТ 32513-2013. Тапсырыс берушінің үздіксіз қызметін қамтамасыз ету үшін Өнім берушінің Алматы қаласының әрбір 8 ауданында тәулік бойы жұмыс істейтін кемінде үш автожанармай құю станциясы болуы тиіс. Тапсырыс берушінің үздіксіз қызметін қамтамасыз ету үшін әлеуетті Өнім берушінің Алматы қаласының әрбір ауданында (және ҚР облыс орталықтарындағы автожолдардың барлық бағыттарында) кемінде бір жанармай құю станциялары (ЖМҚС) бар, олар әрбір ауданда тіркемесі бар кемінде 8 бірлік автомобиль техникасын және арнайы техниканы құюға мүмкіндік береді. Өнім берушінің ЖМҚС пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету аумағы мен тәртібі ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 342 бұйрығымен бекітілген "мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы, мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына" сәйкес келуге тиіс. "Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы"Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес тауар. Тауардың сапасы расталады және ҚР аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттамада және Қағидаларда көрсетілген стандарттар мен талаптарға сәйкес келеді. Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда (өнім беруші сапасыз тауарды жеткізген немесе техникалық ерекшелікке сәйкес келмеген жағдайда) аталған АИ-95 бензинінің барлық атауларының көрсетілген талаптарға сәйкестігіне зертханалық зерттеулер жүргізуге құқылы. Сапаға зертханалық зерттеулер жүргізуге байланысты барлық шығындарды өнім беруші көтереді, зерттеулерге арналған сынамалар Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тараптар өкілдерінің қатысуымен комиссиялық түрде өнім берушінің ЖҚС-нан алынады. Әлеуетті өнім берушіде тәулік бойы жанармай құю станциясы болуы керек. Жанар-жағармай құюға арналған сыйымдылығы 100-150 тоннадан кем емес; жанармай құю колонкаларының болуы; автомашиналарға смарт-карта арқылы қызмет көрсету, жанар-жағармай құю станциясын ұстаушының талондары болуы қажет. Талондардың қолданылу мерзімі: шарттың қолданылу күнінен бастап кемінде 12 күнтізбелік ай. Талонның жылдық қолданылу мерзімі өткен, талонның қолданылу мерзімі кемінде 3 күнтізбелік айға ұзартылған жағдайда. Талондарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 1 (бір) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Алматы қ., Әуезов к-сі, 82. ГОСТ немесе ТУ өндіруші зауыты бойынша АИ-95 бензині. Сатып алынған және төленген ЖЖМ бағасы Тапсырыс берушінің карталарында осы көлемді пайдаланудың барлық кезеңіне өзгертілмейді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17971006-1
Наименование закупки:	Государственные закупки бензина марка АИ - 95 согласно технической спецификации/
Номер лота:	№ 81896469-ЗЦП2
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Описание лота:	марка АИ-95
Дополнительное описание лота:	Бензин марка АИ-95
Количество:	2023.46
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова,82
Срок поставки:	В соответствии с условиями договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. Наименование товара: Бензин марки АИ-95. Единица измерения: Литр (куб. дм.). Количество (объем): 2 023,46. Наименование показателей: 1. Октановое число – не менее 95,0; 2. Концентрация свинца, г/дм3 – отсутствует; 3. Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 бензина – не более 5,0; 4. Индукционный период бензина, мин – не менее 360% 5. Массовая доля серы, % - не более 0,05; 6. Объемная доля бензола, % - не более 5; 7. Испытание на медной пластинке – класс 1; 8. Давление насыщенных паров бензила, кПа – 68,7; 9. Индекс испаряемости – 775% 10. Внешний вид – чистый, прозрачный; 11. Плотность при 15°С, кг/м3 – 0,772,2; 12. Плотность при 20°С, кг/м3 – 0,768,4. Должен соответствовать СТ РК 1721-2007, ГОСТ 32513-2013. АИ-95 произведенный для двигателей с искровым зажиганием. Наличие ГСМ по факту обращения на АЗС держателя талонов/смарт-карты/ на налив. Талоны номиналом 10, 20, 50 литров. Каждый талон на топливо должен быть защищен, что позволяет вести их поштучный учет. При необходимости Заказчик может запросить полную историю движения топливных талонов своего предприятия. На топливных талонах указаны вид топлива и номинал. Талоны на бензин должны быть защищены от подделок высокотехнологичной системой производства. Поставщику необходимо по запросу Заказчика в 3-х дневный срок предоставить отчет, о точном количестве отпущенного горючесмазочного материала, а также список АЗС, на которых был отпущен данный Товар. Территория и порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации АЗС о Поставщика должен соответствовать «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций» утвержденным приказом Министра по инвестиции и развитию РК от 30 декабря 2014г. № 342. Товар в соответствие Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". Качество товара подтверждается и соответствует стандартам и требованиям, указанным в нормативнотехнической документации и правилам, действующим на территории РК. Заказчик при необходимости (в случае поставки Поставщиком некачественного товара или несоответствующего технической спецификации) имеет право провести лабораторные исследования всех перечисленных наименований Бензин АИ-95 на соответствие указанным требованиям. Все затраты связанные с проведением лабораторных исследований на качество несет Поставщик, пробы для исследований берутся с АЗС Поставщика, по желанию Заказчика, комиссионно с участием представителей сторон. Срок действия талонов: не менее 12 календарных месяцев с даты действия Договора. В случае истечения годового срока действия талона, продления

	срока действия талона на не менее 3 календарных месяца. Поставка талонов осуществляется по заявке Заказчика в течении не более 1 (одного) календарного дня с даты получения заявки Поставщиком. Место поставки: г. Алматы, ул. Ауэзова 82. Бензин АИ-95 по ГОСТу или ТУ завода изготовителя. Цена на приобретённый и оплаченный ГСМ не может быть изменена на весь период использования данного объёма на картах Заказчика. Срок поставки: В соответствии с условиями договора – не более 15 календарных дней с даты действия договора. Место поставки товара: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова, 82. СТ РК 1721-2007, ГОСТ 32513-2013. Для обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика, Поставщик должен иметь не менее трех круглосуточной автозаправочной станции в каждом 8 районах г. Алматы. Для обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика, Потенциальный Поставщик располагает собственными либо арендованными автозаправочными станциями (АЗС), находящихся не менее одной АЗС в каждом районе г. Алматы (и во всех направлениях автодорог в областных центрах РК), которые позволяют в каждом районе заправлять не менее 8 единиц автомобильной техники с прицепом и спецтехники. Территория и порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации АЗС поставщика должен соответствовать «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций» утвержденным приказом Министра по инвестиции и развитию РК от 30 декабря 2014г. № 342. Товар в соответствие Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". Качество товара подтверждается и соответствует стандартам и требованиям, указанным в нормативно-технической документации и правилам, действующим на территории РК. Заказчик при необходимости (в случае поставки Поставщиком некачественного товара или несоответствующего технической спецификации) имеет право провести лабораторные исследования всех перечисленных наименований Бензин АИ-95 на соответствие указанным требованиям. Все затраты связанные с проведением лабораторных исследований на качество несет Поставщик, пробы для исследований берутся с АЗС Поставщика, по желанию Заказчика, комиссионно с участием представителей сторон. Потенциальному Поставщику необходимо иметь АЗС в круглосуточном режиме. АЗС необходимо: располагать емкостями не менее 100-150 тонн для хранения топлива; наличие заправочных колонок; обслуживание автомашин посредством смарткарты, талонами держателя АЗС. Срок действия талонов: не менее 12 календарных месяцев с даты действия Договора. В случае истечения годового срока действия талона, продления срока действия талона на не менее 3 календарных месяца. Поставка талонов осуществляется по заявке Заказчика в течении не более 1 (одного) календарного дня с даты получения заявки Поставщиком. Место поставки: г. Алматы, ул. Ауэзова 82. Бензин АИ-95 по ГОСТу или ТУ завода изготовителя. Цена на приобретённый и оплаченный ГСМ не может быть изменена на весь период использования данного объёма на картах Заказчика.