

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17726057-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтік автокөліктерге арналған тауарлар.
Лоттың нөмірі:	№ 88125752-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз-концентрат - 10 литрлік.Мақсаты — жеңіл автокөліктерге, жүк көліктеріне және арнайы техникаға арналған; түрі — концентрат;қату температурасы — -40 °С-тан жоғары емес;қайнау температурасы — +120 °С-тан төмен емес;түсі — қызыл (қызғылт).Антифриз жеңіл және жүк автомобильдерінің, сондай-ақ арнайы техниканың қозғалтқыштарын салқындату жүйелерінде пайдалануға арналған болуы тиіс. Концентрат салқындату жүйесін қатып қалудан, қызып кетуден және коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық герметикалық қаптамада, зақымдануларсыз және ашылған іздері жоқ болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі мен өндірілген күні өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.Тауарды жеткізбес бұрын Тапсырыс берушімен келісу қажет.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791710000, Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұрсат тұрғын алабы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, №6.
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Антифриз-концентрат – 10 литрлік.Мақсаты — жеңіл автокөліктерге, жүк көліктеріне және арнайы техникаға арналған; түрі — концентрат;қату температурасы — -40 °С-тан жоғары емес;қайнау температурасы — +120 °С-тан төмен емес;түсі — қызыл (қызғылт).Антифриз жеңіл және жүк автомобильдерінің, сондай-ақ арнайы техниканың қозғалтқыштарын салқындату жүйелерінде пайдалануға арналған болуы тиіс. Концентрат салқындату жүйесін қатып қалудан, қызып кетуден және коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық герметикалық қаптамада, зақымдануларсыз және ашылған іздері жоқ болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі мен өндірілген күні өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.Тауарды жеткізбес бұрын Тапсырыс берушімен келісу қажет
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17726057-1
Наименование закупки:	Товары для служебных автомобилей
Номер лота:	№ 88125752-3ЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	Антифриз-концентрат - 10 литровые.назначение — для легкового транспорта, грузового транспорта и специальной техники;тип — концентрат; температура замерзания — не выше -40 °С; температура кипения — не ниже +120 °С; цвет — красный (розовый).Антифриз должен быть предназначен для использования в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники. Концентрат должен обеспечивать защиту системы охлаждения от замерзания, перегрева и коррозии.Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской герметичной упаковке, без повреждений и следов вскрытия. Срок годности и дата изготовления должны соответствовать требованиям производителя.Согласоваться с заказчиком до поставки товара
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791710000, г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район город Шымкент , Жилой массив Нурсат, проспект Нурсултан Назарбаев №6
Срок поставки:	16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз-концентрат - 10 литровые.назначение — для легкового транспорта, грузового транспорта и специальной техники;тип — концентрат; температура замерзания — не выше -40 °С; температура кипения — не ниже +120 °С; цвет — красный (розовый).Антифриз должен быть предназначен для использования в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники. Концентрат должен обеспечивать защиту системы охлаждения от замерзания, перегрева и коррозии.Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской герметичной упаковке, без повреждений и следов вскрытия. Срок годности и дата изготовления должны соответствовать требованиям производителя.Согласоваться с заказчиком до поставки товара
---	---