

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84373425-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, шеткі, термиялық отырғызылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	соңғы Кабельдік Муфта, кернеу класы 10 кВ Негізгі сипаттамалары: Номиналды кернеу: 10 кВ. Кабель түрі: XLPE, EPR немесе баламалы оқшаулауы бар қуат кабелі. Кабель өзектерінің көлденең қимасы: 400 мм². Өзектер саны: 3 сымды кабель . Орындау: термиялық шөгу немесе суық шөгу, сыртқы немесе ішкі орнату. Оқшаулау және тығыздау материалдары: ылғалға, ультракүлгін сәулеге, озонға және температураның ауытқуына төзімді. Қорғау дәрежесі: IP67-ден төмен емес (сыртқы орнату үшін). Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +50 °C-қа дейін. Оқшаулаудың электрлік беріктігі: 1 минут ішінде кем дегенде 1,1-1,2 × номиналды сынақ кернеуіне төтеп беріңіз. Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 30 жыл. Қосымша талаптар: Толықтығы: кеңестер, оқшаулағыш элементтер, тығыздағыштар, орнату нұсқаулары. Кернеуді, қима диапазонын және шығарылған күнін көрсететін зауыттық таңбалау. Паспорт және орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық. ГОСТ немесе баламалы халықаралық стандарттарға сәйкестігі(IEC 60502-4, HD 629.1 немесе аналогы). Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	соңғы Кабельдік Муфта, кернеу класы 10 кВ Негізгі сипаттамалары: Номиналды кернеу: 10 кВ. Кабель түрі: XLPE, EPR немесе баламалы оқшаулауы бар қуат кабелі. Кабель өзектерінің көлденең қимасы: 400 мм². Өзектер саны: 3 сымды кабель . Орындау: термиялық шөгу немесе суық шөгу, сыртқы немесе ішкі орнату. Оқшаулау және тығыздау материалдары: ылғалға, ультракүлгін сәулеге, озонға және температураның ауытқуына төзімді. Қорғау дәрежесі: IP67-ден төмен емес (сыртқы орнату үшін). Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. Оқшаулаудың электрлік беріктігі: 1 минут ішінде кем дегенде 1,1-1,2 × номиналды сынақ кернеуіне төтеп беріңіз. Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 30 жыл. Қосымша талаптар: Толықтығы: кеңестер, оқшаулағыш элементтер, тығыздағыштар, орнату нұсқаулары. Кернеуді, қима диапазонын және шығарылған күнін көрсететін зауыттық таңбалау. Паспорт және орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық. ГОСТ немесе баламалы халықаралық стандарттарға сәйкестігі(IEC 60502-4, HD 629.1 немесе аналогы). Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84373425-3ЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	кабельная, концевая, термоусаживаемая
Дополнительное описание лота:	Муфта кабельная концевая, класс напряжения 10 кВ Основные характеристики: Номинальное напряжение: 10 кВ. Тип кабеля: силовой кабель с изоляцией типа XLPE, EPR или эквивалентной. Сечение жил кабеля: 400 мм ² . Количество жил: 3-жильный кабель . Исполнение: термоусаживаемое или холодной усадки, наружной или внутренней установки. Материалы изоляции и уплотнения: стойкие к воздействию влаги, ультрафиолета, озона и температурных колебаний. Степень защиты: не ниже IP67 (для наружной установки). Рабочая температура: от –40 °С до +50 °С. Электрическая прочность изоляции: выдерживать испытательное напряжение не менее 1,1-1,2 × номинального в течение 1 минуты. Срок службы: не менее 30 лет. Дополнительные требования: Комплектность: наконечники, изоляционные элементы, герметики, инструкция по монтажу. Заводская маркировка с указанием напряжения, диапазона сечений и даты выпуска. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ или эквивалентным международным стандартам (IEC 60502-4, HD 629.1 или аналог). Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Муфта кабельная концевая, класс напряжения 10 кВ Основные характеристики: Номинальное напряжение: 10 кВ. Тип кабеля: силовой кабель с изоляцией типа XLPE, EPR или эквивалентной. Сечение жил кабеля: 400 мм². Количество жил: 3-жильный кабель . Исполнение: термоусаживаемое или холодной усадки, наружной или внутренней установки. Материалы изоляции и уплотнения: стойкие к воздействию влаги, ультрафиолета, озона и температурных колебаний. Степень защиты: не ниже IP67 (для наружной установки). Рабочая температура: от –40 °С до +50 °С. Электрическая прочность изоляции: выдерживать испытательное напряжение не менее 1,1-1,2 × номинального в течение 1 минуты. Срок службы: не менее 30 лет. Дополнительные требования: Комплектность: наконечники, изоляционные элементы, герметики, инструкция по монтажу. Заводская маркировка с указанием напряжения, диапазона сечений и даты выпуска. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ или эквивалентным международным стандартам (IEC 60502-4, HD 629.1 или аналог). Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
--	--