

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17515757-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қорларды сатып алу (артқы ось редукторы)
Лоттың нөмірі:	№ 87645815-ОИ2
Лоттың атауы :	Белдік бәсеңдеткіші
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КАМАЗ Еуро 49/13 артқы ось редукторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Байтұрсынов көш.,68
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы Жиынтықтағы артқы көпір редукторы (артқы көпірдің басты берілісі) 2. Тауардың мақсаты Айналу моментін беруге, өзгертуге және оны артқы осьтің жетекші дөңгелектері арасында бөлуге арналған. 3. Техникамен үйлесімділігі КАМАЗ-Евро сериялы жүк автокөліктері, өзі аударғыштар (самосвалдар) және арнайы техникалар (КАМАЗ-43253, КАМАЗ-43255 үлгілері және олардың модификациялары). 4. Беріліс қатынасы (саны) 6,53 (тарту-жүк өнімділігі нұсқасы). 5. Тісті дөңгелектер тістерінің саны 49 / 13 (жетектегі цилиндрлік тісті дөңгелек – 49 тіс, жетекші цилиндрлік тісті дөңгелек – 13 тіс). 6. Жетекші білік фланецінің түрі «Евро-үлгідегі» конустық тісті дөңгелектің фланеці – Евро стандартындағы кардан білігімен қосылу үшін дөңгелек, ойықты (торцтық) қосылысы бар (ойықтардың айқас орналасуы). 7. Бұғаттаудың (блокировка) болуы Іске қосу пневматикалық камерасы, ашасы (вилка), қосу муфтасы және бұғаттаудың қосылуын сигналдайтын датчигі жиынтықтағы біріктірілген дөңгелекаралық бұғаттау (ДББ / МКБ) механизмінің болуы міндетті. 8. Жартылай ось астындағы ойықтар (шлиц) саны 20 ойық (шлиц) (күшейтілген Евро стандарты). 9. Жеткізілім жиынтықтылығы Жиынтықта, дайындаушы зауытта реттелген (орнатуға дайын). Құрамында: редуктор картері, конустық жұп (басты жұп), цилиндрлік жұп, жиынтықтағы артқы көпір дифференциалы, подшипниктер, тығыздағыш түйіндер (сальниктер), ДББ (МКБ) механизмі бар. Құрғақ күйінде жеткізіледі (трансмиссиялық майсыз). 10. Габариттік сипаттамалары Нетто салмағы: 135 кг-нан кем емес және 145 кг-нан аспайды. Қаптаманың өлшемдері (шамамен): 500 × 450 × 400 мм. Сапаға, жеткізуге және кепілдікке қойылатын талаптар («Ерекше шарттар» бөлімі үшін) • Тауарды Тапсырыс берушімен келісу міндетті. Тауардың мәртебесі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден өтпеген (күрделі жөндеу көрмеген / қалпына келтірілмеген), 2025–2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс. Корпуста және түйісетін бөлшектерде монтаждау іздері, механикалық зақымданулар, жарықтар, сынықтар немесе жанар-жағармай материалдарының ағу іздері болмауы керек. • Сапасы мен түпнұсқалығы: Тауар өндіруші-зауыттың техника маркасының сапа стандарттарына қатаң сәйкес келуі тиіс . Бөлшектерде беріліс қатынасы (49/13) көрсетілген зауыттық таңбаның болуы міндетті. Жеткізуші бұйымның зауыттық паспортының/кепілдік талонының түпнұсқасын және сәйкестік сертификатын (СТ-1 / СТ-KZ немесе КО ТР сәйкестік туралы декларациясын) ұсынуы тиіс. • Қаптамасы және консервациясы: Редуктор тасымалдау кезінде түйіннің зақымдалуын болдырмайтын сенімді ағаш жәшікке, поддонға немесе арнайы тасымалдау контейнеріне салып жеткізілуі тиіс. Ішкі түйіндер консервациялық коррозияға қарсы маймен өңделуі керек. • Кепілдік міндеттемелері: Жеткізілетін түйінге кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кем дегенде 12 айды (немесе автокөліктің кемінде 30 000 км жүрісін, қайсысы бұрын келетініне байланысты) құрауы тиіс. Жеткізуші реттеу немесе алғашқы пайдалану процесінде ақаулық анықталған жағдайда
--	---

	жасырын зауыттық ақауларды өз есебінен жоюға немесе түйінді ауыстыруға міндеттенеді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17515757-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов(редуктор заднего моста)
Номер лота:	№ 87645815-ОИ2
Наименование лота:	Редуктор моста
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Редуктор заднего моста КАМАЗ ЕВРО 49/13
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул. Байтурсынова,68
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента вступления в силу договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара Редуктор заднего моста в сборе (главная передача заднего моста) 2. Назначение товара Предназначен для передачи, изменения крутящего момента и распределения его между ведущими колесами задней оси автомобиля. 3. Совместимость с техникой Грузовые автомобили, самосвалы и спецтехника серии КАМАЗ-Евро (модели КАМАЗ-43253, КАМАЗ-43255 и их модификации). 4. Передаточное отношение (число) 6,53 (тягово-грузовое исполнение) 5. Количество зубьев шестерен 49 / 13 (ведомая цилиндрическая шестерня — 49 зубьев, ведущая цилиндрическая шестерня — 13 зубьев) 6. Тип фланца ведущего вала Фланец конической шестерни «Евро-образца» — круглый, со шлицевым (торцевым) соединением (крестовое расположение шлицев) для соединения с карданным валом стандарта Евро. 7. Наличие блокировки Обязательно наличие интегрированного механизма межколесной блокировки (МКБ) в сборе с пневматической камерой включения, вилкой, муфтой и датчиком сигнализации включения блокировки. 8. Количество шлицев под полуось 20 шлицев (усиленный стандарт Евро) 9. Комплектация поставки В сборе, отрегулированный на заводе-изготовителе (готовый к установке). Включает: картер редуктора, коническую пару (главную пару), цилиндрическую пару, дифференциал заднего моста в сборе, подшипники, узлы уплотнения (сальники), механизм МКБ. Поставляется в сухом виде (без трансмиссионного масла). 10. Габаритные характеристики Вес нетто: не менее 135 кг и не более 145 кг. Габариты упаковки (приблизительно): 500 × 450 × 400 мм. Требования к качеству, поставке и гарантии (для раздела «Особые условия») • Товар согласовать с Заказчиком. Статус товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не отремонтированным (не «капиталка» / не восстановленным), выпущенным не ранее 2025–2026 гг. Корпус и сопрягаемые детали не должны иметь следов монтажа, механических повреждений, трещин, сколов или подтеков ГСМ. • Качество и оригинальность: Товар должен строго соответствовать стандартам качества марки техники завода-изготовителя. Наличие заводского клейма с указанием передаточного числа (49/13) на деталях обязательно. Поставщик должен предоставить оригинал паспорта изделия/гарантийного талона завода и сертификат соответствия (СТ-1 / СТ-KZ или декларацию о соответствии ТР ТС). • Упаковка и консервация: Редуктор должен поставляться в надежной деревянной обрешетке, на поддоне или в специальном транспортировочном контейнере, исключая повреждение узла при транспортировке. Внутренние узлы должны быть обработаны консервационной антикоррозийной смазкой. • Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на поставляемый узел должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи (или не менее 30 000 км пробега автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее). Поставщик обязуется за свой счет устранить скрытые заводские дефекты или заменить узел при обнаружении неисправности в процессе регулировки или первичной эксплуатации.
--	--