

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17378747-1
Сатып алудың атауы:	Chevrolet Niva автокөлігіне қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84119830-3ЦП1
Лоттың атауы :	Генератор белбеуінің кергіші
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Chevrolet Niva автокөлігіне генератор белбеуінің кергіші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	623849100, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарлық а. Бұлқышев көшесі, №3
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 20(жиырма) күнтізбелік күн, ал отандық өндірушілерге 60(алпыс) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Газ тарату механизмі (ГТМ) тізбегінің кергіші. Мақсаты: Chevrolet Niva (Нива Шевроле) 2022 жылғы немесе баламалы үлгідегі автомобиль қозғалтқышының ГТМ тізбегінің қажетті тартылуын автоматты түрде қамтамасыз етуге арналған. Түрі: Қозғалтқыш құрылымына сәйкес келетін гидравликалық немесе механикалық автоматты. Корпус материалы: Жоғары берікті болат немесе механикалық жүктемелер мен қозғалтқыш майының әсеріне төзімді баламалы материал. Жұмыс элементтерінің материалы: Шынықтырылған болат. Үйлесімділігі: Chevrolet Niva (BA3-2123) 1.7 л немесе баламасы. OEM 21214-1006060-31, 21214-1006060-01 немесе толық үйлесімді балама Жұмыс ортасы: Қозғалтқыш майы. Пайдалану температурасы: –40 °С-тан +120 °С-қа дейін. Жинақтылығы: ГТМ тізбегінің кергіші – 1 дана. Сапа талаптары: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымсыз, тот баспаған және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Кепілдік: Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес. Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптама. Тауар сәйкес келу керек: ГОСТ 31971-2013 Автомобиль қозғалтқыштары. Газ тарату механизмі тізбегінің кергіштері. Техникалық талаптар және сынау әдістері. Аннотация. Осы стандарт автомобиль қозғалтқыштарының газ тарату механизмі (ГТМ) жетегінің тізбегін автоматты түрде керуге арналған гидравликалық тізбек кергіштеріне (бұдан әрі – гидрокергіштер) қолданылады және олардың техникалық талаптары мен сынау әдістерін белгілейді. Қолданысқа енгізу туралы бұйрық. Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2014 жылғы 7 қарашадағы № 230-од бұйрығымен ГОСТ 31971-2013 мемлекетаралық стандарты 2015 жылғы 1 сәуірден бастап ұлттық стандарт ретінде қолданысқа енгізілді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17378747-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных части для автомобиля Chevrolet Niva
Номер лота:	№ 84119830-ЗЦП1
Наименование лота:	Натяжитель ремня генератора
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Стойка для автомобиля натяжитель ремня генератора
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	623849100, область Ылытау, Улытауский район, с.Сарлык улица Булкышева, №3
Срок поставки:	В течений 20(двадцати) календарных дней, для отечественных производителей 60 (шестидести) календарных дней со дня вступления силу договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ). Назначение: Для обеспечения автоматического натяжения цепи привода ГРМ двигателя автомобиля Chevrolet Niva (Нива Шевроле) 2022 года выпуска или эквивалентной модели. Тип: Гидравлический или механический автоматический, совместимый с конструкцией двигателя. Материал корпуса: Высокопрочная сталь или эквивалентный материал, устойчивый к механическим нагрузкам и воздействию моторного масла. Материал рабочих элементов: Закаленная сталь. Совместимость: Chevrolet Niva (BA3-2123) 1.7 л или эквивалент. OEM 21214-1006060-31, 21214-1006060-01 либо полностью совместимый аналог. Рабочая среда: Моторное масло. Температура эксплуатации: От -40 °С до +120 °С. Комплектность: Натяжитель цепи ГРМ - 1 шт. Требования к качеству: Изделие должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, следов коррозии и дефектов изготовления. Гарантия: Не менее 12 месяцев со дня поставки либо в соответствии с гарантией производителя. Упаковка: Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке и хранении. Товар должен соответствовать: ГОСТ 31971-2013 Двигатели автомобильные. Натяжители цепи механизма газораспределения. Технические требования и методы испытаний. Аннотация. Настоящий стандарт распространяется на гидравлические натяжители цепи (далее - гидронатяжители), предназначенные для автоматического натяжения цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ) двигателей автомобилей, и устанавливает их технические требования и методы испытаний. Приказ о введении. Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31971-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 апреля 2015 г.
--	---