Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013970-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 86148663-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	жарақатты біріншілік хирургиялық өңдеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тілдік анатомия құрылымды тарту арғылы орналастиру және механикалық турақтандыруға арналған хирургиялық итеру және ұстау құралы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Тілдік анатомия құрылымды тарту арғылы орналастиру және механикалық турақтандыруға арналған хирургиялық итеру және ұстау құралы. Онын тік сызықты конфигурациялары, фенестрленген жұмыс жақсылары, көлденен кесілген жанас бестері және сатылы ратчет типті бекіта механизм бар. Қазір айлабұйымдардың номиналды мәндері 160 мм. Мақсаты Бұл құрал хирургия араласулар, диагностика және терапия процедуралық отоларингология процедуралық кезеңде белгі бір кенистиктік позиция тілдік қалай құрылымдарын бақылайтын ұстау, тарту көзғалысы, сөзүй және тұрақтандыру үшін жасақталған. Дизайн және функционалдылық Bul құрал - орталық ілмекпен жалғанған жане сатилы ратчет типти bekite механизмі менжабдықталған екі функционал türde bailanyskan metal jaktan turatyn levers zhane ilmek tipti Механика мен хирургияға көбірек көңіл бөліңіз. Жұмыс терминалының элементтері фенестрленген конфигурацияда жасақталған, тілдік тікендерді орнату және ұстау үшін шектеулі жаңасу аймағын жасайда, тарту манипуляцияларына кезіне қажетті механикалық тұрақтандырды. Негізгі мәселе желімдік жүйенің механикасы желімдік жүйеге сәйкес келмеуі. baggyttalgan microprofile oyuktary juyesimen jabdyktalgan. Кинематикалық дизайн операторды сақина тұтка элементріне қолданатын құс жұмысы жақсының басқарылатын тасилин айналдырады, белгілеген позиция кезен-кезенмен бекіту Мумкиндиги бар. Тирек жане тасше таризди бекиту блогтары 4-тен 8 тышке дейинги бекіту диапазондары бар сынау bekitu mechanismmen zhabdyktalgan, buł çalışma elementerinin pozisyonalÛ сақталуын қамтамассыз еді және олардың өздігінен кере ашылуына жол бермеді. Проксималдс жетік блогында құралды турақты ұстайды және жұмыс ұштарының jabylu derejesin dal baqylauda kamtamasyz ettin ergonomicalyk türde jasalgan ustau elementeri bar Бұл бармен бірдей терминал. ènimning cheese bet- teri surgical heat is саґылсу ќарќындылыґын azajtu zaљei urgialyq aimaqaqы айќын ќаќыруды зжу ‰шін књгірт, zharkyrauga karsy zhabynga iye. Негізгі техникалық сипаттамалар Керісінше: итеру және ұстау түріндегі қайта пайдаға болатының хирургиялық құрал. Қолданылу аясы: отоларингология. Мақсаты: тілдік анатомиялық құрылыстарды ұстау, тарту және ұстау. Бойлық конфигурациясы: тұзу. Ұзындығы жалп номиналды құны: 160 мм. Кейбір элементтік конструкциялар: фенестрациялар және сүйектер. Жансу жамбастары: суық қамыр. Ұзақ қызмет ету мерзімі: 19 мм. Үлкен өлшемі: 22 мм. Құбыр 5 мм. Қосыш блок - орталық топса. Механизм түрі - түйреуіш механизмінің әрекетінің 4-тен 8 қысымы. Бізбен хабарласыңыз. Сақиналардың геометрия параметрлері 20 × 24 мм. Позициясы бекіту жүйесі - жұмыс элементтерінің кездейсоқ ашылуына жол бермейтін механикалық бекітпе."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013970-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий, обратите внимание на техническую спецификацию
Номер лота:	№ 86148663-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для первичной хирургической обработки раны
Дополнительное описание лота:	Инструмент хирургический оттесняюще-захватный, для тракционного позиционирования и механической стабилизации лингвальной анатомической структуры, прямолинейной конфигурации,
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Инструмент хирургический оттесняюще-захватный, для тракционного позиционирования и механической стабилизации лингвальной анатомической структуры, прямолинейной конфигурации, с окончатыми рабочими браншами, поперечно-насечёнными контактными поверхностями и ступенчатым кремальерным механизмом фиксации, номинальной общей длиной 160 мм. Функциональное назначение Изделие предназначено для осуществления контролируемого захвата, тракционного перемещения, вытяжения и стабилизации лингвальной тканевой структуры в заданном пространственном положении при выполнении хирургических вмешательств, лечебно-диагностических и специализированных манипуляций в оториноларингологической практике. Конструктивно-функциональное описание Изделие представляет собой многоразовую механическую хирургическую захватно-удерживающую систему рычажно-шарнирного типа, состоящую из двух функционально сопряжённых металлических бранш, объединённых посредством центрального шарнирного соединения и оснащённых ступенчатым фиксирующим механизмом кремальерного типа. Рабочие терминальные элементы выполнены в окончатой конструктивной конфигурации, формирующей ограниченную контактную зону для позиционирования и удержания лингвальной ткани с обеспечением необходимой механической стабилизации при выполнении тракционных манипуляций. Внутренние контактные поверхности рабочих окончаний оснащены системой поперечно ориентированных микропрофильных насечек, предназначенных для повышения механического сцепления с удерживаемой тканевой структурой и минимизации вероятности её непроизвольного смещения. Кинематическая схема предусматривает преобразование усилия, прикладываемого оператором к кольцевым рукояточным элементам, в контролируемое сближение рабочих бранш с возможностью ступенчатой фиксации установленного положения. Блокировочный узел кремальерного типа оснащён зубчатым фиксирующим механизмом с диапазоном зацепления от 4 до 8 зубцов, обеспечивающим позиционное удержание рабочих элементов и предотвращение их самопроизвольного обратного размыкания. Проксимальная приводная часть представлена двухбраншевой кольцевой рукояточной системой с эргономически сформированными захватными элементами, обеспечивающими устойчивое удержание инструмента и дозированное управление степенью смыкания рабочих окончаний. Внешние поверхности изделия имеют матовое антибликовое исполнение, направленное на снижение интенсивности отражения операционного освещения и устранение выраженного бликового эффекта в зоне проведения хирургических манипуляций. Основные технические характеристики Категория изделия — многоразовый хирургический инструмент оттесняюще-захватного типа. Область применения — оториноларингология. Функциональное назначение — захватывание, тракционное вытяжение и удержание лингвальной анатомической структуры. Продольная конфигурация — прямая. Номинальная общая длина — 160 мм. Конструктивное исполнение рабочих элементов — окончатые бранши.

	Тип контактного рельефа — поперечно-насечённый. Длина рабочей части — 19 мм. Ширина рабочей части — 22 мм. Высота конструктивного изгиба — 5 мм. Соединительный узел — центральный шарнирный. Фиксирующий механизм — кремальерный, с зубчатой системой зацепления от 4 до 8 зубцов. Рукояточная система — двухбраншевая, кольцевого типа. Геометрические параметры колец — 20 × 24 мм. Система позиционной фиксации — механическая блокировка с предотвращением самопроизвольного размыкания рабочих элементов. "