

Бекітемін
Маңғыстау облысы
Төтенше жағдайлар
департаменті бастығының
орынбасары
 Н.Т. Абабукиров
« » 2026 ж.

Техникалық сипаттамасы

Төсбелгісіне арналған техникалық сипаттама.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы техникалық ерекшелік өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың жеткізілуге тиіс төсбелгісінің қойылатын талаптарды белгілейді.

1.2. Төсбелгі өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың тағуына арналған және лауазымды тұлғаны көзбен сәйкестендіру қызметін атқарады.

1.3. Саны — Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.

1.4. Барлық төсбелгілер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өнеркәсіптік тәсілмен дайындалған және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

1.5. Төсбелгісінің конструкциясы, нысаны, өлшемдері, түсі, бейнелері мен жазбаларының мазмұны өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың белгіленген төсбелгі үлгісіне сәйкес болуы тиіс.

2. Төсбелгісінің техникалық сипаттамалары

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың төсбелгісі сары түсті металдан (анодталған алюминий) дайындалады, биіктігі 75 миллиметр және ені 55 миллиметр болатын лотос пішінді болады.

Төсбелгінің жиектері сары түсті.

Орталық бөлігі көк түсті (1404) эмальмен құйылып орындалған.

Төсбелгінің беткі жағының ортасындағы бастырмада биіктігі 37 миллиметр болатын, периметрі сары түсті жолақпен көмкерілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің символы бейнеленген. Бастырма сары түсті металдан (анодталған алюминий) дайындалады. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі символының бейнесіндегі эмальдардың түстері "Азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның туы мен символының, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық органдары мен білім беру ұйымдары туларының, азаматтық қорғаныс әскери бөлімдері жауынгерлік туларының, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның шұғыл медициналық және психологиялық көмек қызметі символының сипаттамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 549 Жарлығына сәйкес орындалады.

Төменде сары түсті "ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ ИНСПЕКТОРЫ" деген жазу – балға мен штангенциркульдің бейнесі орналасқан.

Төсбелгінің төменгі бөлігінде беті төмен қараған дөңгелек таспа пішінді сары түсті жолақ орналасқан, оның екі жағындағы ұштары таспаның ортасына қарай төбесі ішке бағытталған тең қабырғалы үшбұрыш пішінді болып кесілген, оған қара түсті эмальмен 15-00 реттік нөмірлері жазылған, мұндағы алғашқы екі "15" сандары – ведомствоның немесе оның аумақтық бөлімшелерінің шифры, кейінгі екі "00" сандары – өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспекторларға қызметтік куәліктерді, төсбелгілерді, мөртабандарды және пломбылауды беру журналына сәйкес реттік нөмірі.

Төсбелгідегі барлық бейнелер мен жазулар бедерлі, әріптер мен фон жылтыр болып келеді. Төсбелгінің артқы жағында сомыны бар бұранда түріндегі бекіткіші бар.

3. Дизайн мен эскиздерді келісу

3.1. Төсбелгілерді дайындау және жеткізу алдында Жеткізуші Тапсырыс берушіге:

- төсбелгінің сыртқы түрінің түсті эскиздерін;
- төсбелгінің алдыңғы және артқы жақтарының бейнесін;
- нысаны, өлшемдері және негізгі конструктивтік элементтері көрсетілген эскизді;
- бейнелер мен жазбалардың орналасуы көрсетілген эскизді;
- жеке нөмірдің орналасуы көрсетілген таспаның эскизін;
- түстік орындалуы мен пайдаланылатын материалдардың сипаттамасын;
- төсбелгінің артқы жағындағы бекіткіштің бейнесін ұсынуға міндетті.

3.2. Жеткізуші Тапсырыс берушіге белгіленген үлгіге сәйкестігін тексеру үшін төсбелгінің үлгісін немесе макетін ұсынуға міндетті.

3.3. Төсбелгілерді дайындауға және жеткізуге Тапсырыс беруші сыртқы түрін, конструкциясын, өлшемдерін, түстік орындалуын, жазбалардың мазмұнын және жеке нөмірленуін келіскеннен кейін ғана жол береді.

3.4. Нысанын, өлшемдерін, түстік орындалуын, бейнелер мен жазбалардың мазмұнын немесе орналасуын Тапсырыс берушімен алдын ала келіспей өзгертуге жол берілмейді.

3.5. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің символының графикалық және түстік орындалуы Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

3.6. Әрбір төсбелгінің жеке нөмірленуі дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

4. Жеткізу шарттары

4.1. Жеткізу Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды:

- тауарды жеткізу;
- түсіру;
- тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына тасымалдау;
- тауарды Тапсырыс берушінің өкіліне беру.

4.2. Жеткізуші төсбелгілерді Тапсырыс берушіге берген сәтке дейін олардың сақталуына жауапты болады.

4.3. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың веб-порталы арқылы («Келісу» бөлімі) өтінім жіберген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

4.4. Жеткізу уақыты: Тапсырыс берушінің жұмыс күндері сағат 09:00-ден 17:30-ға дейін.

4.5. Жеткізу кезінде Жеткізуші жеткізілетін тауардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тауарға қатысты құжаттарды ұсынуға міндетті.

4.6. Әрбір төсбелгіде Тапсырыс беруші келіскен нөмірге сәйкес жеке реттік нөмір болуы тиіс.

4.7. Төсбелгілер тасымалдау және сақтау кезінде олардың бетінің, эмаль жабынының, рельефті элементтерінің және бекіткішінің зақымдалуын болдырмайтын түрде қапталуы тиіс.

5. Сапаға және қабылдауға қойылатын талаптар

5.1. Рельефті бейнелер мен жазбалар анық, толық қалыптастырылған және жақсы ажыратылатын болуы тиіс.

5.2. Төсбелгінің түстік орындалуы Тапсырыс беруші келіскен үлгіге сәйкес болуы тиіс.

5.3. Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші мыналарды тексеруге құқылы:

- төсбелгінің сыртқы түрінің келісілген эскизге сәйкестігін;
- бұйым нысанының лотос нысанына сәйкестігін;
- белгіленген өлшемдердің сәйкестігін;
- металл бетінің сапасын;
- эмаль жабынының сапасы мен біркелкілігін;
- Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің символы бейнесінің болуын және дұрыстығын;
- жазбалардың мазмұны мен орналасуының сәйкестігін;
- балға мен штангенциркуль бейнесінің болуын және дұрыстығын;
- жеке нөмірдің Тапсырыс беруші белгілеген нөмірге сәйкестігін;

- бұранда және сомын түріндегі бекіткіштің болуын және сенімділігін;
- дайындаудың жалпы сапасының осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін.

5.4. Тауардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Жеткізуші сәйкессіз тауарды өз қаражаты есебінен тиісті сападағы тауарға ауыстыруға міндетті.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Кепілдік мерзімі: Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған сәттен бастап кемінде 12 ай.

6.2. Кепілдік кезеңі ішінде Жеткізуші:

- тауарды кепілдік бойынша қалпына келтіруді (жөндеу немесе ауыстыру);
- анықталған өндірістік ақауларды жоюды;
- ақаулы бекіткішті қалпына келтіруді немесе ауыстыруды;
- өндірістік ақау салдарынан туындаған металл жабыны мен эмаль жабынының ақауларын жоюды қамтамасыз етуге міндетті.


6.3. Ақауларды жою немесе ақаулы тауарды ауыстыру мерзімі: Тапсырыс берушіден хабарлама алынған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

6.4. Кепілдік міндеттемелер төсбелгінің металл негізіне, эмаль жабынына, рельефті элементтеріне, жапсырмасына, бейнесіне және бекіткішіне қолданылады, бұған дұрыс пайдаланбау немесе Тапсырыс беруші тарапынан механикалық әсер ету салдарынан туындаған зақымдар кірмейді.

7. Нормативтік талаптар

7.1. Төсбелгілер Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 3 шілдедегі № 265 «Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау бойынша мемлекеттік инспектордың қызметтік куәлігінің, төсбелгісінің, нөмірлік мөртабанының және пломбалауының үлгілерін белгілеу туралы» бұйрығына сәйкес келуі тиіс.

Келісілді
Өнеркәсіптік қауіпсіздік
басқармасының басшысы



Б.К. Спаев

Утверждаю
Заместитель начальника
департамента по
чрезвычайным ситуациям
Мангистауской области
 Абабукиров Н.Т.
«___» _____ 2026 г.

Техническая спецификация

Техническая спецификация нагрудного знака.

1. Общие положения

1.1. Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к нагрудному знаку государственного инспектора по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности, подлежащему поставке.

1.2. Нагрудный знак предназначен для ношения государственными инспекторами по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности и служит для визуальной идентификации должностного лица.

1.3. Количество — согласно заявке Заказчика.

1.4. Все нагрудные знаки должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, изготовленными промышленным способом и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

1.5. Конструкция, форма, размеры, цветовое исполнение, содержание изображений и надписей нагрудного знака должны соответствовать установленному образцу нагрудного знака государственного инспектора по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности.

2. Технические характеристики нагрудного знака

Нагрудный знак государственного инспектора по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности изготавливается из металла желтого цвета (алюминий анодированный), имеет форму лотоса высотой 75 миллиметров и шириной 55 миллиметров.

Края нагрудного знака желтого цвета.

Центральная часть выполнена заливкой эмалью синего цвета (1404).

На лицевой стороне нагрудного знака в центре на накладке изображен символ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан высотой 37 миллиметров, периметр которого окаймлен полосой желтого цвета. Накладка изготавливается из металла желтого цвета (алюминий анодированный). Цвета эмалей на изображении символа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, выполняются в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 сентября 2017 года № 549 "Об утверждении Описания знамени и символа уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, знамен территориальных органов и организаций образования уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, боевых знамен воинских частей гражданской обороны, символа службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты".

Снизу надписи "ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ ИНСПЕКТОРЫ" – изображение молотка и штангенциркуля – желтого цвета.

В нижней части нагрудного знака находится полоса желтого цвета в форме круглой ленты лицом вниз, концы которой с двух сторон обрезаны в форме равностороннего треугольника вершиной вовнутрь ленты посередине, с вписанными в нее порядковыми номерами – эмалью

черного цвета 15-00 где, первые две цифры 15 – шифр ведомства или его территориальных подразделений, последующие две цифры 00 – порядковым номером, согласно журналу выдачи служебных удостоверений, нагрудных знаков, штампов и пломбиров государственным инспекторам по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности.

Все изображения и надписи на нагрудном знаке рельефные, буквы и фон блестящие.

Обратная часть нагрудного знака имеет крепление в виде винта с гайкой.

3. Согласование дизайна и эскизов

3.1. До изготовления и поставки нагрудных знаков Поставщик обязан предоставить Заказчику:

- цветные эскизы внешнего вида нагрудного знака;
- изображение лицевой и обратной сторон нагрудного знака;
- эскиз с указанием формы, размеров и основных конструктивных элементов;
- эскиз с указанием расположения изображений и надписей;
- эскиз ленты с указанием расположения индивидуального номера;
- описание цветового исполнения и используемых материалов;
- изображение крепления на обратной стороне нагрудного знака.

3.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику образец или макет нагрудного знака для проверки соответствия установленному образцу.

3.3. Изготовление и поставка нагрудных знаков допускаются только после согласования Заказчиком внешнего вида, конструкции, размеров, цветового исполнения, содержания надписей и индивидуальной нумерации.

3.4. Изменение формы, размеров, цветового исполнения, содержания или расположения изображений и надписей без предварительного согласования с Заказчиком не допускается.

3.5. Графическое и цветовое исполнение символа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан должно соответствовать требованиям соответствующего нормативного правового акта Республики Казахстан.

3.6. Индивидуальная нумерация каждого нагрудного знака должна быть согласована с Заказчиком до начала изготовления.

4. Условия поставки

4.1. Поставка осуществляется до склада Заказчика и включает:

- доставку товара;
- разгрузку;
- перенос товара на склад Заказчика;
- передачу товара представителю Заказчика.

4.2. Поставщик несет ответственность за сохранность нагрудных знаков до момента их передачи Заказчику.

4.3. Срок поставки: не позднее 30 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком через веб-портал государственных закупок (раздел «Согласование»).

4.4. Время доставки: в рабочие дни Заказчика с 09:00 до 17:30.

4.5. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям настоящей технической спецификации, а также документы на товар, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.6. Каждый нагрудный знак должен иметь индивидуальный порядковый номер в соответствии с номером, согласованным Заказчиком.

4.7. Нагрудные знаки должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить повреждение поверхности, эмалевого покрытия, рельефных элементов и крепления при транспортировке и хранении.

5. Требования к качеству и приемке

5.1. Поверхность металлических элементов должна быть качественно обработана, без острых заусенцев, неровностей, сколов и иных дефектов.

5.2. Эмалевое покрытие должно быть равномерным, без пузырей, трещин, отслоений, наплывов, пропусков и иных видимых дефектов.

5.3. Рельефные изображения и надписи должны быть четкими, полностью сформированными и хорошо различимыми.

5.4. Цветовое исполнение нагрудного знака должно соответствовать согласованному Заказчиком образцу.

5.5. При приемке Заказчик вправе проверить:

- соответствие внешнего вида нагрудного знака согласованному эскизу;
- соответствие формы изделия форме лотоса;
- соответствие установленных размеров;
- качество металлической поверхности;
- качество и равномерность эмалевого покрытия;
- наличие и правильность изображения символа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
- соответствие содержания и расположения надписей;
- наличие и правильность изображения молотка и штангенциркуля;
- соответствие индивидуального номера установленному Заказчиком номеру;
- наличие и надежность крепления в виде винта с гайкой;
- соответствие общего качества изготовления требованиям настоящей технической спецификации.

5.6. В случае выявления несоответствия товара требованиям настоящей технической спецификации Поставщик обязан за свой счет заменить несоответствующий товар на товар надлежащего качества.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязан обеспечить:

- гарантийное восстановление товара (ремонт или замену);
- устранение выявленных производственных дефектов;
- восстановление или замену неисправного крепления;
- устранение дефектов металлического покрытия и эмалевого покрытия, возникших по причине производственного брака.

6.3. Срок устранения дефектов или замены неисправного товара: не более 30 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

6.4. Гарантийные обязательства распространяются на металлическую основу, эмальевое покрытие, рельефные элементы, накладку, изображение и крепление нагрудного знака, за исключением повреждений, возникших вследствие неправильной эксплуатации или механического воздействия со стороны Заказчика.

7. Нормативные требования

7.1. Нагрудные знаки должны соответствовать Приказу и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 3 июля 2026 года № 265 «Об установлении образцов служебного удостоверения, нагрудного знака, номерного штампа и пломбира государственного инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности».

Согласовано

**Руководитель Управления
промышленной безопасности**



Б.К. Спаев