

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17818637-1
Сатып алудың атауы:	Мектепке арналған шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43645113-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мектепке арналған шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Мектепке арналған шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88259467
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	унитаздың су жіберетін кіші бағына арналған, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг унитаздың су жіберетін кіші бағына арналған, икемді. Ұзындығы-0,6 м, түрі-икеменді көз контурлағышы, қосылу түрі-гайка-гайка, макс. қысым-10, кіріс және шығыс жіптері 1/2; материал-жестот баспайтын болат, жіптің орналасуы және шығыс жіптері-ішкі; ұзындығы-600 мм, жиынтығы-икеменді көз контурлағышы.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дәретханаға арналған су төгетін Шланг, икемді. Ұзындығы-0,6 м, түрі-икеменді көз контурлағышы, қосылу түрі-гайка-гайка, макс. қысым-10, кіріс және шығыс жіптері 1/2; материал-жестот баспайтын болат, жіп орналасуы және шығу жіптері-ішкі; ұзындығы-600 мм, жиынтығы-икеменді көз контурлағышы.
Лоттың нөмірі :	88259388
Лоттың атауы :	Тіркелім
Лоттың сипаттауы:	картонды, формат А4
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Папка-регистр А4, көк, доғалы механизмі бар куверт, тығыз картоннан жасалған, сыйымдылығы 450 параққа дейін, ені 72 мм омыртқада оңай ұстау үшін сақина, папканың төменгі шеттері металл жиекпен қорғалуы керек.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Папка-Регистр А4, көк түсті, доғалы механизмі бар Куверт, тығыз картон, сыйымдылығы 450 параққа дейін, ені 72 мм омыртқада сақина оңай түсіру үшін қалтаның төменгі жиектері қорғалуы керек металл жиегі. ҚР СТ ГОСТ Р 52354-2008 "қағаздан жасалған бұйымдар тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсаттағы. Жалпы техникалық шарттар".
Лоттың нөмірі :	88259359
Лоттың атауы :	Техникалық тұз
Лоттың сипаттауы:	кристалдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық тұз (натрий хлориді, натрий хлориді) мұзға қарсы құрал, 1 қапшықта 25 кг, қаптама-қап
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да	Техникалық тұз (натрий хлориді, натрий хлориді) мұзға қарсы құрал, 1 қапшықта 25 кг, қаптама-қап. ҚР СТ 2649-2015 "тұз Өнеркәсіптік қолдануға арналған техникалық. Техникалық шарттар".

сипаттамаларының сипатталуы:	
Лоттың нөмірі :	88259322
Лоттың атауы :	Тұтқыш
Лоттың сипаттауы:	дәретхана қағазына арналған, пластиктен жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұтқыш дәретхана қағазына арналған, пластиктен жасалған
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материал-пластик; мөлшері-13*11,3*11,7 см; құрылым-ұстағыш, қақпақ (қағазды жабу үшін), қабырғаға бекітілген. ГОСТ 34827-2022 " ыдыс-аяқ және Пластмассада жасалған шаруашылық мақсаттағы бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар".
Лоттың нөмірі :	88259224
Лоттың атауы :	Диспенсер
Лоттың сипаттауы:	сұйық сабынға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диспенсер сұйық сабынға арналған
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қабырға, жылтыр, түсі: күміс; материал: Тот баспайтын металл; басқару түрі: механикалық; биіктігі - 15 см; ені-9,5 см; тереңдігі5, 8 с; көлемі-500 мл, пішіні -тікбұрышты. ГОСТ 28311-2021.
Лоттың нөмірі :	88259167
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	жапсырмалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәретхана кабиналарының есіктеріне арналған ысырма
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материал-болат; Түсі / жабыны-мырыш, мырыштан қорғайтын жабын; жалпы ысырманың ұзындығы - 73 мм; негіздің ұзындығы-50 мм; негіздің ені - 33 мм; қозғалтқыштың диаметрі - 7,5 мм; жауап бөлігінің ені - 33 мм; жауап бөлігінің ені бөлшектер - 13 мм; бекіту-бекіту тесіктері бар үстеме, көлденең орналасуы; жинақтау-Ысырма, өздігінен бұрап тұратын бұрандалар және орнату үшін қажетті бекіткіштер. ГОСТ 5089-2011 " құлыптар, бекіткіштер, механизмдер цилиндрлі. Техникалық шарттар".

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17818637-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для школы
Номер лота:	№ 43645113-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение хозяйственных товаров для школы
Описание лота:	Приобретение хозяйственных товаров для школы
Номер пункта плана:	№ 88259467
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для сливного бачка унитаза, гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг для сливного бачка унитаза, гибкий. Длина-0,6м, тип -гибкая подводка, тип подключения-гайка-гайка, макс.давление-10, входная и выходная резьба 1/2 ; материал-латунь нержавеющей сталь, расположение резьбы и выходной резьбы-внутренняя; длина-600 мм, комплектация-гибкая подводка.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шланг для сливного бачка унитаза, гибкий. Длина-0,6м, тип -гибкая подводка, тип подключения-гайка-гайка, макс.давление-10, входная и выходная резьба 1/2 ; материал-латунь нержавеющей сталь, расположение резьбы и выходной резьбы-внутренняя; длина-600 мм, комплектация-гибкая подводка.
Номер пункта плана:	№ 88259388
Наименование пункта плана:	Регистр
Описание пункта плана:	картонный, формат А4
Дополнительное описание пункта плана:	Папка-регистр А4, синего цвета, с арочным механизмом Куверт ,из плотного картона, вместительностью до 450 листов, на корешке шириной 72 мм кольцо для удобного захвата, нижние края папки должны быть защищены металлическим кантом.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Папка-регистр А4, синего цвета, с арочным механизмом Куверт, из плотного картона, вместительностью до 450 листов, на корешке шириной 72 мм кольцо для удобного захвата, нижние края папки должны быть защищены металлическим кантом. СТ РК ГОСТ Р 52354-2008 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».
Номер пункта плана:	№ 88259359
Наименование пункта плана:	Соль техническая
Описание пункта плана:	кристаллическая
Дополнительное описание пункта плана:	Соль техническая (натрий хлористый, хлорид натрия) антигололёдное средство, в 1 мешке 25 кг, упаковка-мешок
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Соль техническая (натрий хлористый, хлорид натрия) антигололёдное средство, в 1 мешке 25 кг, упаковка-мешок. СТ РК 2649-2015 «Соль техническая для промышленного применения. Технические условия».
Номер пункта плана:	№ 88259322

Наименование пункта плана:	Держатель
Описание пункта плана:	для туалетной бумаги, из пластика
Дополнительное описание пункта плана:	Держатель для туалетной бумаги, из пластика
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал- пластик; размер-13*11,3*11,7 см; конструкция-держатель, крышка (для закрывания бумаги), крепится на стену. ГОСТ 34827-2022 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия".
Номер пункта плана:	№ 88259224
Наименование пункта плана:	Диспенсер
Описание пункта плана:	для жидкого мыла
Дополнительное описание пункта плана:	Диспенсер для жидкого мыла
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Настенный, глянцевый, цвет: серебристый; материал: нержавеющей металл; тип управления: механическое; высота-15 см; ширина-9,5 см; глубина5,8 с; объём-500 мл, форма -прямоугольная. ГОСТ 28311-2021.
Номер пункта плана:	№ 88259167
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	накладной
Дополнительное описание пункта плана:	Замок- задвижка (защёлка) для дверей туалетных кабинок
Количество:	16
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал- сталь; цвет / покрытие- цинк, цинковое защитное покрытие; общая длина задвижки-73 мм; длина основания- 50 мм; ширина основания - 33 мм; диаметр движка-7,5 мм; ширина ответной части- 33 мм; ширина ответной части-13 мм; крепление- накладное, с крепёжными отверстиями, горизонтальное расположение; комплектация-задвижка, саморезы и необходимые крепёжные элементы для установки. ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия».