

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17152035-1
Сатып алудың атауы:	Шипажай үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82323828-3ЦП7
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 190*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ас үйге арналған раковиналарға арналған кәсіби кран
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек 1/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика Филиал АО «ЛОК «Окжетпес» «Алматы» Наименование товара Блюдце, 6мл, 85 мм, 50шт уп. (одноразовая посуда) Место поставки товара Филиал АО «ЛОК «Окжетпес» «Алматы», г.Алматы, Бостандык р/н, ул. Альмерек 1/1 Срок выполнения поставки товара 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных; 1. Основные характеристики • Наименование: Блюдце одноразовое (розетка/соусник) • Назначение: Для подачи порционных соусов, специй или дегустаций. Подходит для холодных и горячих продуктов. • Материал: Полипропилен (PP) • Должен быть термостойким и пищевым. • Объем : не менее 6 мл • Диаметр: 85 мм (внешний край) • Цвет: Прозрачный • Количество в упаковке: 50 штук в герметичной спайке • Соответствие стандартам: ГОСТ 32686-2014, СТ РК ISO 9001-2016, либо эквивалент, разрешенный в РК для контакта с пищевыми продуктами. 2.Дополнительные требования к качеству: • Безопасность: Изделия не должны иметь постороннего запаха, сколов, трещин или острых режущих кромок. При контакте с горячей пищей (до +90°С) не должны деформироваться или выделять токсичные вещества. • Маркировка: Каждая упаковка должна содержать информацию на казахском и русском языках: наименование производителя, дата изготовления, материал (петля Мебиуса с кодом пластика), знак «для пищевых продуктов» (рюмка и вилка). • Транспортировка: Поставляется в гофрокоробах, обеспечивающих сохранность товарного вида и стерильность внутренней упаковки.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17152035-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Санатории
Номер лота:	№ 82323828-ЗЦП7
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набоортный, размер 190*130 мм
Дополнительное описание лота:	Индустриальный профессиональный кран смеситель
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, Бостандыкский район, улица Альмерек 1/1
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» Наименование товара Индустриальный профессиональный кран смеситель Место поставки товара АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» . гАлматы Бостанык р/н ул Альмерек 1/1 Срок выполнения поставки товара 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных; Назначение: Для использования на объектах общественного питания, в медицинских учреждениях или производственных цехах с высокой интенсивностью эксплуатации. Душ с автоматическим закрыванием излива потока, полимерная ручка душа с противоскользким эффектом и защитой от гидроудара . Материал корпуса: Пружина нержавеющей сталь марки AISI 304. • Покрытие: Многослойное гальваническое покрытие Хромированное, согласно EN 248, ГОСТ 9.301-86, устойчивое к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. Тип управления: Гибкий шланг с внутренней трубкой, сеткой из нержавеющей стали и пластиковой оболочкой, двойной скобой и вращающимися гайками 1/2. Запорный клапан: Сменный керамический картридж увеличенного ресурса (диаметр не менее 35-40 мм). Рабочее давление: От 0,5 до 10 бар (испытательное давление не менее 16 бар). Макс. Температура: Не менее 90°С. Способ монтажа: Вертикальный Комплектация: Гибкая подводка в оплетке из нержавеющей стали, комплект креплений, паспорт изделия на казахском и русском языках Обязательные требования и стандарты Соответствие стандартам: Изделие должно соответствовать СТ РК ISO 10504-2012 (или актуальным аналогам ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные»). Санитарно-эпидемиологические требования: Наличие действующего свидетельства о государственной регистрации (СГР) или декларации о соответствии, подтверждающей безопасность материалов для контакта с питьевой водой. Гарантийный срок: Не менее 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию. Состояние: Товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской упаковке, без дефектов (царапин, сколов)
--	---