

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17837117-1
Сатып алудың атауы:	Закупка хозяйственные товары в соответствии техническими характеристиками
Лоттың нөмірі:	№ 43678373-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес шаруашылық тауарларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық шарттарға сәйкес шаруашылық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88220051
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, диаметрі 201-250 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба пластикой трубы на горячую воду, труба диаметр 20 пластиковая для горячего водоснабжения,Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу керек
Лоттың нөмірі :	88220048
Лоттың атауы :	Бұрылыс
Лоттың сипаттауы:	өлшемі 12*12 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Поворот
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Поворот отвод 90 градус диаметр 20,цвет белый,материал пластик,Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу керек
Лоттың нөмірі :	88220043
Лоттың атауы :	Полиэтилен ұшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройники
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тройники диаметр 20,цвет белый,материал пластик,Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу керек
Лоттың нөмірі :	88220039
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін, металлды пластикалық, жалғастырғыш

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Муфта диаметр 20,цвет белый,материал пластик,Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу керек
Лоттың нөмірі :	88220033
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	сымдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель медный
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВВГ НГ 3 /2.5 медный кабель,Кабель ВВГ нг - кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, без защитных покровов (брони). Предназначен для распределения и передачи электротока в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Применяется при прокладке в блоках, на специализированных кабельных эстакадах, он может использоваться в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах, а также в обычных жилых помещениях в качестве электропроводки. Применения данного кабеля включает в себя помещения, где есть вероятность возникновения взрыва или возгорания. Одно из ключевых преимуществ кабелей ВВГ заключается как раз в том, что при одиночной прокладке (или при прокладке пучком при использовании кабеля ВВГнг) они не распространяют горение – это достигается при помощи плотной оболочки, выполненной из поливинилхлоридного материала.Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу керек
Лоттың нөмірі :	88264084
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматические выключатели
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автоматические выключатели однополюсный автомат на 25 ампер и 32 ампер Автоматический выключатель, напряжение 220В, 25А,32 А, 50Гц.Форм фактор согласуется с представителем Заказчика после итогов ЗЦП. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат происхождения товара. ГОСТ IEC 60898-2- 2011 жеткізуімен
Лоттың нөмірі :	88264053
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей 96
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Клей 96 96 Клей вместо гвоздей (кристалльно-прозрачный) 280 мл. Кристалльно-прозрачный – монтажный клей на основе каучука для монтажных

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	и отделочных работ. Соединение прочное, шов эластичный, прозрачный, водостойкий. - ВОДОСТОЙКИЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ - БЫСТРОЕ И КРЕПКОЕ НАЧАЛЬНОЕ СХВАТЫВАНИЕ - ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ Рабочее время: 10-15 мин. Температура применения: от +15° С до +30° С Температура хранения: от +5° С до +25° С Термостойкость после полного отвердения от -20° С до +80° С,Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу керек
Лоттың нөмірі :	88220070
Лоттың атауы :	Қоқыс салатын урна
Лоттың сипаттауы:	көшелік, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Урна мусорная
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кеңсе қоқыс жәшігі (қағаз жәшігі) – 12 литрлік торлы жәшік. Металл, тор, қара. Кішкентай қалдықтар мен қағазды жинауға ыңғайлы. Сыйымдылығы: 12 литр. Өлшемдері: үстіңгі диаметрі 26,5 см, биіктігі 28 см, төменгі диаметрі 22 см. Қалдықтарды ашу – жоғарғы. Материал: металл. Қорап түрі: ашық (қақпақсыз). Салмағы: 400 г. ГОСТ Р 50962-96 сәйкес, жеткізу кіреді.
Лоттың нөмірі :	88220067
Лоттың атауы :	Тұрмыстық қоңырау
Лоттың сипаттауы:	есіктің, электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Звонок внутренний
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сымсыз есік қоңырауы. Пайдалануға арналған есік қоңырауы немесе батареялары бар домофон ретінде. Есік қоңырауының түрі: Электрондық, Әуендер саны: 25, Қоңырау корпусының материалы: Пластик Есік қоңырауының қуаты: Батареялар, Ауқымы: 150 м, Есік қоңырауының түрі: Сымсыз, Түсі: Ақ, жеткізу кіреді. Тауарлар Тапсырыс берушімен келісілуі керек.
Лоттың нөмірі :	88220059
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	есіктерге арналған, аспалы үлкен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	замок для дверей, висячий
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абай көш-сі №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Есік құлпы Ағаш және металл есіктерге арналған құлып. Құлыпты орнату түрі: Құлып. Құлып материалы: болат. Құлып түрі: Құлып, кілт. Тауарлар Тапсырыс берушімен келісілуі керек, жеткізуімен.
Лоттың нөмірі :	88220057
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	гибкий шланг для смесителя
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	гибкий шланг для смесителя Длина - 80 см,Резьба гайки - ½,Резьба штуцера - М10,Гайка - нержавеющая сталь,Ниппель - нержавеющая сталь,Материал оплетки - нержавеющая сталь Материал внутри шланга - EPDM,Тауар Тапсырыс берушімен келісілуі керек жеткізуімен.
Лоттың нөмірі :	88220056
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	1 сынып, диаметрі 1,05-2,5 мм, мырышталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Проволока
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Проволока термический обработанная 2 мм без покрытия,стальная низкоуглеродистая проволока,Тауар Тапсырыс берушімен келісілуі керек,жеткізуімен.
Лоттың нөмірі :	88220055
Лоттың атауы :	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	тиекті, полипропиленді, шартты диаметрі 50 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вентиль 15 дм,20 дм,25 дм
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Вентиль шаровый Ду20 -20 шт,Ду15-20 шт ,Ду25-20 шт, Тауар Тапсырыс берушімен келісілуі керек,жеткізуімен.
Лоттың нөмірі :	88220053
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, қос тұтқалы, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Смеситель
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Абая №159
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Смеситель Смеситель для раковины (умывальника),однозахватный покрытие хром,глянцевый,горизонтальный,изливаповоротный высота смесителя, мм 107,в комплект 2-х шланг 50 см,Тауар Тапсырыс берушімен келісілуі керек,жеткізуімен.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17837117-1
Наименование закупки:	Закупка хозяйственные товары в соответствии техническими характеристиками
Номер лота:	№ 43678373-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закупка хозяйственные товары в соответствии техническими характеристиками
Описание лота:	Закупка хозяйственные товары в соответствии техническими характеристиками
Номер пункта плана:	№ 88220051
Наименование пункта плана:	Труба для водоснабжения
Описание пункта плана:	полипропиленовая, диаметр 201-250 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Труба пластикой трубы на горячую воду, труба диаметр 20 пластиковая для горячего водоснабжения,Перед поставку товара согласоваться с заказчиком обязательно
Номер пункта плана:	№ 88220048
Наименование пункта плана:	Поворот
Описание пункта плана:	размер 12*12 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Поворот
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Поворот отвод 90 градус диаметр 20,цвет белый,материал пластик,Перед поставку товара согласоваться с заказчиком обязательно
Номер пункта плана:	№ 88220043
Наименование пункта плана:	Тройник полиэтиленовый
Описание пункта плана:	переходной
Дополнительное описание пункта плана:	Тройники
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тройники диаметр 20,цвет белый,материал пластик,Перед поставку товара согласоваться с заказчиком обязательно
Номер пункта плана:	№ 88220039

Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для кабеля, металлопластиковая, соединительная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Муфта диаметр 20,цвет белый,материал пластик,Перед поставку товара согласоваться с заказчиком обязательно
Номер пункта плана:	№ 88220033
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	проволочный
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель медный
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ВВГ НГ 3 /2.5 медный кабель,Кабель ВВГ нг - кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, без защитных покровов (брони). Предназначен для распределения и передачи электротока в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Применяется при прокладке в блоках, на специализированных кабельных эстакадах, он может использоваться в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах, а также в обычных жилых помещениях в качестве электропроводки. Применения данного кабеля включает в себя помещения, где есть вероятность возникновения взрыва или возгорания. Одно из ключевых преимуществ кабелей ВВГ заключается как раз в том, что при одиночной прокладке (или при прокладке пучком при использовании кабеля ВВГнг) они не распространяют горение – это достигается при помощи плотной оболочки, выполненной из поливинилхлоридного материала.Перед поставку товара согласоваться с заказчиком обязательно
Номер пункта плана:	№ 88264084
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автоматические выключатели
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Автоматические выключатели однополюсный автомат на 25 ампер и 32 ампер Автоматический выключатель, напряжение 220В, 25А,32 А, 50Гц.Форм фактор согласуется с представителем Заказчика после итогов ЗЦП. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат происхождения товара. ГОСТ IEC 60898-2- 2011 с доставкой
Номер пункта плана:	№ 88264053
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	жидкие гвозди
Дополнительное описание пункта плана:	Клей 96
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159

Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клей 96 96 Клей вместо гвоздей (кристалльно-прозрачный) 280 мл. Кристалльно-прозрачный – монтажный клей на основе каучука для монтажных и отделочных работ. Соединение прочное, шов эластичный, прозрачный, водостойкий. - ВОДОСТОЙКИЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ - БЫСТРОЕ И КРЕПКОЕ НАЧАЛЬНОЕ СХВАТЫВАНИЕ - ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ Рабочее время: 10-15 мин. Температура применения: от +15° С до +30° С Температура хранения: от +5° С до +25° С Термостойкость после полного отверждения от -20° С до +80° С,Перед поставку товара согласоваться с заказчиком обязательно
Номер пункта плана:	№ 88220070
Наименование пункта плана:	Урна мусорная
Описание пункта плана:	уличная, металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	Урна мусорная
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Урна мусорная Офисная корзина для мусора (урна для бумаги) – урна сетка 12 л. Металлическая, сетчатая, черного цвета. Удобна для сборки мелкого мусора, бумаги. Объем 12 литров. Размер: диаметр верха 26,5 см, высота 28 см, диаметр дна 22 см. отверстие для мусора –сверху. Материал – металл. Тип корзины – открытый (без крышки). Вес: 400г. ГОСТ Р 50962-96, с доставкой
Номер пункта плана:	№ 88220067
Наименование пункта плана:	Звонок бытовой
Описание пункта плана:	дверной, электрический
Дополнительное описание пункта плана:	Звонок внутренний
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Звонок внутренний Звонок дверной беспроводной.Предназначен для использования в качестве дверного звонка или устройства внутреннего вызова с батарейками. Вид дверного звонка Электронный,Количество мелодий 25,Материал корпуса звонка Пластик Питание дверного звонка Батарейки,Радиус действия 150 м,Тип дверного звонка Беспроводной, Цвет белый с Доставкой. Товар согласовать с Заказчиком обязательно
Номер пункта плана:	№ 88220059
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	для дверей, висячий большой
Дополнительное описание пункта плана:	замок для дверей, висячий
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан ул.Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	замок для дверей Для деревянных и металлических дверей, висячий Тип установки замка Навесной ,Материал замка Сталь,Тип замка навесной, ключевой,Товар согласовать с Заказчиком обязательно с доставкой
Номер пункта плана:	№ 88220057
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для смесителя, гибкий

Дополнительное описание пункта плана:	гибкий шланг для смесителя
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	гибкий шланг для смесителя Длина - 80 см,Резьба гайки - ½,Резьба штуцера - М10,Гайка - нержавеющая сталь,Ниппель - нержавеющая сталь,Материал оплетки - нержавеющая сталь Материал внутри шланга - EPDM,Товар согласовать с Заказчиком обязательно с доставкой
Номер пункта плана:	№ 88220056
Наименование пункта плана:	Проволока
Описание пункта плана:	1 класс, диаметр 1,05-2,5 мм, оцинкованная
Дополнительное описание пункта плана:	Проволока
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Проволока термический обработанная 2 мм без покрытия,стальная низкоуглеродистая проволока,Товар согласовать с Заказчиком обязательно с доставкой
Номер пункта плана:	№ 88220055
Наименование пункта плана:	Вентиль
Описание пункта плана:	запорный, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Вентиль 15 дм,20 дм,25 дм
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вентиль шаровый Ду20 -20 шт,Ду15-20 шт ,Ду25-20 шт, Товар согласовать с Заказчиком обязательно с доставкой
Номер пункта плана:	№ 88220053
Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, двухрукояточный, набоортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Смеситель
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Абая №159
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Смеситель Смеситель для раковины (умывальника),однозахватный покрытие хром,глянцевый,горизонтальный,изливаповоротный высота смесителя, мм 107,в комплект 2-х шланг 50 см,Товар согласовать с Заказчиком обязательно с доставкой