Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026190-1
Сатып алудың атауы:	Мұрағаттық металл стеллаждар мен ілгіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88719604-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Стеллаж
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, биіктігі 80 см-ден артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мұрағаттық металл стеллаж
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Кенесары көшесі 32
Жеткізу мерзімі:	Шарқа отырған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кеңсе мұрағатына арналған металл стеллаж кеминде 1800*1200*500 (6 сөрелі) Жалпы сипаттамасы Жағдайы: Жаңа. Көп ярусты, сөрелері бар, мұрағат құжаттарын сақтауға арналған. Дайындалатын материалы мен металл қалыңдығы Стеллаж толығымен жоғары сапалы металдан (болаттан) жасалуы тиіс: • Тік бағандардың металының қалыңдығы: 1.2 мм-ден кем емес; • Сөрелердің металының қалыңдығы: 0.6 мм-ден кем емес. Жабын түрі мен түсі Сыртқы жабыны — ұнтақты-полимерлі Түсі — сұр. Өлшемдері мен параметрлері • Биіктігі: 1800 мм-ден кем емес және 1900 мм-ден аспауы тиіс; • Ұзындығы (қасбет ені): кемінде 1200 мм; • Тереңдігі (сөренің ені): кемінде 500 мм. Сөрелер саны мен жүктеме Сөрелер саны: 6-дан кем емес реттелмелі сөрелер. Бір сөреге түсетін максималды біркелкі бөлінген жүктеме 100 кг-нан кем емес. Конструкциялық ерекшеліктері • Сөрелердің биіктігін қажетті папка өлшеміне қарай реттеу үшін тік бағандардың бүкіл биіктігі бойымен перфорациясы (тесіктері) болуы тиіс; • Әр сөренің астында майысудан қорғайтын кемінде 1 күшейткіш қабырғасы болуы тиіс. Толық жиынтықталуы Жиынтыққа келесі элементтер кіруі тиіс: • Металл сөрелер — 6 дана; • Перфорацияланған металл бағандар 4 дана; • Бекіту элементтері толық жиынтығы (болттар / гайкалар / бұрыштық); • Еден жабынының зақымдануын болдырмайтын пластиктен немесе резеңкеден жасалған қорғаныс тіреуіштері (табандар) 4 дана. Тауар Жеткізу мерзімі ГОСТ Р 56356-2015 (Мұрағатқа арналған металл стеллаждар) және ГОСТ Р 57381-2017 (Сөрелі стеллаждар) мемлекеттік стандарттарының талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026190-1
Наименование закупки:	Приобретение вешалок и металлических архивных стеллажей
Номер лота:	№ 88719604-ЗЦП2
Наименование лота:	Стеллаж
Описание лота:	металлический, высота более 80 см
Дополнительное описание лота:	Стеллаж металлический архивный
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка ул.Кенесары 32
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора. В случае нахождения Поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара: в течении 61 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стеллаж металлический архивный не менее 1800*1200*500 (6 полок) Общее описание Состояние: Новое. Тип: Многоярусный, полочный, предназначен для хранения архивной документации. Материал изготовления и толщина металла Стеллаж должен быть полностью изготовлен из высококачественного металла (стали): • Толщина металла вертикальных стоек: не менее 1.2 мм; • Толщина металла полок: не менее 0.6 мм. Тип покрытия и цвет Покрытие: Порошково-полимерное. Цвет: Серый. Габаритные размеры • Высота: не менее 1800 мм и не более 1900 мм; • Длина (ширина фасада):не менее 1200 мм; • Глубина (ширина полки):не менее 500 мм. Количество полок и нагрузка Количество отделений (ярусов): не менее 6 регулируемых полок. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на одну полку: не менее 100 кг. Конструктивные особенности • Регулировка ярусов: перфорация на вертикальных стойках должна проходить по всей высоте рамы для регулировки шага полок под размер папок; • Каждая полка должна иметь не менее 1 (одного) продольного ребра жесткости для предотвращения прогиба. Полный комплект поставки В комплект должно входить: • Полки металлические не менее 6 шт.; • Стойки металлические перфорированные не менее 4 шт. • Полный набор крепежных элементов (болты / гайки / уголки); • Пластиковые или резиновые защитные подпятники (накладки), предотвращающие повреждение напольного покрытия —не менее 4 шт. Товар Сроки поставки должен строго соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 56356-2015 (Стеллажи металлические для архивов) и ГОСТ Р 56356-2015 (Стеллажи полочные). В течении 15 календарных дней с момента подписания договора