

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17478016-1
Сатып алудың атауы:	Емханаға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 42919961-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Емханаға арналған тауарлар
Лоттың сипаттауы:	Емханаға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі :	87574195
Лоттың атауы :	Ау өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	алюминий жұқалтырдан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Икемді алюминий құбыры, кемінде 3 метр, диаметрі 120 мм.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қаласы, Алматы ауданы, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Аманат көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде күнтізбелік жыл ішінде ішінара жеткізумен жүзеге асырылады: өтінім берілген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, ал өнім берушілер — қазақстандық өндірушілер үшін — күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алюминий икемді құбыр, кемінде 3 метр, диаметрі 120 мм. ГОСТ 14918-2020
Лоттың нөмірі :	87161685
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз сұйықтығы -30°C, 5 л, метанолсыз
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Астана қаласы, Сарайшық көш. Жүмекен Нәжімеденов, 10/1
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші – қазақстандық өндіруші үшін – 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мұздатпайтын сұйықтық -30°С, 5 л, метанолсыз. ГОСТ 28084-89
Лоттың нөмірі :	85645646
Лоттың атауы :	Тақтай
Лоттың сипаттауы:	тегістеуіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еденге арналған үтіктеу тақтасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Жүмекен Нәжімеденов көшесі, 10/1
Жеткізу мерзімі:	Веб-портал арқылы тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: еден Болуы керек: биіктікті реттеу, қақпақ Материалы: мақта, тефлон., Жабыспайтын әсері бар қақпақ, Жақтау материалы: металл. Үтіктеу жеңі-1 дана., Темір тұғыр-1 дана. Мүмкіндіктер: сым кронштейні, киім сәресі, темір розетка Тақта жоғары сапалы металдан, атап айтқанда металл моноблоктан жасалған. Жұмыс беті бу тесіктерімен жабдықталған және мақта жамылғысымен жабылған. Қақпақ жабыспайтын әсерге ие және жақсы үтіктеуге ықпал етеді. Тақта кіріктірілген электр қосылымымен және ұзындығы кемінде 1,4 м ұзартқыш сыммен жабдықталған. жұмыс бетінің өлшемі: кемінде 120 x 38 см. Тақтаның биіктігі (реттелетін): кем дегенде 70-90 см. Темір ұстағыштың өлшемі: кем дегенде 42 x 29 см. Бүктелген үтіктеу тақтасының мөлшері: кем дегенде 162 x 45 x 17 см. Кепілдік мерзімі - 12 ай.
Лоттың нөмірі :	87651104
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар күрейтін күрек, өлшемі 555x410 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Жүмекен Нәжімеденов көшесі, 10/1
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші - қазақстандық өндіруші үшін - 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизайн түрі: жиналмалы Күректің жұмыс бөлігінің ұзындығы: кемінде 410 мм. Күрек ені: кем дегенде 555 мм Кесу ұзындығы: кем дегенде 600 мм Тұтқаның диаметрі: кем дегенде 40 мм Жалпы ұзындығы: кем дегенде 1150 мм Корпус материалы: полипропилен, Кесу материалы: алюминий, Сабында тұтқаның болуы: иә, Қалам / кесу: иә
Лоттың нөмірі :	87651058
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат тозуға төзімді жолағы бар, ені 750 мм алюминий қар күрегі (қырғыш)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Жүмекен Нәжімеденов көшесі, 10/1
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші - қазақстандық өндіруші үшін - 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизайн-жиналмалы, Металл жолақпен - иә, Корпус материалы-болат, Кесу материалы-болат, Жалпы ұзындығы-кемінде 1120 мм, Тұтқаның ұзындығы-кемінде 1050 мм Жұмыс бөлігінің ұзындығы-кемінде 755 мм Жұмыс бөлігінің ені-кемінде 410 мм Қалам / кесу-бар Қаптамасыз өлшемдер-кемінде 1050x755x410 ММ. шелектің пішіні дөңгелектелген, - тұтқаны шелекпен бекіту: бұрандалар, гайкалар, шайбалар. Тұтқаны пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз ету үшін скрепердің жұмыс бөлігіне бұрышпен орнату керек. ГОСТ 19596-87 Таза салмағы-3.58-4,2 кг

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17478016-1
Наименование закупки:	Товары для поликлиники
Номер лота:	№ 42919961-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Товары для поликлиники
Описание лота:	Товары для поликлиники
Номер пункта плана:	№ 87574195
Наименование пункта плана:	Воздуховод
Описание пункта плана:	из алюминиевой фольги
Дополнительное описание пункта плана:	Гибкий воздуховод алюминиевый, не менее 3 метра, диаметр 120 мм.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы г. Астана, район "Алматы", ул.Аманат, 3
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок Заказчика: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщиков — казахстанских производителей — в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гибкий воздуховод алюминиевый, не менее 3 метра, диаметр 120 мм. ГОСТ 14918-2020
Номер пункта плана:	№ 87161685
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Незамерзающая жидкость -30°С, 5 л, без метанола
Количество:	10

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық г.Астана, район Сарайшық ул. Жумекен Нажимеденов, 10/1
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Незамерзающая жидкость -30°C, 5 л, без метанола. ГОСТ 28084-89
Номер пункта плана:	№ 85645646
Наименование пункта плана:	Доска
Описание пункта плана:	гладильная
Дополнительное описание пункта плана:	Доска гладильная напольная
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық ул. Жумекен Нажимеденов, 10/1
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня получения заявки Заказчика посредством веб-портала
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ип: напольная Должно быть: Регулировка высоты, Материал чехла: хлопок, тефлон., Чехол с антипригарным эффектом, Материал каркаса: металл. Гладильный рукав-1шт., Подставка под утюг-1шт. Особенности: кронштейн для провода, полочка для белья, розетка для утюга Доска выполнена из высококачественного металла, а именно из металлического моноблока. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка. Чехол обладает антипригарным эффектом и способствует более качественному проглаживанию. Доска оснащена встроенным электроподключением и удлинителем длиной не менее 1,4 м. Размер рабочей поверхности: не менее 120 x 38 см. Высота доски (регулируемая): не менее 70-90 см. Размер подставки для утюга: не менее 42 x 29 см. Размер гладильной доски в сложенном виде: не менее 162 x 45 x 17 см. Гарантийный срок - 12 месяцев.
Номер пункта плана:	№ 87651104

Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	снегоуборочная
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата снегоуборочная, размер 555х410мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық ул. Жумекен Нажимеденов, 10/1
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип конструкции: нескладная Длина рабочей части лопаты: не менее 410 мм. Ширина лопаты: не менее 555 мм Длина черенка: не менее 600 мм Диаметр ручки: не менее 40 мм Общая длина: не менее 1150 мм Материал корпуса: полипропилен, Материал черенка: алюминий, Наличие ручки на черенке: да, Ручка/черенок в комплекте: да
Номер пункта плана:	№ 87651058
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	снегоуборочная
Дополнительное описание пункта плана:	Снеговой движок (скрепер) 750 мм алюминиевый со стальной планкой
Количество:	2
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық ул. Жумекен Нажимеденов, 10/1
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Конструкция - нескладная, С металлической планкой - да, Материал корпуса - сталь, Материал черенка - сталь, Общая длина - не менее 1120 мм, Длина рукоятки - не менее 1050 мм Длина рабочей части - не менее 755 мм Ширина рабочей части - не менее 410 мм Ручка/черенок в комплекте - есть Габариты без упаковки - не менее 1050x755x410 мм. форма ковша закругленная, -Крепление рукоятки с ковшом: винты, гайки, шайбы. Ручка должна быть установлена под углом к рабочей части скрепера для обеспечения удобства эксплуатации. ГОСТ 19596-87 Вес нетто - 3.58 - 4,2 кг
---	---