

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17755090-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес басшының кабинетіне жиһаз сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43539590-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес басшының кабинетіне жиһаз сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес басшының кабинетіне жиһаз сатып алу
Лоттың нөмірі :	88203768
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, мәжілістік/отырыстар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жиналыс үстелі, техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	103620100, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ., Абай бульвары, 12
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жиналыстар мен келіссөздерге арналған үстел (конференц-үстел) - 1 дана. бұйымның габариттік өлшемдері: конструкцияның ұзындығы: кемінде 2500 мм. орталық бөліктегі ені (тереңдігі): кемінде 1200 мм. бұйымның биіктігі: кемінде 760 мм. конструктивтік және техникалық сипаттамалары: үстелдің үстіңгі жағы эргономикалық пішінді (линза тәрізді немесе сопақша ұзартылған ұштарына қарай тарылту және ұзын жақтары бойынша тегіс иілу). Үстелдің көрнекі қалыңдығы-36 мм-ден кем емес 38 мм-ден аспайды (МДФ тақтасынан). Соңғы беттер ыстық престоу әдісімен қалыңдығы кемінде 2 мм ПВХ/ABS соққыға төзімді жиегімен қапталған. Жүк көтергіш жақтау екі массивті соқыр Т-тәрізді немесе панельді тіректерден (ДСП кемінде 36 мм) және жалғағыш бойлық царгадан (қалыңдығы кемінде 16 мм 18 мм-ден аспайтын қаттылық экраны) тұрады. Тіректер 15 мм-ге дейінгі жасырын реттелетін бұрандалы тіректермен жабдықталған. Материал және түс схемасы: Материал — ламинатталған ДСП, тозуға төзімді күңгірт жабыны бар. Түстердің орындалуы-ақ (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша асыл гаммадағы ақ реңктер). Жақтау мен үстелдің барлық элементтері лоттың бірыңғай түс схемасында жасалуы керек. Жасырын байлау жабдығы — металл. Кепілдік - өнім беруші мен Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақауы анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. Өтінім беріледі және хат алмасу мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жүзеге асырылады. 3. Тауарды жеткізу мерзімі: Тараптар тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды. Өнім беруші тауардың дизайны мен нысанын Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді. Жеткізуші зауытта дайындалған жаңа өнімді жеткізуге және Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне, атап айтқанда бүктеу қажет бөлмелерге жеткізуге міндетті. Шарттың құнына тауарды жеткізуге, құрастыруға, орнатуға, ауыстыруға байланысты шығыстар кіреді.
Лоттың нөмірі :	86735764
Лоттың атауы :	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Басшыға арналған шкафтар, техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	103620100, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ., Абай бульвары, 12
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын	Тірек тұғырдағы және брифинг-приставкадағы басшыға арналған бір тұғырлы

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	үстел (жиынтықта) — 1 дана. Жинақтағы өнімнің жалпы өлшемдері: құрылымның жалпы ұзындығы: кемінде 2250 мм. құрылымның жалпы тереңдігі (шығыңқы тірек тұғырын ескере отырып): кемінде 1800 мм. бұйымның жалпы биіктігі: кемінде 760 мм. негізгі жұмыс үстелінің өлшемдері: ұзындығы-кемінде 2000 мм, тереңдігі-кемінде 850 мм. бүйірлік тірек тұғырының өлшемдері: ұзындығы — 1400 мм — ден кем емес, тереңдігі-600 мм-ден кем емес. Дизайн және техникалық сипаттамалары: Бұл негізгі үстелден және іргелес функционалды тірек шкафынан тұратын біртұтас эргономикалық бұрыштық құрылым. Негізгі үстелдің тікбұрышты пішіні бар, массивті визуалды қалыңдығы 36 мм-ден кем емес 38 мм-ден аспайды (қалыңдатылған пленкадағы МДФ тақтасынан жасалған). Үстелдің шеті негізгі материалдың түсінде қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға қарсы ПВХ немесе ABS таспасымен өңделеді. Үстелдің тірегі, бір жағынан, жылжымалы 2 жәшік (ұзындығы кемінде 40 см, биіктігі кемінде 12 см) түріндегі тумбамен және алдыңғы царғаға (экранға) жалғанған қалыңдығы кемінде 36 мм болатын жаппай соқыр бүйір қабырғамен жасалған. Екінші жағынан, үстелдің үстіңгі тақтайы тірек тірегіне қатаң негізделеді. Артқы жағы жартылай жабық. Материал және түс схемасы: негізгі материал-терең бедерлі табиғи ағаш дәніне еліктейтін сәндік жабыны бар ДСП және МДФ. Түсті орындау - ақ (немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ақ асыл гаммадағы баламасы). Тірек шкафы негізгі үстелге перпендикуляр орналасқан. Шкафтың корпусы қалыңдығы 16 мм-ден кем емес және 18 мм-ден аспайтын ДСП-дан жасалған, тумбаның жоғарғы жағы — 25 мм-ден кем емес. Тумба 2 секцияға бөлінген: біреуіне тартылатын блок (жақындатқыштары бар толық ұзартылатын жасырын бағыттағыштардағы кемінде 3 жәшік) және екіншісіне кіріктірілген амортизаторлары бар топсалы соқыр есігі бар. Жоғарғы тартпада кілттер жиынтығы бар орталық немесе жеке құлып бар. Құрылым биіктігі реттелетін қосалқы тіректерге орнатылған (диапазоны 15 мм-ге дейін). Желілерді жасырын төсеу үшін технологиялық алшақтық немесе кабель-канал қарастырылған. Материал және түс схемасы: негізгі материал-терең бедерлі табиғи ағаш дәніне еліктейтін сәндік жабыны бар ДСП және МДФ. Түсті орындау - ақ (немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ақ асыл гаммадағы баламасы). Бекіту және бет арматурасы-металл, түсі "күңгірт хром" немесе "сатин". Брифингке арналған префикс (приставная элемент) — 1 дана. бұйымның габариттік өлшемдері: құрылымның ұзындығы: кемінде 1000 мм. ені (тереңдігі): кемінде 700 мм.бұйымның биіктігі: кемінде 760 мм (бірыңғай көлденең жазықтықты қалыптастыру үшін басшының негізгі үстелінің биіктігіне қатаң сәйкес келуі тиіс). Дизайн және техникалық сипаттамалары: тікбұрышты пішінді дизайн, ол бір жағынан мамандандырылған металл қиылысатын байланыстар мен пластиналар арқылы басшының негізгі үстеліне қатты бекітіледі, ал екінші жағынан өзінің массивтік тірегіне сүйенеді. Үстелдің көрнекі қалыңдығы 36 мм-ден кем емес 38 мм-ден аспайды (қалыңдатылған пленкадағы МДФ тақтасынан). Ұштары негізгі материалдың түсінде қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға қарсы ПВХ немесе ABS жиегімен өңделеді. Тірек қалыңдығы 36 мм-ден кем емес ДСП-дан бос тік панель түрінде жасалған, 15 мм-ге дейін жасырын реттелетін тіректермен жабдықталған.үстелдің үстіңгі жағы мен бүйір тірегі арасында негізгі үстелдің дизайнын қайталайтын сәндік-технологиялық алшақтық бар. Материал және түс схемасы: Материал - ЛДСП және МДФ фильмде. Түсті орындау-ақ (немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ақ асыл гаммадағы баламасы). Консольдің түсі, құрылымы және бедерленуі басшының негізгі үстеліне қатаң және біркелкі сәйкес келуі керек. Барлық элементтер (корпус, қасбеттер, ішкі толтыру) лоттың бірыңғай түс схемасында қатаң түрде орындалады. Кепілдік - өнім беруші мен Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақауы анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. Өтінім беріледі және хат алмасу мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жүзеге асырылады. 3. Тауарды жеткізу мерзімі: Тараптар тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды. Өнім беруші тауардың дизайны мен нысанын Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді. Жеткізуші зауытта дайындалған жаңа өнімді жеткізуге және Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне, атап айтқанда бүктеу қажет бөлмелерге жеткізуге міндетті. Шарттың құнына тауарды жеткізуге, құрастыруға, орнатуға, ауыстыруға байланысты шығыстар кіреді.
---	---

Лоттың нөмірі :	86735531
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, басшы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бастыққа арналған жұмыс үстелі (тумбамен және брифинг-приставкамен), техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	103620100, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ., Абай бульвары, 12
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тірек тұғырдағы және брифинг-приставкадағы басшыға арналған бір тұғырлы үстел (жиынтықта) — 1 дана. Жинақтағы өнімнің жалпы өлшемдері: құрылымның жалпы ұзындығы: кемінде 2250 мм. құрылымның жалпы тереңдігі (шығыңқы тірек тұғырын ескере отырып): кемінде 1800 мм. бұйымның жалпы биіктігі: кемінде 760 мм. негізгі жұмыс үстелінің өлшемдері: ұзындығы-кемінде 2000 мм, тереңдігі-кемінде 850 мм. бүйірлік тірек тұғырының өлшемдері: ұзындығы — 1400 мм — ден кем емес, тереңдігі-600 мм-ден кем емес. Дизайн және техникалық сипаттамалары: Бұл негізгі үстелден және іргелес функционалды тірек шкафынан тұратын біртұтас эргономикалық бұрыштық құрылым. Негізгі үстелдің тікбұрышты пішіні бар, массивті визуалды қалыңдығы 36 мм-ден кем емес 38 мм-ден аспайды (қалыңдатылған пленкадағы МДФ тақтасынан жасалған). Үстелдің шеті негізгі материалдың түсінде қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға қарсы ПВХ немесе ABS таспасымен өңделеді. Үстелдің тірегі, бір жағынан, жылжымалы 2 жәшік (ұзындығы кемінде 40 см, биіктігі кемінде 12 см) түріндегі тумбамен және алдыңғы царғаға (экранға) жалғанған қалыңдығы кемінде 36 мм болатын жаппай соқыр бүйір қабырғамен жасалған. Екінші жағынан, үстелдің үстіңгі тақтайы тірек тірегіне қатаң негізделеді. Артқы жағы жартылай жабық. Материал және түс схемасы: негізгі материал-терең бедерлі табиғи ағаш дәніне еліктейтін сәндік жабыны бар ДСП және МДФ. Түсті орындау - ақ (немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ақ асыл гаммадағы баламасы). Тірек шкафы негізгі үстелге перпендикуляр орналасқан. Шкафтың корпусы қалыңдығы 16 мм-ден кем емес және 18 мм-ден аспайтын ДСП-дан жасалған, тумбаның жоғарғы жағы — 25 мм-ден кем емес. Тумба 2 секцияға бөлінген: біреуіне тартылатын блок (жақындатқыштары бар толық ұзартылатын жасырын бағыттағыштардағы кемінде 3 жәшік) және екіншісіне кіріктірілген амортизаторлары бар топсалы соқыр есігі бар. Жоғарғы тартпада кілттер жиынтығы бар орталық немесе жеке құлып бар. Құрылым биіктігі реттелетін қосалқы тіректерге орнатылған (диапазоны 15 мм-ге дейін). Желілерді жасырын төсеу үшін технологиялық алшақтық немесе кабель-канал қарастырылған. Материал және түс схемасы: негізгі материал-терең бедерлі табиғи ағаш дәніне еліктейтін сәндік жабыны бар ДСП және МДФ. Түсті орындау - ақ (немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ақ асыл гаммадағы баламасы). Бекіту және бет арматурасы-металл, түсі "күңгірт хром" немесе "сатин". Брифингке арналған префикс (приставная элемент) — 1 дана. бұйымның габариттік өлшемдері: құрылымның ұзындығы: кемінде 1000 мм. ені (тереңдігі): кемінде 700 мм.бұйымның биіктігі: кемінде 760 мм (бірыңғай көлденең жазықтықты қалыптастыру үшін басшының негізгі үстелінің биіктігіне қатаң сәйкес келуі тиіс). Дизайн және техникалық сипаттамалары: тікбұрышты пішінді дизайн, ол бір жағынан мамандандырылған металл қиылысатын байланыстар мен пластиналар арқылы басшының негізгі үстеліне қатты бекітіледі, ал екінші жағынан өзінің массивтік тірегіне сүйенеді. Үстелдің көрнекі қалыңдығы 36 мм-ден кем емес 38 мм-ден аспайды (қалыңдатылған пленкадағы МДФ тақтасынан). Ұштары негізгі материалдың түсінде қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға қарсы ПВХ немесе ABS жиегімен өңделеді. Тірек қалыңдығы 36 мм-ден кем емес ДСП-дан бос тік панель түрінде жасалған, 15 мм-ге дейін жасырын реттелетін тіректермен жабдықталған.үстелдің үстіңгі жағы мен бүйір тірегі арасында негізгі үстелдің дизайнын қайталайтын сәндік-технологиялық алшақтық бар. Материал және түс схемасы: Материал - ЛДСП және МДФ фильмде. Түсті орындау-ақ (немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ақ асыл гаммадағы баламасы). Консольдің түсі, құрылымы және бедерленуі басшының негізгі үстеліне қатаң және біркелкі сәйкес келуі керек. Барлық элементтер (корпус, қасбеттер, ішкі толтыру) лоттың бірыңғай түс схемасында қатаң түрде орындалады. Кепілдік - өнім беруші мен Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақауы анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. Өтінім беріледі және хат алмасу мемлекеттік сатып алу веб-порталы

арқылы жүзеге асырылады. 3. Тауарды жеткізу мерзімі: Тараптар тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды. Өнім беруші тауардың дизайны мен нысанын Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді. Жеткізуші зауытта дайындалған жаңа өнімді жеткізуге және Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне, атап айтқанда бүктеу қажет бөлмелерге жеткізуге міндетті. Шарттың құнына тауарды жеткізуге, құрастыруға, орнатуға, ауыстыруға байланысты шығыстар кіреді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17755090-1
Наименование закупки:	Приобретение мебели в кабинет руководителя согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 43539590-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение мебели в кабинет руководителя согласно технической спецификации
Описание лота:	Приобретение мебели в кабинет руководителя согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 88203768
Наименование пункта плана:	Стол
Описание пункта плана:	деревянный, конференционный/для заседаний
Дополнительное описание пункта плана:	Стол для совещаний, согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	103620100, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Бульвар Абая, 12
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стол для совещаний и переговоров фигурный (конференц-стол) — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Длина конструкции: не менее 2500 мм. Ширина (глубина) в центральной части: не менее 1200 мм. Высота изделия: не менее 760 мм. Конструктивные и технические характеристики: Столешница имеет эргономичную фигурную форму (линзообразную или овально-вытянутую с сужением к торцам и плавным изгибом по длинным сторонам). Визуальная толщина столешницы — не менее 36 не более 38 мм (из плиты МДФ). Торцевые поверхности облицованы ударопрочной кромкой ПВХ/АБС толщиной не менее 2 мм методом горячего прессования. Несущий каркас состоит из двух массивных глухих Т-образных или панельных опор (ЛДСП не менее 36 мм) и соединительной продольной царги (экрана жесткости толщиной не менее 16 не более 18 мм). Опоры укомплектованы скрытыми регулируемыми винтовыми подпятниками диапазон до 15 мм. Материал и цветовое решение: Материал — ламинированная ДСП, с износостойким матовым покрытием. Цветовое исполнение — БЕЛАЯ (оттенки белого в благородной гамме по согласованию с Заказчиком). Все элементы каркаса и столешницы должны быть выполнены в единой цветовой гамме лота. Скрытая стяжная фурнитура — металлическая. Гарантия - 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара Поставщиком и Заказчиком. На протяжении гарантийного срока, при обнаружении брака товара, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика произвести замену товара на новый. Заявка подается и переписка осуществляется посредством веб-портала государственных закупок. 3. Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами договора о государственной закупки товара. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора. Поставщик обязуется согласовать дизайн и форму товара с Заказчиком посредством веб портала государственных закупок в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора о государственных закупках. Поставщик обязан поставить новый товар, изготовленный в заводских условиях и доставить до места нахождения Заказчика, а именно в те помещения, где необходимо сложить. В стоимость Договора входят расходы, связанные с поставкой, сборкой, установкой, заменой товара.
Номер пункта плана:	№ 86735764
Наименование пункта плана:	Шкаф
Описание пункта плана:	деревянный, офисный
Дополнительное описание пункта плана:	Шкафы для руководителя, согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	103620100, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Бульвар Абая, 12
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стол однотумбовый для руководителя на опорной тумбе и брифинг-приставкой (в комплекте) — 1 шт. Габаритные размеры изделия в сборе: Общая длина конструкции: не менее 2250 мм. Общая глубина конструкции (с учетом выступающей опорной тумбы): не менее 1800 мм. Общая высота изделия: не менее 760 мм. Размеры основного рабочего стола: длина — не менее 2000 мм, глубина — не менее 850мм. Размеры боковой опорной тумбы: длина — не менее 1400мм, глубина — не менее 600 мм. Конструктивные и технические характеристики: представляет собой единую эргономичную угловую конструкцию, состоящую из основного стола и примыкающей функциональной опорной тумбы. Основная столешница имеет прямоугольную форму с массивной визуальной толщиной не менее 36 не более 38 мм (выполнена из плиты МДФ в пленке с утолщением). Кромка столешницы обработана противоударной ПВХ или АБС лентой толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Опора стола, с одной стороны, выполнена тумбой в виде выдвижных не менее 2-х ящиков (длина не менее 40 см, высота не менее 12 см) и массивной глухой боковины толщиной не менее 36 мм, соединенной с передней царгой (экраном). С другой стороны, столешница жестко базируется на несущей опорной тумбе. Задняя часть на половину закрытая. Материал и цветовое решение: Основной материал — ЛДСП и МДФ с декоративным покрытием, имитирующим натуральную текстуру древесины с выраженным глубоким тиснением. Цветовое исполнение — БЕЛАЯ (или эквивалент в белой благородной гамме, по согласованию с Заказчиком). Опорная тумба располагается перпендикулярно основной столешнице. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, топ тумбы — не менее 25 мм. Тумба разделен на 2 секции: одна включает выдвижной блок (не менее 3-х ящиков на скрытых направляющих полного выдвижения с доводчиками) и вторая с распашной глухой дверью на петлях со встроенными амортизаторами. Верхний ящик оснащен врезным центральным или индивидуальным замком с комплектом ключей. Конструкция установлена на регулируемые по высоте подпятники (диапазон до 15 мм). Предусмотрен технологический зазор или кабель-канал для скрытой прокладки сетей. Материал и цветовое решение: Основной материал — ЛДСП и МДФ с декоративным покрытием, имитирующим натуральную текстуру древесины с выраженным глубоким тиснением. Цветовое исполнение — БЕЛАЯ (или эквивалент в белой благородной гамме, по согласованию с Заказчиком). Крепежная и лицевая фурнитура — металлическая, цвет «матовый хром» или «сатин». Приставка для брифинга (приставной элемент) — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Длина конструкции: не менее 1000 мм. Ширина (глубина): не менее 700 мм. Высота изделия: не менее 760 мм (должна строго соответствовать высоте основного стола руководителя для образования единой горизонтальной плоскости). Конструктивные и технические характеристики: Конструкция прямоугольной формы, которая одной стороной жестко крепится к основному столу руководителя с помощью специализированных металлических межсекционных стяжек и пластин, а с другой стороны опирается на собственную массивную опору. Столешница имеет визуальную толщину не менее 36 не более 38 мм (из плиты МДФ в пленке с утолщением). Торцы обработаны противоударной ПВХ или АБС кромкой толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Опора выполнена в виде глухой вертикальной панели из ЛДСП толщиной не менее 36 мм, снабжена скрытыми регулируемыми подпятниками до 15 мм. Между столешницей и боковой опорой предусмотрен декоративно технологический зазор, повторяющий дизайн основного стола. Материал и цветовое решение: Материал — ЛДСП и МДФ в пленке. Цветовое исполнение — Белая (или эквивалент в белой благородной гамме по согласованию с Заказчиком). Цвет, текстура и тиснение приставки должны строго и бесшовно совпадать с основным столом руководителя. Все элементы (корпус, фасады, внутреннее наполнение) выполнены строго в единой цветовой гамме лота. Гарантия - 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара Поставщиком и Заказчиком. На протяжении гарантийного срока, при обнаружении брака товара, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика произвести замену товара на новый. Заявка подается и переписка осуществляется посредством веб-портала государственных закупок. 3. Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами договора о государственной закупки товара. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей минимальный срок поставки товаров по договору

	составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора. Поставщик обязуется согласовать дизайн и форму товара с Заказчиком посредством веб портала государственных закупок в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора о государственных закупках. Поставщик обязан поставить новый товар, изготовленный в заводских условиях и доставить до места нахождения Заказчика, а именно в те помещения, где необходимо сложить. В стоимость Договора входят расходы, связанные с поставкой, сборкой, установкой, заменой товара.
Номер пункта плана:	№ 86735531
Наименование пункта плана:	Стол
Описание пункта плана:	деревянный, для руководителя
Дополнительное описание пункта плана:	Стол рабочий для начальника (с тумбой и брифинг-приставкой), согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	103620100, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Бульвар Абая, 12
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стол однотумбовый для руководителя на опорной тумбе и брифинг-приставкой (в комплекте) — 1 шт. Габаритные размеры изделия в сборе: Общая длина конструкции: не менее 2250 мм. Общая глубина конструкции (с учетом выступающей опорной тумбы): не менее 1800 мм. Общая высота изделия: не менее 760 мм. Размеры основного рабочего стола: длина — не менее 2000 мм, глубина — не менее 850мм. Размеры боковой опорной тумбы: длина — не менее 1400мм, глубина — не менее 600 мм. Конструктивные и технические характеристики: представляет собой единую эргономичную угловую конструкцию, состоящую из основного стола и примыкающей функциональной опорной тумбы. Основная столешница имеет прямоугольную форму с массивной визуальной толщиной не менее 36 не более 38 мм (выполнена из плиты МДФ в пленке с утолщением). Кромка столешницы обработана противоударной ПВХ или АБС лентой толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Опора стола, с одной стороны, выполнена тумбой в виде выдвижных не менее 2-х ящиков (длина не менее 40 см, высота не менее 12 см) и массивной глухой боковины толщиной не менее 36 мм, соединенной с передней царгой (экраном). С другой стороны, столешница жестко базируется на несущей опорной тумбе. Задняя часть на половину закрытая. Материал и цветовое решение: Основной материал — ЛДСП и МДФ с декоративным покрытием, имитирующим натуральную текстуру древесины с выраженным глубоким тиснением. Цветовое исполнение — БЕЛАЯ (или эквивалент в белой благородной гамме, по согласованию с Заказчиком). Опорная тумба располагается перпендикулярно основной столешнице. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, топ тумбы — не менее 25 мм. Тумба разделен на 2 секции: одна включает выдвижной блок (не менее 3-х ящиков на скрытых направляющих полного выдвижения с доводчиками) и вторая с распашной глухой дверью на петлях со встроенными амортизаторами. Верхний ящик оснащен врезным центральным или индивидуальным замком с комплектом ключей. Конструкция установлена на регулируемые по высоте подпятники (диапазон до 15 мм). Предусмотрен технологический зазор или кабель-канал для скрытой прокладки сетей. Материал и цветовое решение: Основной материал — ЛДСП и МДФ с декоративным покрытием, имитирующим натуральную текстуру древесины с выраженным глубоким тиснением. Цветовое исполнение — БЕЛАЯ (или эквивалент в белой благородной гамме, по согласованию с Заказчиком). Крепежная и лицевая фурнитура — металлическая, цвет «матовый хром» или «сатин». Приставка для брифинга (приставной элемент) — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Длина конструкции: не менее 1000 мм. Ширина (глубина): не менее 700 мм. Высота изделия: не менее 760 мм (должна строго соответствовать высоте основного стола руководителя для образования единой горизонтальной плоскости). Конструктивные и технические характеристики: Конструкция прямоугольной формы, которая одной стороной жестко крепится к основному столу руководителя с помощью специализированных металлических межсекционных стяжек и пластин, а с другой стороны опирается на собственную массивную опору. Столешница имеет визуальную толщину не менее 36 не более 38 мм (из плиты МДФ в пленке с утолщением). Торцы обработаны противоударной ПВХ или АБС кромкой толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Опора выполнена в виде глухой вертикальной панели из ЛДСП толщиной не менее 36 мм, снабжена скрытыми

регулируемыми подпятниками до 15 мм. Между столешницей и боковой опорой предусмотрен декоративно технологический зазор, повторяющий дизайн основного стола. Материал и цветовое решение: Материал — ЛДСП и МДФ в пленке. Цветовое исполнение — Белая (или эквивалент в белой благородной гамме по согласованию с Заказчиком). Цвет, текстура и тиснение приставки должны строго и бесшовно совпадать с основным столом руководителя.

Все элементы (корпус, фасады, внутреннее наполнение) выполнены строго в единой цветовой гамме лота.

Гарантия - 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара Поставщиком и Заказчиком. На протяжении гарантийного срока, при обнаружении брака товара, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика произвести замену товара на новый. Заявка подается и переписка осуществляется посредством веб-портала государственных закупок. 3. Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами договора о государственной закупке товара. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора. Поставщик обязуется согласовать дизайн и форму товара с Заказчиком посредством веб портала государственных закупок в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора о государственных закупках. Поставщик обязан поставить новый товар, изготовленный в заводских условиях и доставить до места нахождения Заказчика, а именно в те помещения, где необходимо сложить. В стоимость Договора входят расходы, связанные с поставкой, сборкой, установкой, заменой товара.