

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17516691-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87722527-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 25
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ-43118 автомобильіне арналған жүк шинасы техникалық сипаттамаға сәйкес. МЕМС: 2187-2012 РК. Техническая спецификация: Протектор суретін тапсырыс берушімен карасылсын. Өлшемі 425/85/R21, профиль ені 425, жинақта (шина, камера, ободты лента), биіктігі профиль 85, отыру диаметрі 21, категориясы (индекс) G, протектор суретінің типі әмбебап, максималды жүктеу кезіндегі шектеулі шыдамдылық жалғыз/екі қосылған шина индексі 156, жылдамдық индекс категориясы G, қысым индексі PSI 80, қабаттылық нормасы 18, конструкция типі радиалды, камера орындалуы, каркас пен брекердің конструкциясы комбинирді, максималды жылдамдығы 90, сыртқы диаметр мм 1260+-19, статистикалық радиусы мм 585+-9, максималды жүк көтергіші жалғыз дөңгелекке, кгс 4,000, ішкі қысым, максималды қысымға сәйкес, кгс/см ² 5.6, арналған ободы 533-310 (310-533), жүру камерасы 1220x400-533, жүру камераның вентиль типі РК-5-165, РК-5А-165, РК-5А-145, ободты лентасы 340-533, шина салмағы (покрышка, камера, ободты лентасы) кг 109,0, қосалқы маркировкасы М+S. Шығарылған жылы 2026 жылдан кеш емес. Жеткізушінің немесе сенімхат бойынша өкілдің болуы міндетті.
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	194230100, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а., Бәйдібек би 29
Жеткізу мерзімі:	Аумақтық қазынашылық органында тіркелген сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде (сондай-ақ Тапсырыс берушімен қосымша келісе отырып)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КамАЗ-43118 автомобильіне арналған жүк шинасы техникалық сипаттамаға сәйкес. МЕМС: 2187-2012 РК. Техническая спецификация: Протектор суретін тапсырыс берушімен карасылсын. Өлшемі 425/85/R21, профиль ені 425, жинақта (шина, камера, ободты лента), биіктігі профиль 85, отыру диаметрі 21, категориясы (индексі) G, протектор суретінің типі әмбебап, максималды жүктеу кезіндегі шектеулі шыдамдылық жалғыз/екі қосылған шина индексі 156, жылдамдық индекс категориясы G, қысым индексі PSI 80, қабаттылық нормасы 18, конструкция типі радиалды, камера орындалуы, каркас пен брекердің конструкциясы комбинирді, максималды жылдамдығы 90, сыртқы диаметр мм 1260+-19, статистикалық радиусы мм 585+-9, максималды жүк көтергіші жалғыз дөңгелекке, кгс 4,000, ішкі қысым, максималды қысымға сәйкес, кгс/см² 5.6, арналған ободы 533-310 (310-533), жүру камерасы 1220x400-533, жүру камераның вентиль типі РК-5-165, РК-5А-165, РК-5А-145, ободты лентасы 340-533, шина салмағы (покрышка, камера, ободты лентасы) кг 109,0, қосалқы маркировкасы М+S. Шығарылған жылы 2026 жылдан кеш емес. Жеткізушінің немесе сенімхат бойынша өкілдің болуы міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17516691-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных запчастей
Номер лота:	№ 87722527-3ЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 25
Дополнительное описание лота:	Шина грузовая для автомобиля КамАЗ-43118 согласно технической спецификации. ГОСТ: РК 2187-2012. Техническая спецификация: Рисунок протектора согласовать с заказчиком. Размер 425/85/R21, ширина профиля 425, в комплекте (шина, камера, ободная лента), высота профиля 85, посадочный диаметр 21, Категория (индекс) G, тип рисунка протектора универсальный, индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину 156, индекс категории скорости G, индекс давления PSI 80, норма слойности 18, тип конструкции радиальная, исполнение камерная, конструкция каркаса и брекера комбинированная, максимальная скорость 90, наружный диаметр мм 1260+-19, статический радиус мм 585+-9, максимальная нагрузка для одинарных колеса, кгс 4,000, внутреннее давление, соответствующей максимальной нагрузке, кгс/см ² 5.6, обод рекомендуемый 533-310 (310-533), ездовая камера 1220x400-533, тип вентиля ездовой камеры РК-5-165, РК-5А-165, РК-5А-145, ободная лента 340-533, масса шины (покрышка, камера, ободная лента) кг 109,0, дополнительная маркировка M+S. Год выпуска не позднее 2026 года. Присутствие поставщика или представителя по доверенности обязательно.
Количество:	7
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	194230100, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш КАЗАХСТАН, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Байдибек би 29

Срок поставки:	В течение 16 (шестнадцать) календарных дней с момента регистрации в территориальном органе Казначейства (также дополнительно согласовав с Заказчиком).
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шина грузовая для автомобиля КамАЗ-43118 согласно технической спецификации. ГОСТ: РК 2187-2012. Техническая спецификация: Рисунок протектора согласовать с заказчиком. Размер 425/85/R21, ширина профиля 425, в комплекте (шина, камера, ободная лента), высота профиля 85, посадочный диаметр 21, Категория (индекс) G, тип рисунка протектора универсальный, индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину 156, индекс категории скорости G, индекс давления PSI 80, норма слойности 18, тип конструкции радиальная, исполнение камерная, конструкция каркаса и брекера комбинированная, максимальная скорость 90, наружный диаметр мм 1260+-19, статический радиус мм 585+-9, максимальная нагрузка для одинарных колеса, кгс 4,000, внутреннее давление, соответствующей максимальной нагрузке, кгс/см² 5.6, обод рекомендуемый 533-310 (310-533), ездовая камера 1220х400-533, тип вентиля ездовой камеры РК-5-165, РК-5А-165, РК-5А-145, ободная лента 340-533, масса шины (покрышка, камера, ободная лента) кг 109,0, дополнительная маркировка M+S. Год выпуска не позднее 2026 года. Присутствие поставщика или представителя по доверенности обязательно.