

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17797721-1
Конкурстың атауы:	Сорғыш шкафты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83250170-OK1
Лоттың атауы	Шкаф
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	310911.000.000013
Тауардың атауы*:	Шкаф
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	19
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	2317300
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	44028700
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартқа қол қойған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы, А431 және №226 көшелерінің қиылысы (11/2 учаске); 751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қ., Алмалы ауданы, Байзақов көш. 287А 791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Түркістан көш., 65; 271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Алматы көш., 60; 591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Т. Мұхамед-Рахимов көш., 27; 151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы, 12-шағынаудан, 30А үй; 311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қ., Е. Ниетқалиев көш., 91А; 391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай облысы, Қостанай қ., Садовая көш., 100; 551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар облысы, Павлодар қ., Мұқағали Мақатаев көш., 29; 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., Уәлиханов көш., 200; 631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Шығыс Қазақстан облысы, Ворошилов көш., 149/4; 101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қ., Сеченов көш., 3; 471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 1-шағынаудан, МСЧ-1; 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау облысы, Атырау қ., С. Датов көш., 8А; 431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Абай даңғ., 43Б; 351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Охотская көш., 23/2; 621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау облысы, Жезқазған қ., А. Иманжан көш., 11А; 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Бокина көш., 1/В; 331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Жетісу облысы, Талдықорған қ., Өтенай ауылы, Жасұлан көш., 2Б.
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	жоқ
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сипаттама: жабық типті сорғыш шкаф органикалық синтез бойынша зиянды химиялық заттармен, әртүрлі еріткіштермен, тез тұтанатын сұйықтықтармен, ауыр газдармен, қышқылдармен және сілтілермен, сондай-ақ химиялық реагенттермен және реактивтермен жұмыс жүргізуге арналған. Аппарат жұмыс аймағынан ластанған ауаны желдету жүйесіне шығару арқылы операторды және зертханалық ортаны зиянды заттардың әсерінен қорғауы керек. Техникалық сипаттамасы. Функционалдық талаптар: Түрі – жабық. Мақсаты: қышқылдармен, химиялық реагенттермен, химиялық реактивтермен жұмыс істеуге арналған. Сорғыш шкафың корпусы толығымен металдан жасалған. Тірек тұғыры – қимасы 25×25 мм профильді құбырдан жасалған, болат табақтармен қапталған, тұтас дәнекерленген, ажыратылмайтын металл конструкция. Сорғыш камера – қалыңдығы 1,2 мм болат табақтарды бір-біріне дәнекерлеу арқылы орындалған. Барлық металл бөліктері зақымдануға, химиялық заттардың әсеріне және ашық отқа төзімді, ашық сұр түсті (RAL 7035) эпоксидті ұнтақ бояумен қапталған. Жұмыс беті – болат жақтауға орнатылған керамикалық гранитпен қапталған плита (өлшемі 60×60 см). Жұмыс бетін тот баспайтын болаттан жасауға да болады. Үстел бетінің биіктігі – 900 мм. Көтермелі экран соққыға төзімді шындалған шыныдан жасалған және механикалық беріктігін арттыру мақсатында металл жақтауға орналастырылған. Көтермелі экран шкафың артқы жағында орналасқан қарсы салмақтар арқылы теңестіріледі. Экранның көтерілу биіктігі – 800 мм. Сорғыш шкафың төменгі бөлігі 3 есігі және сөрелері бар тумбадан тұрады, оны химиялық реактивтерді сақтауға пайдалануға болады. Сорғыш камераның жұмыс аймағынан ауаны шығаруға арналған ауа өткізгіш – бар. Желдету жүйесіне қосуға арналған фланец – бар, диаметрі 300 мм-ден аспайды. Алдыңғы саңылаудағы ауа ағынының жылдамдығы: кемінде 0,3 м/с және 0,8 м/с-тан аспайды. Жұмыс аймағын жарықтандыру – сорғыш камераның жоғарғы бөлігінде орналасқан жарықдиодты шам арқылы шыныланған терезе арқылы жүзеге асырылады – бар. Шкаф ішінде орнатылған жуғыш пен араластырғыш – бар. Ылғалдан қорғалған розеткалар – кемінде 2 дана. Аппараттық құрылымы: Сыртқы өлшемдері (Е×Т×Б), аспайды: 1800×900×2100 мм. Жұмыс камерасының ішкі өлшемдері (Е×Т×Б), кемінде: 1500×600×850 мм. Жұмыс бетінің биіктігі: кемінде 900 мм. Тіректері: диаметрі кемінде 50 мм және 100 мм-ден аспайтын, кемінде 4 дана айналмалы доңғалақты тірек. Кемінде екі доңғалақ орнында сенімді бекітуге арналған тежегіш-бекіткіштермен жабдықталуы тиіс. Шыныланған терезе: қалыңдығы кемінде 5 мм шындалған немесе көп қабатты қауіпсіз шыныдан жасалған, кез келген қалыпта бекіту мүмкіндігі бар қарсы салмақ жүйесімен жабдықталған. Жарықдиодты шам: кемінде 1 дана, жұмыс бетінің жарықтандырылуы кемінде 700 лк. Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. Өтпелі радиалды қышқылға төзімді желдеткіш – бар, өнімділігі кемінде 1400 айн/мин, ауа өнімділігі кемінде 1200 м³/сағ. Желдеткіш реттегіші – бар. Материалдар: - Корпус: эпоксиполиэфирлі ұнтақ жабыны бар қалыңдығы кемінде 1,0 мм суықтай илектелген немесе мырышталған
--	---

	болат, немесе тот баспайтын болат, немесе беріктігі мен химиялық төзімділігі бойынша одан кем емес өзге металл (жабын). - Сорғыш камера (ішкі беті): металл (эпоксиполиэфирлі жабыны бар болат немесе тот баспайтын болат) немесе қышқылдарға, сілтілерге және еріткіштерге төзімділігі бойынша одан кем емес аналогы (полипропилен, меламин плита және т.б.). - Үстел беті: керамогранит, немесе химиялық төзімді керамика, немесе фенолды шайыр (компакт-ламинат), немесе тот баспайтын болат; қышқылдарға, сілтілерге және органикалық еріткіштерге төзімді. - Раковина: тот баспайтын болат, немесе химиялық төзімді керамика, немесе полипропилен. - Араластырғыш: хромдалған жез, немесе тот баспайтын болат, немесе одан кем емес аналогы. - Ауа өткізгіш: материалы ПВХ-дан кем емес (ПВХ немесе полипропилен). Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек: Ауа өткізгіші бар сорғыш шкаф, өтпелі радиалды желдеткіш, жарықдиодты шам – кемінде 1 дана, жуғыш, араластырғыш, желдету жүйесіне қосуға арналған фланец, ұзындығы кемінде 1,5 метр гофрленген құбыр, кемінде 4 дана айналмалы доңғалақты тірек, ылғалдан қорғалған розеткалар – кемінде 2 дана. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: Әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: тауардың техникалық паспорты және өнімнің сәйкестік сертификаты немесе оларды ұсыну туралы кепілдік хат.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Ілеспе қызметтер: Өнім беруші өз есебінен тауарды орнату орнына жеткізуді, түсіруді, орауыштан шығаруды және орау материалдарын шығарып әкетуді қамтамасыз етеді. Өнім беруші сорғыш шкафты жинауды және реттелетін тіректерге деңгей бойынша теңестіре отырып орнатуды жүзеге асырады. Ол ауа өткізгішті монтаждап, оны фланецке және желдету жүйесіне қысқыштармен бекіте отырып қосады. Ол шкафты электр желісіне (жарықтандырғыш, розеткалар), сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне (раковина, араластырғыш) қосады. Қосуға қажетті барлық материалдар (кабель, шлангілер, сифон, қысқыштар, бекіткіштер және т.б.) тауар бағасына кіреді. Өнім беруші баптауды және пайдалануға беруді орындайды, жұмысқа қабілеттілігін (жарықтандыру, су беру және ағызу, ауа ағынының жылдамдығы) тексереді және пайдалануға беру актісін ресімдейді.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім үнемі жоғары сапалы жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек, сенімділігімен, оңай жұмыс істеуімен ерекшеленуі керек, ақаулардың болмауына кепілдік беруі керек. Пайдалануда болған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен өзгертілген жабдыққа жол берілмейді; тауарлар конкурс бойынша сұратылған техникалық ерекшеліктің барлық талаптарына (сипаттамасы, Техникалық сипаттамалары, параметрлері және т.б.) қатаң сәйкес қабылданатын болады. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мемлекеттік немесе орыс тілдерінде ұсынуға тиіс.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
Наименование организатора	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17797721-1
Наименование конкурса:	Приобретение вытяжного шкафа
Номер лота:	№ 83250170-OK1
Наименование лота:	Шкаф
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	310911.000.000013
Наименование товара*:	Шкаф
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	19
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2317300
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	44028700
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	30 календарных дней с даты подписания договора

Место поставки товара*:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы пересечение улиц А431 и №226 (участок 11/2); 751110000, г.Алматы, Алмалинский район г.Алматы, Алмалинский район ул. Байзакова 287А; 791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г. Шымкент, Аль-Фарабийский район ул. Туркестанская 65; 271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул Алматы 60; 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Т. Мухамед-Рахимова 27; 151010000, Актюбинская область, г.Актобе Актюбинская область, г.Актобе, район Астана 12 мкр, дом 30а; 311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул. Е. Ниеткалиев 91а; 391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанайская область, г.Костанай ул. Садовая 100; 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Мукагали Макатаева, 29; 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Уалиханова 200; 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской обл. ул. Ворошилова 149/4; 101010000, область Абай, г.Семей область Абай, г. Семей, ул. Сеченова, 3; 471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау 1 мкр МСЧ-1; 231010000, Атырауская область, г.Атырау Атырауская область, г.Атырау ул.С.Датова 8а; 431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, г.Кызылорда Проспект Абая,43Б; 351010000, Карагандинская область, г.Караганда Карагандинская область, г.Караганда ул. Охотская 23/2; 621010000, область Ұлытау, г.Жезказган область Ұлытау, г.Жезказган ул. А.Иманжана 11А; 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан ул.Т.Бокина 1/В; 331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган область Жетісу, Талдыкорган с.Отенай ул. Жасулан 2Б;
Размер авансового платежа* **:	30 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	отсутствует
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Описание: вытяжной шкаф закрытого типа предназначен для проведения работ по органическому синтезу с вредными химическими веществами, различными растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами, а также для работы с химическими реагентами и реактивами. Аппарат должен защищать оператора и лабораторную среду от воздействия вредных веществ путем удаления загрязненного воздуха из рабочей зоны в систему вентиляции. Техническая характеристика. Функциональные требования: тип – закрытый. Назначение: работа с кислотами, химическими реагентами, химическими реактивами. Корпус вытяжного шкафа изготовлен полностью из металла. Опорная тумба – цельносварная неразборная металлоконструкция из профильной трубы сечением 25х25 мм с обшивкой из стальных листов. Вытяжная камера – выполнена из сваренных между собой листов стали толщиной 1,2 мм. Все металлические части покрываются устойчивой к повреждениям, действию химических веществ и открытого огня эпоксидной порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета. Рабочая поверхность – плита с покрытием из керамического гранита (плиты 60х60 см) в стальной рамке. Возможно изготовление рабочей поверхности из нержавеющей стали. Высота столешницы – 900 мм. Подъемный экран выполнен из закаленного ударопрочного стекла и для усиления механической прочности помещен в металлическую рамку. Подъемный экран уравнивается противовесами, расположенными сзади шкафа. Высота подъема экрана - 800 мм. Нижняя часть вытяжного шкафа представляет из себя тумбу с 3 дверками и полками, которая может использоваться для хранения химических реактивов. Воздуховод для вытяжки воздуха из рабочей зоны вытяжной камеры – наличие. Фланец для подключения к системе вентиляции – наличие, диаметр не более 300 мм. Скорость воздушного потока во фронтальном проеме: не менее 0.3 м/с и не более 0.8 м/с. Освещение рабочей зоны через остекленное окно светодиодным светильником, расположенным в верхней части вытяжной камеры – наличие. Мойка и смеситель, установленные в шкафу – наличие. Влагозащищенные розетки – не менее 2 шт. Аппаратная структура: внешние размеры (ШхГхВ), не более: 1800х900х2100 мм. Внутренние размеры рабочей камеры (ШхГхВ), не менее: 1500х600х850 мм. Высота рабочей поверхности: не менее 900 мм. Опоры: поворотные колесные опоры не менее 4 шт, диаметром не менее 50 мм, не более 100 мм, как минимум два колеса оснащаются стопорными тормозами-фиксаторами для надежной фиксации на месте. Остекленное окно: закаленное или многослойное безопасное стекло толщиной не менее 5 мм, оснащен системой противовеса с возможностью фиксации в любом положении. Светодиодный светильник: не менее 1 шт., освещенность рабочей поверхности не менее 700 лк. Питание: 220 В ±10%, 50 Гц. Проходной радиальный кислотостойкий вентилятор-наличие, производительность не менее 1400 об/мин, не менее 1200м3/час. Регулятор вентилятора – наличие. Материалы: - Корпус: холоднокатаная или оцинкованная сталь толщиной не менее 1,2 мм с эпоксиполиэфирным
--	---

	порошковым покрытием, или нержавеющая сталь, или иной металл (покрытие) не хуже по прочности и химической стойкости. - Вытяжная камера (внутренняя поверхность): металл (сталь с эпоксиполиэфирным покрытием или нержавеющая сталь) или аналог не хуже по стойкости к кислотам, щелочам и растворителям (полипропилен, меламиновая плита и т.п.). - Столешница: керамогранит, или химически стойкая керамика, или фенольная смола (компакт-ламинат), или нержавеющая сталь; стойкая к кислотам, щелочам и органическим растворителям. - Мойка: нержавеющая сталь, или химически стойкая керамика, или полипропилен. - Смеситель: латунь с хромированным покрытием, или нержавеющая сталь, или аналог не хуже. - Воздуховод: материал не хуже ПВХ (ПВХ или полипропилен). В комплект поставки должны входить: вытяжной шкаф с воздуховодом, проходной радикальный вентилятор, светодиодный светильник – не менее 1 шт., мойка, смеситель, фланец для подключения к системе вентиляции, гофра, длиной не менее 1,5 метра, поворотные колесные опоры не менее 4 шт, влагозащищенные розетки – не менее 2 шт. Потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы: технический паспорт товара и сертификат соответствия продукции или гарантийное письмо об их предоставлении.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров): Поставщик за свой счет обеспечивает доставку к месту установки, разгрузку, распаковку и вывоз упаковочных материалов. Поставщик выполняет сборку и установку вытяжного шкафа на регулируемые опоры с выравниванием по уровню. Он монтирует воздуховод и подключает его к фланцу и к системе вентиляции с креплением хомутами. Он подключает шкаф к электросети (светильник, розетки), водоснабжению и канализации (мойка, смеситель). Все необходимые для подключения материалы (кабель, шланги, сифон, хомуты, крепеж и др.) входят в стоимость товара. Поставщик выполняет наладку и запуск в эксплуатацию, проверяет работоспособность (освещение, подача и слив воды, скорость воздушного потока) и оформляет акт ввода в эксплуатацию.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Товар должен обеспечивать неизменно высокое качество функционирования, отличаться надежностью, легкостью эксплуатации, гарантировать отсутствие дефектов. Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное; Товары будут приниматься в строгом соответствии со всеми требованиями запрашиваемой технической спецификации по конкурсу (описание, технические характеристики, параметры и т.д.). Поставщик должен при поставке товара предоставить руководство по эксплуатации на государственном или русском языках.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).