

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17744082-1
Сатып алудың атауы:	автокөлікке арналған жиынтықтауыштар
Лоттың нөмірі:	№ 88088314-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	аяқ тежегіш артқы УАЗ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Дощанов көшесі 43
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: УАЗ артқы тежегіш қалыптары 2. Өлшем бірлігі: жиынтық 3. Саны: 1 (бір) 4. Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн. 5. Тауарды жеткізу орны: Қостанай қаласы, Досжанов көшесі, 43. 6. Шығарылған жылы: 2025-2026 жыл 7. Кепілдік мерзімі (аймен): 12 ай Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі: талап етілмейді. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары: Артқы тежегіш қалыптары 2007 жылы шығарылған УАЗ-22069 автокөлігін тежеуге және тоқтатуға, артқы тежегіш механизмінде қажетті тежеу күшін қалыптастыруға, сондай-ақ автокөліктің қауіпсіз әрі тиімді тежелуін қамтамасыз етуге арналған. Негізгі сипаттамалары · Атауы — артқы тежегіш қалыптары. · Автомобиль — УАЗ-22069. · Автомобильдің шығарылған жылы — 2007 ж. · Орнатылатын орны — артқы ось. · Тежегіш механизмінің түрі — барабанды. · Қалыптардың түрі — барабанды тежегіш механизміне арналған фрикциялық қалыптар. · Құрылымы — автомобильдің штаттық артқы тежегіш механизміне орнатуға арналған штаттық үлгідегі. · Фрикциялық материал қызуға, тозуға және пайдалану жүктемелерінің әсеріне төзімді болуы тиіс. · Өлшемдері, пішіні, фрикциялық қабаттың орналасуы және бекіту элементтері УАЗ-22069 автокөлігінің артқы тежегіш механизмінің штаттық құрылымына сәйкес болуы тиіс. · Қалыптар тежегіш барабанының жұмыс бетіне біркелкі жанасуды қамтамасыз етуі тиіс. · Қалыпты пайдалану кезінде кептелуге, шамадан тыс шуға немесе дірілге әкелмеуі тиіс. · Орнату автомобильдің тежегіш жүйесінің конструкциясына өзгерістер енгізбестен жүргізілуі тиіс. · 2007 жылы шығарылған УАЗ-22069 автокөлігінің артқы тежегіш жүйесімен толық үйлесімді болуы тиіс. · Каталогтық нөмірі — автомобильдің жиынтықталуына сәйкес немесе баламасы. Сапаға қойылатын талаптар · Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. · Қалпына келтірілген немесе бұрын пайдаланылған тежегіш қалыптарын жеткізуге жол берілмейді. · Фрикциялық материалда жарықтар, сынықтар, ажыраулар, қабаттардың бөлінуі және басқа да ақаулар болмауы тиіс. · Қалыптың негізінде пайдалануға кедергі келтіретін деформациялар, жарықтар және коррозия іздері болмауы тиіс. · Фрикциялық материал қалыптың негізіне сенімді бекітілуі тиіс.

	· Бір жиынтықтағы қалыптардың сипаттамалары бірдей болуы тиіс. · Тежеу тиімділігін төмендететін маймен, техникалық сұйықтықтармен және басқа да заттармен ластануға жол берілмейді. · Тауар автомобильдің сенімді әрі қауіпсіз тежелуін қамтамасыз етуі тиіс. · Тауардың сапасы дайындаушының талаптарына және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес болуы тиіс. Жиынтықтылығы 1. Артқы тежегіш қалыптары — 1 жиынтық. 2. Жиынтықтағы қалыптар саны — тежегіш механизмінің штаттық жиынтықталуына сәйкес. 3. Бекіту элементтері, серіппелер және басқа да жинақтаушы бөлшектер — дайындаушының жиынтықтамасында көзделген жағдайда. 4. Зауыттық қаптама. 5. Сапа туралы құжат/бұйым паспорты — болған жағдайда. 6. Кепілдік құжаты — болған жағдайда. Кепілдік талаптары Кепілдік мерзімі — егер дайындаушы неғұрлым ұзақ мерзімді белгілемесе, тауарды қабылдау-тапсыру актісіне тараптар қол қойған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші дұрыс орнату және пайдалану талаптары сақталған жағдайда тежегіш қалыптарының жарамдылығына және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17744082-1
Наименование закупки:	комплектующие для автотранспорта
Номер лота:	№ 88088314-ЗЦП1
Наименование лота:	Колодка тормозная
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	колодки тормозные задние УАЗ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай город Костанай, улица Дошанова 43
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара: Колодки тормозные задние УАЗ 2. Единица измерения: комплект 3. Количество товара: 1 (один) 4. Сроки поставки: 20 календарных дней с момента подписания договора. 5. Место поставки товара: г. Костанай, ул. Дошанова, 43 6. Год выпуска: 2025-2026 гг. 7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок: не требуется. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемого товара: Задние тормозные колодки предназначены для торможения и остановки автомобиля УАЗ-22069, 2007 года выпуска, посредством создания необходимого тормозного усилия в заднем тормозном механизме, обеспечения безопасного и эффективного торможения автомобиля. Основные характеристики · Наименование — колодки тормозные задние. · Автомобиль — УАЗ-22069. · Год выпуска автомобиля — 2007 г. · Место установки — задняя ось. · Тип тормозного механизма — барабанный. · Тип колодок — фрикционные, для барабанного тормозного механизма. · Конструкция — штатного типа, предназначенная для установки на штатный задний тормозной механизм автомобиля. · Фрикционный материал должен быть устойчивым к нагреву, износу и воздействию эксплуатационных нагрузок. · Размеры, форма, расположение фрикционного слоя и крепёжных элементов должны соответствовать штатной конструкции заднего тормозного механизма УАЗ-22069. · Колодки должны обеспечивать равномерное прилегание к рабочей поверхности тормозного барабана. · Не должны вызывать заклинивание, чрезмерный шум или вибрацию при нормальной эксплуатации. · Установка должна производиться без изменения конструкции тормозной системы автомобиля. · Полная совместимость с задней тормозной системой УАЗ-22069 2007 года выпуска. · Каталожный номер — согласно комплектации автомобиля или эквивалент. Требования к качеству · Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. · Не допускается поставка восстановленных или ранее использовавшихся тормозных колодок. · Фрикционный материал не должен иметь трещин, сколов, отслоений, расслоений и других дефектов. · Основание колодки не должно иметь деформаций, трещин и следов коррозии, препятствующих эксплуатации. · Фрикционный материал должен быть надёжно соединён с основанием

колодки.

- Колодки должны иметь одинаковые характеристики в пределах одного комплекта.
- Не допускается наличие загрязнений маслом, техническими жидкостями и другими веществами, снижающими эффективность торможения.
- Товар должен обеспечивать надёжное и безопасное торможение автомобиля.
- Качество товара должно соответствовать требованиям изготовителя и действующим нормативно-техническим документам.

Комплектность

1. Колодки тормозные задние — 1 комплект.
2. Количество колодок в комплекте — согласно штатной комплектации тормозного механизма.
3. Крепёжные элементы, пружины и другие комплектующие — при наличии в комплектации производителя.
4. Заводская упаковка.
5. Документ о качестве/паспорт изделия — при наличии.
6. Гарантийный документ — при наличии.

Гарантийные требования

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёма-передачи товара, если более длительный срок не установлен производителем.

В течение гарантийного срока поставщик гарантирует исправность и соответствие тормозных колодок заявленным техническим характеристикам при правильной установке и эксплуатации.