

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17164728-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер УРБ-2А2 ге арналған
Лоттың нөмірі:	№ 86850481-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Ерітінді
Лоттың сипаттауы:	калибрлеуші, кондуктометрге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Атауы сатып алу: Бұрғылау ерітіндісі химия FA-367 Лот сипаттамасы: Ерітінді Қосымша лоттың сипаттамасы: - тығыздығы: * мұнай негізіндегі ерітінділерде - 890-980 кг/м3 * аз сілтілі ерітінділерде - 1050-1060 кг/м3 * ауырлатылған бұрғылау ерітінділерінде - 2200 кг/м3 және одан астам - барий сульфатының құрамы - 80-90% - пириттің құрамы - 6% -дан кем - суда еритін тұздардың құрамы - 0,35-0,45% - фракция үлесі 5 мкм - 10-20% - ылғалдылығы 2% -ға дейін - қысымды бұрғылау ерітіндісі 0,2-0,5%. Саны: 30 дана (25 кг-нан) Өлшем бірлігі: мл, кг Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалар Сатып алынатын тауарлар: Өнімді қабаттарды сапалы ашуды қамтамасыз етеді, бұрғылау құралына майлау және коррозияға қарсы әсерді қамтамасыз етеді; қашауды салқындатады және майлайды; бұрғылау (дифференциалды), сіңіру, мұнай-газ көрінісі және т.б. кезінде асқынулардың пайда болу мүмкіндігін болдырмайды. Тауар жаңа болуы тиіс. Бұрын пайдаланылмаған
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Қонаев қаласы, Жұлдыз ықшам ауданы-1,
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқаннан кейін 20 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы сатып алу: Бұрғылау ерітіндісі химия FA-367 Лот сипаттамасы: Ерітінді Қосымша лоттың сипаттамасы: - тығыздығы: * мұнай негізіндегі ерітінділерде - 890-980 кг/м³ * аз сілтілі ерітінділерде - 1050-1060 кг/м³ * ауырлатылған бұрғылау ерітінділерінде - 2200 кг/м³ және одан астам - барий сульфатының құрамы - 80-90% - пириттің құрамы - 6% -дан кем - суда еритін тұздардың құрамы - 0,35-0,45% - фракция үлесі 5 мкм - 10-20% - ылғалдылығы 2% -ға дейін - қысымды бұрғылау ерітіндісі 0,2-0,5%. Саны: 30 дана (25 кг-нан) Өлшем бірлігі: мл, кг Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалар Сатып алынатын тауарлар: Өнімді қабаттарды сапалы ашуды қамтамасыз етеді, бұрғылау құралына майлау және коррозияға қарсы әсерді қамтамасыз етеді; қашауды салқындатады және майлайды; бұрғылау (дифференциалды), сіңіру, мұнай-газ көрінісі және т.б. кезінде асқынулардың пайда болу мүмкіндігін болдырмайды. МемСТ 33697-2015. Тауар жаңа болуы тиіс. Бұрын пайдаланылмаған.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17164728-1
Наименование закупки:	Запасные части на УРБ-2А2
Номер лота:	№ 86850481-3ЦПЗ
Наименование лота:	Раствор
Описание лота:	калибровочный, для кондуктометра
Дополнительное описание лота:	Наименование закупки: Буровой раствор химия FA-367 Описание лота: Раствор Дополнительное описание лота: - плотность: * у растворов на нефтяной основе - 890-980 кг/м3 * у малоглинистых растворов - 1050-1060 кг/м3 * у утяжеленных буровых растворов - 2200 кг/м3 и более - содержание сульфата бария - 80-90% - содержание пирита - менее 6% - содержание водорастворимых солей - 0,35-0,45% - доля фракции 5 мкм - 10-20% - влажность до 2% - пресный буровой раствор 0,2- 0,5%. Количество: 30 шт (по 25кг) Единица измерения: мл, кг Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Обеспечивает качественное вскрытие продуктивных пластов, обеспечивает смазывающее и антикоррозионное действие на буровой инструмент; охлаждает и смазывает долото; предотвращает возможность возникновения осложнений при бурении (дифференциальный) прихват, поглощения, нефтегазопроявления и т.д. Товар должен быть новым. Ранее не использованным
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Конаев город Конаев, мкр Жулдыз-1.
Срок поставки:	в течений 20 дней после составления договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупки: Буровой раствор химия FA-367 Описание лота: Раствор Дополнительное описание лота: - плотность: * у растворов на нефтяной основе – 890-980 кг/м3 * у малоглинистых растворов – 1050-1060 кг/м3 * у утяжеленных буровых растворов – 2200 кг/м3 и более - содержание сульфата бария – 80-90% - содержание пирита – менее 6% - содержание водорастворимых солей – 0,35-0,45% - доля фракции 5 мкм - 10-20% - влажность до 2% -пресный буровой раствор 0,2- 0,5%. Количество: 30 шт (по 25кг) Единица измерения: мл, кг Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Обеспечивает качественное вскрытие продуктивных пластов, обеспечивает смазывающее и антикоррозионное действие на буровой инструмент; охлаждает и смазывает долото; предотвращает возможность возникновения осложнений при бурении (дифференциальный) прихват, поглощения,нефтегазопроявления и т.д. ГОСТ 33697-2015. овар должен быть новым. Ранее не использованным.
--	---