

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16956032-1
Сатып алудың атауы:	автомобиль қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 82650646-3ЦП1
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	автомобиль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	автомобиль майлау литол 24, 800 гр
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Вернадского 5
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Литол-24 Майлау. Литол-24-үйкеліске қарсы көп мақсатты суға төзімді майлау. Ол минералды майлардың қоспасын 12-оксистеарин қышқылының литий сабындарымен қоюлатып, тотығуға қарсы және тұтқыр қоспалар пакетін қосады. Жоғары және орташа жүктемелер жағдайында жұмыс істейтін үйкеліс түйіндеріне арналған. Жұмыс температурасының диапазоны - 40 °C-тан +120 °C - қа дейін. Суға төзімділік: қайнаған кезде де сумен жуылмайды. Өмір бойы жоғары механикалық және химиялық тұрақтылық. Металл беттерде жақсы ұсталады. ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН-АЛА КЕЛІСІЛУІ КЕРЕК. Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің, Орындалатын жұмыстардың) Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. Жеткізушінің қаражаты мен күштері есебінен жеткізу және жеткізу бойынша өзге де шығыстар. Тауар сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушінің есебінен ауыстыруға құқылы. Жеткізу орны: Көкшетау қаласы, Вернадский көшесі, 5, телефон: 8 716 2 31-92-31, 763694.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16956032-1
Наименование закупки:	автомобильные запасные части
Номер лота:	№ 82650646-3ЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	автомобильная
Дополнительное описание лота:	смазка автомобильная литол 24, 800 гр
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Вернадского 5
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазка Литол-24. Литол-24 — это антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка. Изготавливается путем загущения смеси минеральных масел литиевыми мылами 12-оксистеариновой кислоты с добавлением пакета антиокислительных и вязкостных присадок. Предназначена для узлов трения, работающих в условиях высоких и средних нагрузок. Рабочий температурный диапазон - от –40 °С до +120 °С. Коррозионное воздействие - Выдерживает (на стальных пластинах). Водостойкость: не вымывается водой даже при кипении. Высокая механическая и химическая устойчивость в течение всего срока службы. Отлично удерживается на металлических поверхностях. ТОВАР ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ) требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка и иные расходы по поставке за счет средств и сил Поставщика. В случае несоответствия товара, Заказчик имеет право на замену за счет поставщика. Место поставки: г. Кокшетау, ул. Вернадского, 5, телефон: 8 716 2 31-92-31, 763694.
--	---