

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800351-1
Сатып алудың атауы:	Бейнебақылауды ұйымдастыруға арналған жиынтықтауыштар
Лоттың нөмірі:	№ 43621446-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бейнебақылауды ұйымдастыруға арналған жиынтықтауыштар
Лоттың сипаттауы:	Бейнебақылауды ұйымдастыруға арналған жиынтықтауыштар
Лоттың нөмірі :	88191254
Лоттың атауы :	Кернеу өңдегіші
Лоттың сипаттауы:	инвертордың бақылаушы блогына арналған, шығыстағы эквивалентті тоққа арналған желілік, тұрақты тоқ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инвертор түрлендіргіш, қуаты 1000ВА/800Вт
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Инвертор түрлендіргіш SVC DIL-1000 қуаты 1000ва/800Вт кернеу түрлендіргіші, толық қуаты 1000ва, белсенді қуаты 800Вт, жабдықты электрмен қамтамасыз етуге арналған. ГОСТ IEC 62040-1
Лоттың нөмірі :	88191699
Лоттың атауы :	Батарея
Лоттың сипаттауы:	қорғасынды-қышқылдық, аккумулятор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	12В 80асh қайта зарядталатын батарея
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ritar ra 12-80S 12В 80асh қайта зарядталатын батарея 12 вольтты Қайта зарядталатын батарея, сыйымдылығы 80 а·сағ, жабдықты резервтік қуатпен қамтамасыз етуге арналған. ГОСТ IEC 60896-21, ГОСТ IEC 60896-22
Лоттың нөмірі :	88187040
Лоттың атауы :	Қатқыл диск
Лоттың сипаттауы:	интерфейс SATA 6 Гбит/с, сыйымдылығы 4 Тб-тан артық, бірақ 8 Тб-тан артық емес, өлшемі 3,5"
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	HDD 8 TB Seagate EXOS x16 St16000nm002c, SATA3 6Gb/s, 3.5", 7200rpm HDD, форма факторы 3,5", SATA III интерфейсі 6 Гбит/с, айналу жылдамдығы 7200 айн/мин.Назар аударыңыз: көрсетілген st16000nm002c моделі 8 ТБ емес, 16 ТБ сыйымдылыққа сәйкес келеді. Өндірушінің техникалық құжаттамасы

Лоттың нөмірі :	88192226
Лоттың атауы :	Үлестіруші қорап
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камера астындағы қосқыш қорап
Саны, көлемі:	28
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тарату. Камера қорабы (122*54мм), ақ, пластик 122×54 мм ақ пластиктен жасалған қорап, бейнекамераның кабельдік қосылымдарын қорғауға және қорғауға арналған. Өндірушінің техникалық құжаттамасы
Лоттың нөмірі :	88186653
Лоттың атауы :	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	аналогтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	4 Мп IP-камера
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	4 Мп IP камерасы Dahua DH-IPC-HFW1431S1P-0280B, PoE/2.8 mm/UL/PL IP бейнекамерасы, 4 МП ажыратымдылығы, 2,8 мм объектив, Рое қолдауы, сыртқы бейнебақылауға арналған. ГОСТ IEC 62368-1
Лоттың нөмірі :	88186011
Лоттың атауы :	Бейнерегистратор
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	IP видеорегистратор (32ти кан.)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	IP DVR (32ti can.), Dahua, DHI-NVR2116-4KS3 4K/1-sata/CMS, IP бейнебақылау үшін 1hdd желілік DVR, 4K дейін ажыратымдылықты қолдау, HDD-SATA қосылым интерфейсі, CMS қолдауы, қатты дискіні орнату. Ескерту: модельді белгілеу 32 арнаға қойылатын талаппен салыстырылуы керек. ГОСТ IEC 62368-1
Лоттың нөмірі :	88186558
Лоттың атауы :	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	аналогтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	4 Мп IP-камера
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық,	4 Мп IP камерасы Dahua DH-IPC-T1E40-A, CMOS 1/3, IR 30 м, Smart H. 265+/H. 264+ IP бейнекамерасы, 4 Мп ажыратымдылығы, CMOS 1/3" матрицасы, 30 м дейінгі инфрақызыл жарықтандыру, Smart H.

**техникалық, сапалық,
өнімділігі мен басқа да
сипаттамаларының
сипатталуы:**

265+ және Н. 264+бейне кодектерін қолдау. ГОСТ IEC 62368-1

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800351-1
Наименование закупки:	Комплектующие для организации видеонаблюдения
Номер лота:	№ 43621446-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Комплектующие для организации видеонаблюдения
Описание лота:	Комплектующие для организации видеонаблюдения
Номер пункта плана:	№ 88191254
Наименование пункта плана:	Преобразователь напряжения
Описание пункта плана:	для блока контроллера инвертора, линейный в эквивалентный ток на выходе, постоянного тока
Дополнительное описание пункта плана:	Инвертор преобразователь, мощность 1000ВА/800Вт
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Инвертор преобразователь SVC DIL-1000 мощность 1000ВА/800Вт Преобразователь напряжения, полная мощность 1000 ВА, активная мощность 800 Вт, предназначен для обеспечения электропитания оборудования. ГОСТ IEC 62040-1
Номер пункта плана:	№ 88191699
Наименование пункта плана:	Батарея
Описание пункта плана:	свинцово-кислотная, аккумуляторная
Дополнительное описание пункта плана:	Аккумуляторная батарея 12В 80Ач
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Аккумуляторная батарея Ritar RA 12-80S 12В 80Ач Аккумуляторная батарея напряжением 12 В, ёмкость 80 А·ч, предназначена для резервного электропитания оборудования. ГОСТ IEC 60896-21, ГОСТ IEC 60896-22
Номер пункта плана:	№ 88187040
Наименование пункта плана:	Диск жесткий
Описание пункта плана:	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 3,5"
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Жесткий диск HDD 8 Tb Seagate Exos X16 ST16000NM002C, SATA3 6Gb/s, 3.5", 7200RPM HDD, форм-фактор 3,5", интерфейс SATA III 6 Гбит/с, скорость вращения 7200 об/мин. Внимание: указанная модель ST16000NM002C соответствует ёмкости 16 ТБ, а не 8 ТБ. Техническая документация производителя
Номер пункта плана:	№ 88192226

Наименование пункта плана:	Коробка распределительная
Описание пункта плана:	электрическая
Дополнительное описание пункта плана:	Распределительная коробка под камеру
Количество:	28
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Распред. Коробка под камеру (122*54мм), белая, пластик Коробка из белого пластика размером 122×54 мм, предназначена для размещения соединений и защиты кабельных подключений видеокамеры. Техническая документация производителя
Номер пункта плана:	№ 88186653
Наименование пункта плана:	Видеокамера
Описание пункта плана:	аналоговая
Дополнительное описание пункта плана:	4 Мп IP-камера
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	4 Мп IP-камера Dahua DH-IPC-HFW1431S1P-0280B, PoE/2.8mm/УЛ/ПЛ IP-видеокамера, разрешение 4 Мп, объектив 2,8 мм, поддержка PoE, предназначена для наружного видеонаблюдения. ГОСТ IEC 62368-1
Номер пункта плана:	№ 88186011
Наименование пункта плана:	Видеорегистратор
Описание пункта плана:	сетевой
Дополнительное описание пункта плана:	IP видеорегистратор (32ти кан.)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	IP видеорегистратор (32ти кан.), Dahua, DHI-NVR2116-4KS3 4K/1-sata/CMS, 1HDD Сетевой видеорегистратор для IP-видеонаблюдения, поддержка разрешения до 4К, интерфейс подключения HDD — SATA, поддержка CMS, установка жёсткого диска. Примечание: обозначение модели необходимо сверить с требованием на 32 канала. ГОСТ IEC 62368-1
Номер пункта плана:	№ 88186558
Наименование пункта плана:	Видеокамера
Описание пункта плана:	аналоговая
Дополнительное описание пункта плана:	4 Мп IP-камера
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	4 Мп IP-камера Dahua DH-IPC-T1E40-A, CMOS 1/3, IR 30 м, Smart H.265+/H.264+ IP-видеокамера, разрешение 4 Мп, матрица CMOS 1/3", инфракрасная подсветка до 30 м, поддержка видеокодеков Smart H.265+

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	и Н.264+. ГОСТ IEC 62368-1
---	----------------------------