Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17927044-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43843876-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Жалғастырғыш
Лоттың нөмірі :	88425188
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық жалғастырғыш d 110х110 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 2 дана; Бүктемелі сақина – 2 дана; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Ішкі диаметр 110 мм. 5. Қысым – 10 атм кем емес. 6. Тең қабырғалы. 7. Түрі жалғағыш.
Лоттың нөмірі :	88425344
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бұрандасы бар өтпелі компрессиялық жалғастырғыш d 32х25 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Түрі – болат құбырдан полиэтилен құбырға ауысуға арналған, ішкі бұрандасы бар компрессиялық өтпелі фитинг. 3. Ішкі диаметр 32 мм ПЭ құбыр. 4. Ішкі диаметр 25 мм бұрамаға 5. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 1 дана; Бүктемелі сақина – 1 дана; Төлке – 1 дана; Тығыздағыш сақина – 1 дана. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 7. Қысым – 10 атм кем емес.
Лоттың нөмірі :	88425171
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық жалғастырғыш d 110х63 мм, полиэтилен

Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 2 дана; Бүктемелі сақина – 2 дана; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Ішкі диаметр 110 мм. 5. Ішкі диаметр 63 мм 6. Қысым – 10 атм кем емес. 7. Түрі өтпелі.

Лоттың нөмірі :	88420053
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық жалғастырғыш d 110х50 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 2 дана; Бүктемелі сақина – 2 дана; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Ішкі диаметр 110 мм. 5. Ішкі диаметр 50 мм 6. Қысым – 10 атм кем емес. 7. Түрі өтпелі.

Лоттың нөмірі :	88420012
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық жалғастырғыш d 50х50 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 2 дана; Бүктемелі сақина – 2 дана; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Ішкі диаметр 50 мм. 5. Қысым – 10 атм кем емес. 6. Тең қабырғалы. 7. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88420040
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	d 63х63 мм компрессиялық жалғастырғыш муфта
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 2 дана; Бүктемелі сақина – 2 дана; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Ішкі диаметр 63 мм. 5. Қысым – 10 атм кем емес. 6. Тең қабырғалы. 7. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88416250
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық жалғастырғыш d 32х32 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 2 дана; Бүктемелі сақина – 2 дана; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Ішкі диаметр 32 мм. 5. Қысым – 10 атм кем емес. 6. Тең қабырғалы. 7. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88425795
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы бұрандасы бар компрессиялық жалғағыш жалғастырғыш d 50х50 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен

	гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 50 мм. 6. Сыртқы бұрандасы. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88425734
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бұрандасы бар компрессиялық жалғағыш жалғастырғыш d 63х63 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы 1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 63 мм. 6. Ішкі бұрандасы. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88425778
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы бұрандасы бар компрессиялық жалғағыш жалғастырғыш d 32х32 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 32 мм. 6. Сыртқы бұрандасы.

	7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.
Лоттың нөмірі :	88425686
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бұрандасы бар компрессиялық жалғағыш жалғастырғыш d 50х50 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	90
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 63 мм. 6. Ішкі бұрандасы. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.
Лоттың нөмірі :	88425668
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бұрандасы бар компрессиялық жалғағыш жалғастырғыш d 32х32 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	330
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 32 мм. 6. Ішкі бұрандасы. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.
Лоттың нөмірі :	88425646
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы бұрандасы бар өтпелі компрессиялық жалғастырғыш d 63х50 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Түрі – болат құбырдан полиэтилен құбырға ауысуға арналған, сыртқы бұрандасы бар компрессиялық өтпелі фитинг. 3. Ішкі диаметр 63 мм ПЭ құбыр. 4. Сыртқы диаметр 50 мм бұрамаға 5. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 1 дана; Бүктемелі сақина – 1 дана; Төлке – 1 дана; Тығыздағыш сақина – 1 дана. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 7. Қысым – 10 атм кем емес.

Лоттың нөмірі :	88425590
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы бұрандасы бар өтпелі компрессиялық жалғастырғыш d 50х40 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Түрі – болат құбырдан полиэтилен құбырға ауысуға арналған, сыртқы бұрандасы бар компрессиялық өтпелі фитинг. 3. Ішкі диаметр 50 мм ПЭ құбыр. 4. Сыртқы диаметр 40 мм бұрамаға 5. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 1 дана; Бүктемелі сақина – 1 дана; Төлке – 1 дана; Тығыздағыш сақина – 1 дана. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 7. Қысым – 10 атм кем емес.

Лоттың нөмірі :	88425438
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы бұрандасы бар өтпелі компрессиялық жалғастырғыш d 32х25 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Түрі – болат құбырдан полиэтилен құбырға ауысуға арналған, сыртқы бұрандасы бар компрессиялық өтпелі фитинг. 3. Ішкі диаметр 32 мм ПЭ құбыр. 4. Сыртқы диаметр 25 мм бұрамаға

	5. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 1 дана; Бүктемелі сақина – 1 дана; Төлке – 1 дана; Тығыздағыш сақина – 1 дана. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 7. Қысым – 10 атм кем емес.
Лоттың нөмірі :	88425401
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бұрандасы бар өтпелі компрессиялық жалғастырғыш d 63х50 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	260
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Түрі – болат құбырдан полиэтилен құбырға ауысуға арналған, ішкі бұрандасы бар компрессиялық өтпелі фитинг. 3. Ішкі диаметр 63 мм ПЭ құбыр. 4. Ішкі диаметр 50 мм бұрамаға 5. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 1 дана; Бүктемелі сақина – 1 дана; Төлке – 1 дана; Тығыздағыш сақина – 1 дана. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 7. Қысым – 10 атм кем емес.
Лоттың нөмірі :	88425375
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бұрандасы бар өтпелі компрессиялық жалғастырғыш d 50х40 мм, полиэтилен
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Түрі – болат құбырдан полиэтилен құбырға ауысуға арналған, ішкі бұрандасы бар компрессиялық өтпелі фитинг. 3. Ішкі диаметр 50 мм ПЭ құбыр. 4. Ішкі диаметр 40 мм бұрамаға 5. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 1 дана; Бүктемелі сақина – 1 дана; Төлке – 1 дана; Тығыздағыш сақина – 1 дана. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 7. Қысым – 10 атм кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17927044-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 43843876-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	Муфта
Номер пункта плана:	№ 88425188
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная d 110х110 мм, полиэтилен
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Внутренний диаметр 110 мм. 5. Давление не менее 10 атм. 6. Равносторонний. 7. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88425344
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная переходная с внутренней резьбой d 32х25 мм, полиэтилен
Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Тип – компрессионная переходная со стали на полиэтилен с внутренней резьбой. 3. Внутренний диаметр 32 мм ПЭ труб. 4. Внутренний диаметр 25 мм под резьбу. 5. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 1 шт; Фальцевое кольцо – 1 шт; Втулка – 1 шт; Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 7. Давление не менее 10 атм.
Номер пункта плана:	№ 88425171
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная

Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная d 110х63 мм, полиэтилен
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Внутренний диаметр 110 мм. 5. Внутренний диаметр 63 мм. 6. Давление не менее 10 атм. 7. Тип переходная.

Номер пункта плана:	№ 88420053
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная d 110х50 мм, полиэтилен
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Внутренний диаметр 110 мм. 5. Внутренний диаметр 50 мм. 6. Давление не менее 10 атм. 7. Тип переходная.

Номер пункта плана:	№ 88420012
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная d 50х50 мм, полиэтилен
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H);

	Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Внутренний диаметр 50 мм. 5. Давление не менее 10 атм. 6. Равносторонний. 7. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88420040
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	муфта компрессионная соединительная d 63х63 мм
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Внутренний диаметр 63 мм. 5. Давление не менее 10 атм. 6. Равносторонний. 7. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88416250
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная d 32х32 мм, полиэтилен
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Внутренний диаметр 32 мм. 5. Давление не менее 10 атм. 6. Равносторонний. 7. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88425795
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная соединительная с наружной резьбой d 50х50 мм, полиэтилен
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных,	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 50 мм. 6. Наружная резьба. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88425734
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная соединительная с внутренней резьбой d 63х63 мм, полиэтилен
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 63 мм. 6. Внутренняя резьба. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88425778
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная соединительная с наружной резьбой d 32х32 мм, полиэтилен
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен

	гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 32 мм. 6. Наружная резьба. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.

Номер пункта плана:	№ 88425686
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная соединительная с внутренней резьбой d 50х50 мм, полиэтилен
Количество:	90
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 63 мм. 6. Внутренняя резьба. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.

Номер пункта плана:	№ 88425668
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная соединительная с внутренней резьбой d 32х32 мм, полиэтилен
Количество:	330
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 32 мм. 6. Внутренняя резьба. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний.

	9. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88425646
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная переходная с наружной резьбой d 63х50 мм, полиэтилен
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Тип – компрессионная переходная со стали на полиэтилен с наружной резьбой. 3. Внутренний диаметр 63 мм ПЭ труб. 4. Наружный диаметр 50 мм под резьбу. 5. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 1 шт; Фальцевое кольцо – 1 шт; Втулка – 1 шт; Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 7. Давление не менее 10 атм.
Номер пункта плана:	№ 88425590
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная переходная с наружной резьбой d 50х40 мм, полиэтилен
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Тип – компрессионная переходная со стали на полиэтилен с наружной резьбой. 3. Внутренний диаметр 50 мм ПЭ труб. 4. Наружный диаметр 40 мм под резьбу. 5. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 1 шт; Фальцевое кольцо – 1 шт; Втулка – 1 шт; Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 7. Давление не менее 10 атм.
Номер пункта плана:	№ 88425438
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная переходная с наружной резьбой d 32х25 мм, полиэтилен
Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных,	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Тип – компрессионная переходная со стали на полиэтилен с наружной резьбой. 3. Внутренний диаметр 32 мм ПЭ труб. 4. Наружный диаметр 25 мм под резьбу. 5. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 1 шт; Фальцевое кольцо – 1 шт; Втулка – 1 шт; Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 7. Давление не менее 10 атм.

Номер пункта плана:	№ 88425401
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная переходная с внутренней резьбой d 63х50 мм, полиэтилен
Количество:	260
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Тип – компрессионная переходная со стали на полиэтилен с внутренней резьбой. 3. Внутренний диаметр 63 мм ПЭ труб. 4. Внутренний диаметр 50 мм под резьбу. 5. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 1 шт; Фальцевое кольцо – 1 шт; Втулка – 1 шт; Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 7. Давление не менее 10 атм.

Номер пункта плана:	№ 88425375
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта компрессионная переходная с внутренней резьбой d 50х40 мм, полиэтилен
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Тип – компрессионная переходная со стали на полиэтилен с внутренней резьбой. 3. Внутренний диаметр 50 мм ПЭ труб. 4. Внутренний диаметр 40 мм под резьбу. 5. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 1 шт; Фальцевое кольцо – 1 шт; Втулка – 1 шт; Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 7. Давление не менее 10 атм.