

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773961-1
Сатып алудың атауы:	Философия және психология факультетіне арналған орындықтар (425)
Лоттың нөмірі:	№ 87781908-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Орындық
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, металл қаңқа, жасанды теріден қаптама, жұмсақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық ерекшеліктерге сәйкес
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Орындықтың жалпы өлшемдері Биіктігі — кемінде 960 мм Тереңдігі — кемінде 700 мм Ені — кемінде 580 мм Отырғыш Тереңдігі — кемінде 470 мм Ені — кемінде 500 мм Еденнен отырғышқа дейінгі биіктігі — кемінде 450 мм Арқалық Ені — кемінде 500 мм Биіктігі — кемінде 560 мм Отырғыш пен арқалықтың толтырғышы — көлемдік тығыздығы кемінде 30 кг/м³ болатын серпімді пенополиуретан (ППУ). Қаптау материалы — қалыңдығы кемінде 0,65 мм жасанды былғары (ПВХ немесе полиуретанды), Мартиндейл бойынша тозуға төзімділігі кемінде 30 000 цикл, үйкелуге, жыртылуға және ылғалдың әсеріне төзімді болуы тиіс. Қаптау тігістері — жоғары берікті синтетикалық жіптермен (полиамид/нейлон), сызықтық тығыздығы кемінде 20 текс, үзілуге төзімділігі кемінде 16+ Н болуы тиіс. Тігіс түрі — қосарланған (екі инелі немесе күшейтілген қайырма тігіс). Консольді қаңқа, S-тәрізді рамамен — қалыңдығы кемінде 2,5 мм көміртекті болаттан жасалған, гальваникалық никель-хром (NiCr) жабыны болуы тиіс. Жабын пайдалану барысында жылтырдың жоғалуына (күңгірттенуге), коррозияға және қажалуға төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Айнадай жылтыратылған тот баспайтын болатты (AISI 201, 202, 204, 304, 430 және олардың баламалары) қолдануға жол берілмейді. Қаптама қалыпты пайдалану жағдайларында сыртқы түрін және жылтырлығын жоғалтпай сақтауы тиіс. Қол тіреуіштері — жұмсақ жапсырмалары бар. Жапсырманың конструкциясы: негізі — қалыпталған пластиктен (полимерден); толтырғышы — тығыздығы кемінде 30 кг/м³ серпімді пенополиуретан (ППУ); қаптамасы — қалыңдығы кемінде 0,65 мм жасанды былғары (ПВХ/PU). Жапсырма негізін фанерадан, ағаш плиталардан және өзге де қабатты материалдардан жасауға жол берілмейді. Жапсырмалардың өлшемдері: ұзындығы — кемінде 380 мм; ені — кемінде 40 мм. ГОСТ 19917-2014. Тауар ЕАЭО-ның техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Растайтын құжат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылады. Келісу үшін байланыс телефоны: +77716113651

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773961-1
Наименование закупки:	Стулья для факультета философии и психологии (425)
Номер лота:	№ 87781908-3ЦП4
Наименование лота:	Стул
Описание лота:	офисный, каркас металлический, обивка из искусственной кожи, мягкий
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 1
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стул общие размеры Высота не менее 960мм Глубина не менее 700мм Ширина не менее 580мм Сидушка Глубина не менее 470мм Ширина не менее 500мм От пола до сиденья не менее 450мм Спинка Ширина не менее 500мм Высота не менее 560мм Наполнитель сиденья и спинки — эластичный пенополиуретан (ППУ) с объёмной плотностью не менее 30 кг/м³ Обивочный материал — искусственная кожа (ПВХ или полиуретановая), толщиной не менее 0,65 мм, износостойкость не менее 30 000 циклов по Мартиндейлу, устойчивость к истиранию, разрыву и воздействию влаги. Швы обивки — выполнены высокопрочными синтетическими нитями (полиамид/капрон) линейной плотности не менее 20 текс, с разрывной нагрузкой не менее 16+ Н, тип шва — двойной (двухигольный или усиленный запошивочный). Каркас консульный с S-образной рамой — из углеродистой стали толщиной не менее 2,5мм с гальваническим никель-хромовым покрытием (Ni-Cr), обеспечивающим устойчивость к потере блеска (тускнению), коррозии и истиранию в процессе эксплуатации. Применение нержавеющей стали с зеркальной полировкой (AISI 201, 202, 204, 304, 430 и аналоги) не допускается. Покрытие должно сохранять внешний вид без потери блеска при нормальных условиях эксплуатации. Подлокотники — с мягкими накладками. Конструкция накладки: основание — из формованного пластика (полимер), наполнитель — эластичный пенополиуретан (ППУ) плотностью не менее 30 кг/м³, обивка — искусственная кожа (ПВХ/PU) толщиной не менее 0,65 мм. Не допускается применение основания накладок из фанеры, древесных плит и иных слоистых материалов. Размеры накладок: длина — не менее 380 мм, ширина — не менее 40 мм. ГОСТ 19917-2014. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС. Подтверждающий документ предоставляется в соответствии с законодательством РК телефон для согласования: +77716113651