Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985522-1
Сатып алудың атауы:	оңалту орталығы үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43946601-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	оңалту орталығы үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	оңалту орталығы үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88733148
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке рулонда жол сырғанауға қарсы резеңке өрнекті төсеніш Материал: синтетикалық резеңке сырғанауға қарсы беті, жуып тазалауға төзімді қалыңдығы 5 мм ұзындығы 10 метр ені 1 м. Түс тапсырыс берушімен келісу керек. ГОСТ 4998-78
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Резеңке рулонда жол сырғанауға қарсы резеңке өрнекті төсеніш Материал: синтетикалық резеңке сырғанауға қарсы беті, жуып тазалауға төзімді қалыңдығы 5 мм ұзындығы 10 метр ені 1 м. Түс тапсырыс берушімен келісу керек. ГОСТ 4998-78
Лоттың нөмірі :	88733092
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	аспалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есікке арналған құлып. Шкафқа, қақпаға, шойынға арналған 63 мм Сыртқы гараж құлпы, 3 кілті бар шойын МЕМСТ 5089-2011
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Есікке арналған құлып. Шкафқа, қақпаға, шойынға арналған 63 мм Сыртқы гараж құлпы, 3 кілті бар шойын МЕМСТ 5089-2011
Лоттың нөмірі :	88733062
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	есіктерге арналған, цилиндрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кіреберіс есікке арналған құлып.Кесу түрі Мақсаты ағаш есік механизм түрі цилиндр кілттер саны 4 дана ригельдер саны 1 ригель пішіні тіктөртбұрыш ортаңғы қашықтық 55 мм Негізгі тесікті алып тастау 55 мм ригельдің шығуы 22 мм Ысырма иә тұтқалар жиынтықта ені 22 мм биіктігі 200 мм ұзындығы 85 мм өлшемдері 100 х 70 х 210 мм"" МЕМСТ 5089-80
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кіреберіс есікке арналған құлып.Кесу түрі Мақсаты ағаш есік механизм түрі цилиндр кілттер саны 4 дана ригельдер саны 1 ригель пішіні тіктөртбұрыш ортаңғы қашықтық 55 мм Негізгі тесікті алып тастау 55 мм ригельдің шығуы 22 мм Ысырма иә тұтқалар жиынтықта ені 22 мм биіктігі 200 мм ұзындығы 85 мм өлшемдері 100 х 70 х 210 мм"" МЕМСТ 5089-80

Лоттың нөмірі :	88733042
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	есіктерге арналған, цилиндрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі есіктерге арналған құлып.Ішкі есік механизмі бар тұтқа үй ішіндегі жеңіл есіктерге орнатуға арналған. Өнім классикалық стильде жасалған, иілген тұтқалары бар. Қаптамаларда құлып цилиндріне арналған ойықтар бар. Механизм жұмсақ қайтару серіппесімен жабдықталған. Негізгі материал ретінде коррозияның пайда болуына жол бермейтін гальваникалық жабыны бар сапалы алюминий қолданылады.Тұтқаның негізі өздігінен бұрап тұратын бұрандаларға (шаршы, бұранда, аксессуарлар) бекітіледі, отырғызу өлшемдері ішкі есіктердің көпшілігіне сәйкес келеді. Розетканың диаметрі-53 см, итергіштің қимасының ауданы-8 мм. 3 кілттерімен МЕМСТ 5089-80
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ішкі есіктерге арналған құлып.Ішкі есік механизмі бар тұтқа үй ішіндегі жеңіл есіктерге орнатуға арналған. Өнім классикалық стильде жасалған, иілген тұтқалары бар. Қаптамаларда құлып цилиндріне арналған ойықтар бар. Механизм жұмсақ қайтару серіппесімен жабдықталған. Негізгі материал ретінде коррозияның пайда болуына жол бермейтін гальваникалық жабыны бар сапалы алюминий қолданылады.Тұтқаның негізі өздігінен бұрап тұратын бұрандаларға (шаршы, бұранда, аксессуарлар) бекітіледі, отырғызу өлшемдері ішкі есіктердің көпшілігіне сәйкес келеді. Розетканың диаметрі-53 см, итергіштің қимасының ауданы-8 мм. 3 кілттерімен МЕМСТ 5089-80

Лоттың нөмірі :	88725986
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	едендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр коммуникацияларын қабырғаға орнатуға арналған Кабель-арна 15х10 ЕКТ өлшемі: 15Х10мм ұзындығы: 2м материал: ПВХ түсі: ақ ГОСТ Р 52868-2021
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электр коммуникацияларын қабырғаға орнатуға арналған Кабель-арна 15х10 ЕКТ өлшемі: 15Х10мм ұзындығы: 2м материал: ПВХ түсі: ақ ГОСТ Р 52868-2021

Лоттың нөмірі :	88723990
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГзнг/NYY-J/NYY-O, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуат кабелі АВВГ 2х2,5 кабелі - 2,5 мм2 Қуат кабелі, алюминий тұрғын үйі, оқшаулау және ПВХ қабығы бар. Номиналды айнымалы кернеу 0,66 / 1 Кв Өзектер саны 2 өзек Көлденең қимасы өлшемі 2,5 мм2"" МЕМСТ 31996-2012
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а.

	Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қуат кабелі АВВГ 2х2,5 кабелі - 2,5 мм2 Қуат кабелі, алюминий тұрғын үйі, оқшаулау және ПВХ қабығы бар. Номиналды айнымалы кернеу 0,66 / 1 Кв Өзектер саны 2 өзек Көлденең қимасы өлшемі 2,5 мм2"" МЕМСТ 31996-2012
Лоттың нөмірі :	88722775
Лоттың атауы :	Электр қыздырғыш элементі
Лоттың сипаттауы:	су жылытқышқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су жылытқышқа арналған қыздыру элементі 80 л.Конструкциясы су жылытқышқа арналған құбырлы қыздыру элементі Климаттық жабдықты өндіруші РЕСАНТА үйлесімділігі вн-80 В Ресанта Материал Тот баспайтын болат қуаты 2 кВт желінің кернеуі 220 В фланец диаметрі 64 мм МЕМСТ 19108-81
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Су жылытқышқа арналған қыздыру элементі 80 л.Конструкциясы су жылытқышқа арналған құбырлы қыздыру элементі Климаттық жабдықты өндіруші РЕСАНТА үйлесімділігі вн-80 В Ресанта Материал Тот баспайтын болат қуаты 2 кВт желінің кернеуі 220 В фланец диаметрі 64 мм МЕМСТ 19108-81
Лоттың нөмірі :	88722508
Лоттың атауы :	Ролик
Лоттың сипаттауы:	сылақ білікшесі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Молярлық ролик Полиакрилден жасалған, ені 250 мм және диаметрі 36 мм 18 мм қадалары бар қасбеттік жұмыстарға арналған молярлық синтетикалық алмастырғыш ролик 6 мм бугельге орнатылады. ұзын қадалары бар пальто өрескел текстурасы бар тегіс емес беттерді толығымен бояйды: ағаш,сыланған қабырғалар, гофрленген металл, бетон және кірпіш Полиакрил пальто құрамында кез-келген роликті қолдануға мүмкіндік береді ЛКМ түрлері.МЕМСТ 10831-87
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Молярлық ролик Полиакрилден жасалған, ені 250 мм және диаметрі 36 мм 18 мм қадалары бар қасбеттік жұмыстарға арналған молярлық синтетикалық алмастырғыш ролик 6 мм бугельге орнатылады. ұзын қадалары бар пальто өрескел текстурасы бар тегіс емес беттерді толығымен бояйды: ағаш,сыланған қабырғалар, гофрленген металл, бетон және кірпіш Полиакрил пальто құрамында кез-келген роликті қолдануға мүмкіндік береді ЛКМ түрлері.МЕМСТ 10831-87
Лоттың нөмірі :	88722183
Лоттың атауы :	Қылқалам
Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Бояу щеткасы. Бояу щеткасы жасанды қылшықтары бар 100 мм жалпақ бояу щеткасының Ені, мм 100 қаданың ұзындығы, мм 42" МЕМСТ 58516
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Тұлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Бояу щеткасы. Бояу щеткасы жасанды қылшықтары бар 100 мм жалпақ бояу щеткасының Ені, мм 100 қаданың ұзындығы, мм 42" МЕМСТ 58516

Лоттың нөмірі :	88661471
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидті-термополимерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бояу эмаль жылтыр 3.5 кг, Түсі ақ түрі эмаль салмағы/көлемі 3.5 кг өңдеу Материалы бетон, ағаш, металл, мәрмәр, пластмасса, керамика, гипс макс. ағын жылдамдығы (шаршы метр/л) 10 дәреже жылтыр жылтыр кептіру Уақыты 24 сағ сыртқы жұмыс Ішкі жұмыс жоғары сапалы сыртқы және ішкі бояу Толық салмағы 3. 5 кг түс ақ ағаштан жасалған бұйымдарға, терезелер мен есіктерге, металл бұйымдарға, қасбетке арналған МЕМСТ 6465-76
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	616030100, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов а. Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бояу эмаль жылтыр 3.5 кг, Түсі ақ түрі эмаль салмағы/көлемі 3.5 кг өңдеу Материалы бетон, ағаш, металл, мәрмәр, пластмасса, керамика, гипс макс. ағын жылдамдығы (шаршы метр/л) 10 дәреже жылтыр жылтыр кептіру Уақыты 24 сағ сыртқы жұмыс Ішкі жұмыс жоғары сапалы сыртқы және ішкі бояу Толық салмағы 3. 5 кг түс ақ ағаштан жасалған бұйымдарға, терезелер мен есіктерге, металл бұйымдарға, қасбетке арналған МЕМСТ 6465-76

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985522-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров для реабилитационного центра
Номер лота:	№ 43946601-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	приобретение хозяйственных товаров для реабилитационного центра
Описание лота:	приобретение хозяйственных товаров для реабилитационного центра/
Номер пункта плана:	№ 88733148
Наименование пункта плана:	Коврик
Описание пункта плана:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Резиновая рулонная дорожка Противоскользящий резиновый коврик с узором Материал: синтетическая резина антискользящая поверхность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям толщина 5 мм длина 10 метр ширина 1 м.Цвет соглосавать с заказчиком ГОСТ 4998-78
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Резиновая рулонная дорожка Противоскользящий резиновый коврик с узором Материал: синтетическая резина антискользящая поверхность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям толщина 5 мм длина 10 метр ширина 1 м.Цвет согласавать с заказчиком ГОСТ 4998-78
Номер пункта плана:	№ 88733092
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	навесной
Дополнительное описание пункта плана:	Замок навесной уличный гаражный 63 мм для двери, ворот, шкафчика, калитки, чугунный с 3 ключами ГОСТ 5089-2011
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок навесной уличный гаражный 63 мм для двери, ворот, шкафчика, калитки, чугунный с 3 ключами ГОСТ 5089-2011
Номер пункта плана:	№ 88733062
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	для дверей, цилиндровый
Дополнительное описание пункта плана:	Замок врезной для двери входной.Тип врезной Назначение деревянная дверь Тип механизма цилиндровый Количество ключей 4 шт Количество ригелей 1 Форма ригеля прямоугольник Межосевое расстояние 55 мм Удаление ключевого отверстия 55 мм Вылет ригеля 22 мм Защелка да Ручки в комплекте Ширина 22 мм Высота 200 мм Длина 85 мм Габариты 100 х 70 х 210 мм ГОСТ 5089-80
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,

Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок врезной для двери входной.Тип врезной Назначение деревянная дверь Тип механизма цилиндровый Количество ключей 4 шт Количество ригелей 1 Форма ригеля прямоугольник Межосевое расстояние 55 мм Удаление ключевого отверстия 55 мм Вылет ригеля 22 мм Защелка да Ручки в комплекте Ширина 22 мм Высота 200 мм Длина 85 мм Габариты 100 х 70 х 210 мм ГОСТ 5089-80
Номер пункта плана:	№ 88733042
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	для дверей, цилиндровый
Дополнительное описание пункта плана:	Замок для межкомнатных дверей. Ручка с механизмом для межкомнатной двери предназначена для установки на легкие двери внутри помещений. Изделие выполнено в сдержанном классическом стиле, имеет изогнутые ручки. В накладках предусмотрены прорези для цилиндра замка. Механизм оснащен мягкой возвратной пружиной. В качестве основного материала используется качественный алюминий с гальваническим покрытием, препятствующем образованию коррозии.Основание ручки крепится на саморезы (квадрат, винт, аксессуары в комплекте), посадочные размеры соответствуют большинству межкомнатных дверей.Диаметр розетки — 53 см. Площадь сечения толкателя — 8 мм.3 ключа ГОСТ 5089-80
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок для межкомнатных дверей. Ручка с механизмом для межкомнатной двери предназначена для установки на легкие двери внутри помещений. Изделие выполнено в сдержанном классическом стиле, имеет изогнутые ручки. В накладках предусмотрены прорези для цилиндра замка. Механизм оснащен мягкой возвратной пружиной. В качестве основного материала используется качественный алюминий с гальваническим покрытием, препятствующем образованию коррозии.Основание ручки крепится на саморезы (квадрат, винт, аксессуары в комплекте), посадочные размеры соответствуют большинству межкомнатных дверей.Диаметр розетки — 53 см. Площадь сечения толкателя — 8 мм.3 ключа ГОСТ 5089-80
Номер пункта плана:	№ 88725986
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	напольный
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель-канал для настенного монтажа электротехнических коммуникаций 15х10 ЕКТ размер: 15Х10мм длина: 2м материал: ПВХ цвет: белый ГОСТ Р 52868-2021
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель-канал для настенного монтажа электротехнических коммуникаций 15х10 ЕКТ размер: 15Х10мм длина: 2м материал: ПВХ цвет: белый ГОСТ Р 52868-2021
Номер пункта плана:	№ 88723990
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка ВВГзнг/NYY-J/NYY-O, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель АВВГ 2х2,5 - это силовой кабель - 2 на 2,5 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ. Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ Количество жил 2 жилы Сечение размер 2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012
Количество:	100
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о.,

	с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель АВВГ 2х2,5 - это силовой кабель - 2 на 2,5 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ. Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ Количество жил 2 жилы Сечение размер 2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012
Номер пункта плана:	№ 88722775
Наименование пункта плана:	Элемент электронагревательный
Описание пункта плана:	для водонагревателя
Дополнительное описание пункта плана:	Тэн для водонагревателя 80 л. Конструкция ТЭН трубчатый для водонагревателя Производитель климатической техники РЕСАНТА Совместимость ВН- 80В Ресанта Материал нержавеющая сталь Мощность 2 кВт ьНапряжение сети 220 В Диаметр фланца 64 мм ГОСТ 19108-81
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тэн для водонагревателя 80 л. Конструкция ТЭН трубчатый для водонагревателя Производитель климатической техники РЕСАНТА Совместимость ВН- 80В Ресанта Материал нержавеющая сталь Мощность 2 кВт ьНапряжение сети 220 В Диаметр фланца 64 мм ГОСТ 19108-81
Номер пункта плана:	№ 88722508
Наименование пункта плана:	Ролик
Описание пункта плана:	для малярного валика
Дополнительное описание пункта плана:	Валик молярный Синтетический сменный валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм, устанавливается на бюгель 6 мм. Шубка с длинным ворсом полностью прокрашивает неровные поверхности с грубой фактурой: древесину, оштукатуренные стены,гофрированный металл, бетон и кирпич Полиакрил в составе шубки позволяет применять валик с любыми типами ЛКМ.ГОСТ 10831-87
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Валик молярный Синтетический сменный валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм, устанавливается на бюгель 6 мм. Шубка с длинным ворсом полностью прокрашивает неровные поверхности с грубой фактурой: древесину, оштукатуренные стены,гофрированный металл, бетон и кирпич Полиакрил в составе шубки позволяет применять валик с любыми типами ЛКМ.ГОСТ 10831-87
Номер пункта плана:	№ 88722183
Наименование пункта плана:	Кисть
Описание пункта плана:	малярная
Дополнительное описание пункта плана:	Кисть малярная. Кисть для краски плоская 100 мм с искусственной щетиной Ширина кисти, мм100 длина ворса, мм 42 ГОСТ 58516
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	Кисть малярная. Кисть для краски плоская 100 мм с искусственной щетиной Ширина кисти, мм100 длина ворса, мм 42 ГОСТ 58516

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	

Номер пункта плана:	№ 88661471
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидно-термополимерная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска эмаль глянцевая 3.5 кг, тон белый Тип эмаль Вес/Объем3.5 кг Материал обработки бетон, дерево, металл, мрамор, пластик, керамика, гипс Макс. расход (кв.м/л)10 Степень глянца глянцевая Время высыхания 24 ч Для наружных работ Для внутренних работ Высококачественная краска для наружных и внутренних работ Тон белый Вес3.5 кг Цвет белый Применение для изделий из дерева, для окон и дверей, для металлических изделий, для фасада ГОСТ 6465-76
Количество:	6
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	616030100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №218Б,
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска эмаль глянцевая 3.5 кг, тон белый Тип эмаль Вес/Объем3.5 кг Материал обработки бетон, дерево, металл, мрамор, пластик, керамика, гипс Макс. расход (кв.м/л)10 Степень глянца глянцевая Время высыхания 24 ч Для наружных работ Для внутренних работ Высококачественная краска для наружных и внутренних работ Тон белый Вес3.5 кг Цвет белый Применение для изделий из дерева, для окон и дверей, для металлических изделий, для фасада ГОСТ 6465-76