

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс берушімен толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 6015325-1
Конкурстың атауы:	Компьютер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 44253929-КПК02
Лоттың атауы	Компьютер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодынның атауы:	262013.000.000011
Тауардың атауы:	Компьютер
Өлшем бірлігі:	Дана
Саны (көлемі):	10
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	463303.57
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	4633035.7
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термин келу орнын көрсете отырып қолданылады. Ол тауар сатып алушының елінде көрсетілген жерге жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер барлық шығыстар (салықтар, баж салықтары, жөнелту портына баж салықтары)
Жеткізу мерзімі	в течение 15 календарных дней после подписание договора
Аванстық төлем мөлшері:	0
Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	
Шыққан жылы	2020
Кепілдік мерзімі (айлар)	1

<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдык, техникалық, сапалык, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</p>	<p>Комплект ПК средств вычислительной техники состоит из: Системный блок: Корпус: не более mini-tower. Цвет - темный, матовый. Блок питания: Встроенный блок питания мощностью не более 400 Вт. Блок питания с поддержкой активной коррекции коэффициента мощности 82%. Процессор: Socket - не менее 1151, количество ядер не менее 4, количество потоков не менее 4, базовая тактовая частота процессора не менее 3,60 МГц, кэш-память третьего уровня L3 не менее 6 Mb, энергопотребление - не более 65 Ватт; литография не более 14 нм. Видеоконтроллер: видеоконтроллер - встроенный, базовая частота графического адаптера - 300 МГц; максимальная динамическая 1150 ГГц. Оперативная память: объем установленной памяти - не менее 8 гигабайт, тип оперативной памяти не хуже DDR4, частота памяти не менее 2400МГц; количество слотов памяти не менее 2, максимальный поддерживаемый объем памяти - 32 Гб; Отсеки для устройств внутри корпуса: не менее 1-го внутреннего отсека для жестких дисков 3,5" не менее 1-го внутреннего отсека для жестких дисков 2,5" Внешние отсеки: не менее 1-го внешнего отсека 5,25" Жесткий диск: Не менее 1-го твердотельного накопителя, общим объемом памяти не менее 120 Гб, Скорость чтения, до: 540 Мбайт/с, Скорость записи, до: 465 Мбайт/с, технологии не хуже SSD. Жесткий диск: не менее 1 жесткого диска, общим объемом памяти не менее 2000 Гб, Встроенная буферная (кэш) - память - не менее 64МВ, технологии не хуже HDD, тип жесткого диска не хуже SATA3, скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, Формат накопителя не менее 3,5". Оптический привод: Интерфейс - SATA. Требуемые параметры, не ниже: Скорость чтения CD-ROM - 48X, CD-RW - 40X, скорость записи DVD±R - 22X, DVD-RAM - 12X, DVD+R DualLayer - 16X, DVD+RW - 8X, DVD-RW - 6X. Слоты: не более 1-го разъема PCIe x16; Порты ввода-вывода: На лицевой стороне. не менее 2-х USB 3.0. не менее 1-го разъема для микрофона. не менее 1-го универсального аудио разъема. на тыльной стороне: не менее 4-х USB 2.0. не менее 2-ух USB 3.0. не менее 1-го разъема RJ-45. не менее 1-го VGA. не менее 1-го HDMI. не менее 3-х линейных аудиовыходов (Line out). не менее 2-х разъемов PS/2. На материнской плате: не менее 2-х портов SATA. Порты ввода/вывода должны быть встроенными, без использования переходников и дополнительных кабелей. Аудио контроллер не менее встроенный. Сетевой адаптер не менее встроенный. Дополнительно: Возможность установки опционального Serial порта в PCIe разъем. Поддержка предустановленного программного обеспечения производителя, которая должно иметь возможность: - должно иметь возможность определить серийный номер системы, номер продукта, BIOS. - должно иметь возможность запросить поддержку от производителя. Безопасность: обязательно: - наличие слота для запирающего устройства; - наличие запирающего устройства, соответствующее размерам слота на компьютере, со стальным тросом, соединяющим защищаемое портативное электронное устройство с каким-либо неподвижным, крупногабаритным или тяжелым предметом. Иметь возможность отключения порта SATA (в BIOS); блокировка дисков; конфигурации RAID; включение/отключение последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS); отключение дополнительного порта USB на заводе (пользовательская настройка в BIOS); запись на съемные носители/управление загрузкой; пароль на включение питания (в BIOS); пароль настройки (в BIOS). Клавиатура: не менее Казахская, Английская, Русская (производитель клавиатуры должен не отличаться от производителя системного блока) количество клавиш не менее 104-х штук. Длина кабеля - не менее 1.6 м. Манулятор "мышь": 3х-кнопочная оптическая со скроллингом (производитель манипулятора должен не отличаться от производителя системного блока). Разрешение - не менее 1000 dpi. Длина кабеля - не менее 1.6 м. Коврик для мыши Резиновый с матовым покрытием, однотонный, закатанный. Цвет - черный. Акустическая система Материал - пластик. Количество каналов - не менее 2.0, Мощность системы - не менее 4 Вт, Мощность сателлита - не менее 2 Вт, Минимальная частота системы, - не менее 80 Гц, Максимальная частота системы, 20 кГц, Ширина фронтальных колонок - 68 мм. Высота фронтальных колонок - 158 мм. Глубина фронтальных колонок - 64 мм. Питание - не менее от USB порта, Расположение регуляторов - На передней панели. Цвет, используемый в оформлении: Черный. Сетевой фильтр: Количество выходных розеток: 5, Тип розеток - евростандарт с заземлением, Максимальный ток нагрузки: 10 А, Суммарная мощность нагрузки, Вт: 2200, Цвет, используемый в оформлении: Черный. Длина - 5 м. Монитор: Технические характеристики: Тип дисплея не хуже IPS; диагональ не менее 23,8" дюйма, разрешение не менее 1920x1080 Технология подсветки не хуже LED; Покрытие дисплея не хуже антибликовое; поверхность экрана - матовая. Угол обзора горизонтально и вертикально не менее 178 градусов; статический контраст не менее 1000:1, динамический контраст не менее 20 000 000:1, яркость не менее 250 кд/м², частота обновления не менее 60 Гц, Время отклика 5 мс, Регулировка наклона назад 25°, вперед 5°, Разъемы: не менее 1-го разъема VGA; не менее 1-го разъема HDMI; не менее крепежного интерфейса монитора VESA 75x75 мм; не менее поддержка технологий для защиты глаз; не менее поддержка технологий работы без мерцания; Габариты монитора: Высота x Ширина x Глубина с подставкой не менее 54смx41,6см x 19см, без подставки не менее 54 см x 32,6 см x 3,9см, вес с подставкой не менее 2,39 кг, Безопасность: обязательен разъем для замка безопасности. Соответствие стандартам: наличие сертификации - ENERGY STAR. Предустановленное программное обеспечение: Не менее: закрытая с лицензионной предустановленной 64 битной операционной системой с плиточным интерфейсом с возможностью введением и полной интеграцией в существующий домен. Профессиональная версия (голографическая наклейка), должно быть предустановлено производителем, зарегистрировано и активировано на рабочих станциях. 1. Требования: В случае, если Товар казахстанского происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ" или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Компьютер должен соответствовать СТ РК 1996-2010. Срок гарантии на ПК и монитор составляет не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования и подписания акта приема-передачи. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные работы. Техническая спецификация приобретаемых multifunctional устройств (далее - МФУ) по проекту «Электронное уголовное дело» Техническая спецификация: Основные: 1) Печать: не хуже Монохромный; 2) Функции аппарата: не хуже печать/копирование/сканирование. 3) Тип печати - не хуже черно-белая; 4) Технология печати - не хуже лазерная; 5) Размещение - не более настольный; 6) Принтер: Максимальный формат - не менее А4; Печать: 7) Максимальная нагрузка страниц в месяц - не менее 30 000; 8) Максимальное разрешение для ч/б печати - не менее - 1200 x 1200 dpi; 9) Скорость печати - не менее 30 стр/мин (ч/б А4); 10) Время выхода первого отпечатка в режиме готовности - не более - 8,5 с (ч/б); Сканер: 11) Сканер: Тип сканера - не менее планшетный/протяжный; 12) Максимальный формат оригинала - не менее А4; 13) Разрешение сканера - не менее 4800x 4800 dpi; 14) Устройство автоподачи оригиналов - не менее одностороннего ADF; 15) Емкость устройства автоподачи оригиналов - не менее 40 листов; 16) Скорость сканирования в черно-белом режиме - не менее 17 страниц в минуту; 17) Скорость сканирования в цветном режиме - не менее 6 страниц в минуту; Копирование: 18) Максимальное разрешение копира (ч/б) - не менее 600x600 dpi; 19) Скорость копирования - не менее 30 стр/мин (ч/б А4); 20) Максимальное количество копий за цикл не менее 99 страниц; 21) Лотки: емкость подающего лотка - не менее 251 лист; 22) Емкость лотка вывода бумаги не менее 140 листов; 23) Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 3000 страниц; 24) Количество картриджа - не менее 1; Дополнительно: 25) Возможность отправки файлов: - на USB-накопитель - в электронную почту - в сеть - на персональный компьютер - через закрытую сеть WSD; Безопасность: 26) фильтр IP протоколов; 27) отключение USB портов; 28) центр доверенных сертификатов Память/Процессор: 29) Объем памяти не менее 256 Мб 30) Частота процессора не менее 600 МГц. Интерфейсы 31) не менее Ethernet 10/100 BaseTX, беспроводное подключение Wi-Fi, USB 2.0; 32) Поддержка ОС: не менее Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android Отображение информации: 33) дисплей не хуже двусторонний ЖК-дисплей. Весо-габаритные характеристики: 34) Размеры Ширина x Высота x Глубина не более 400мм x 364мм x 361 мм; 35) Вес не более 10,9 кг; Комплект поставки • Многофункциональное устройство • Тонер-картридж • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по установке, драйверы, информация по безопасности, нормативным требованиям, вторичной переработке и гарантийным обязательствам) • Принт-картридж • Руководство по установке • Краткие руководства пользователя • Шнур питания • USB-кабель Требования к поставщику: В случае, если Товар казахстанского происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ" или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Соответствовать стандарту ГОСТ 21776-87. Требования к Поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Требования к поставке оборудования: 3. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные работы.</p>
<p>Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</p>	

<p>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</p>	
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского района Жамбылской области"
Наименование организатора	коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского района Жамбылской области"
№ конкурса:	№ 6015325-1
Наименование конкурса:	Приобретение компьютер в комплекте
Номер лота:	№ 44253929-КПКО2
Наименование лота:	Компьютер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	262013.000.000011
Наименование товара:	Компьютер
Единица измерения:	Штука
Количество (объем):	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	463303.57
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	4633035.7
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010):	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины)
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписание договора
Размер авансового платежа:	0 %
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска	2020
Гарантийный срок (в месяцах)	1

<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</p>	<p>Комплект ПК средств вычислительной техники состоит из: Системный блок: Корпус: не более mini-tower. Цвет - темный, матовый. Блок питания: Встроенный блок питания мощностью не более 400 Вт. Блок питания с поддержкой активной коррекции коэффициента мощности 82%. Процессор: Socket - не менее 1151, количество ядер не менее 4, количество потоков не менее 4, базовая тактовая частота процессора не менее 3,60 МГц, кэш-память третьего уровня L3 не менее 6 Mb, энергопотребление - не более 65 Ватт; литография не более 14 нм. Видеоконтроллер: видеоконтроллер - встроенный, базовая частота графического адаптера - 300 МГц; максимальная динамическая 1150 ГГц. Оперативная память: объем установленной памяти - не менее 8 гигабайт, тип оперативной памяти не хуже DDR4, частота памяти не менее 2400МГц; количество слотов памяти не менее 2, максимальный поддерживаемый объем памяти - 32 Гб; Отсеки для устройств внутри корпуса: не менее 1-го внутреннего отсека для жестких дисков 3,5" не менее 1-го внутреннего отсека для жестких дисков 2,5" Внешние отсеки: не менее 1-го внешнего отсека 5,25" Жесткий диск: Не менее 1-го твердотельного накопителя, общим объемом памяти не менее 120 Гб, Скорость чтения, до: 540 Мбайт/с, Скорость записи, до: 465 Мбайт/с, технологии не хуже SSD. Жесткий диск: не менее 1 жесткого диска, общим объемом памяти не менее 2000 Гб, Встроенная буферная (кэш) - память - не менее 64МВ, технологии не хуже HDD, тип жесткого диска не хуже SATA3, скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, Формат накопителя не менее 3,5". Оптический привод: Интерфейс - SATA. Требуемые параметры, не ниже: Скорость чтения CD-ROM - 48X, CD-RW - 40X, скорость записи DVD±R - 22X, DVD-RAM - 12X, DVD+R DualLayer - 16X, DVD+RW - 8X, DVD-RW - 6X. Слоты: не более 1-го разъема PCIe x16; Порты ввода-вывода: На лицевой стороне. не менее 2-х USB 3.0. не менее 1-го разъема для микрофона. не менее 1-го универсального аудио разъема. на тыльной стороне: не менее 4-х USB 2.0. не менее 2-ух USB 3.0. не менее 1-го разъема RJ-45. не менее 1-го VGA. не менее 1-го HDMI. не менее 3-х линейных аудиовыходов (Line out). не менее 2-х разъемов PS/2. На материнской плате: не менее 2-х портов SATA. Порты ввода/вывода должны быть встроенными, без использования переходников и дополнительных кабелей. Аудио контроллер не менее встроенный. Сетевой адаптер не менее встроенный. Дополнительно: Возможность установки опционального Serial порта в PCIe разъем. Поддержка предустановленного программного обеспечения производителя, которая должно иметь возможность: - должно иметь возможность определить серийный номер системы, номер продукта, BIOS. - должно иметь возможность запросить поддержку от производителя. Безопасность: обязательно: - наличие слота для запирающего устройства; - наличие запирающего устройства, соответствующее размерам слота на компьютере, со стальным тросом, соединяющим защищаемое портативное электронное устройство с каким-либо неподвижным, крупногабаритным или тяжёлым предметом. Иметь возможность отключения порта SATA (в BIOS); блокировка дисков; конфигурации RAID; включение/отключение последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS); отключение дополнительного порта USB на заводе (пользовательская настройка в BIOS); запись на съемные носители/управление загрузкой; пароль на включение питания (в BIOS); пароль настройки (в BIOS). Клавиатура: не менее Казахская, Английская, Русская (производитель клавиатуры должен не отличаться от производителя системного блока) количество клавиш не менее 104-х штук. Длина кабеля - не менее 1.6 м. Манулятор «мышь»: 3х-кнопочная оптическая со скроллингом (производитель манипулятора должен не отличаться от производителя системного блока). Разрешение - не менее 1000 dpi. Длина кабеля - не менее 1.6 м. Коврик для мыши Резиновый с матовым покрытием, однотонный, закатанный. Цвет - черный. Акустическая система Материал - пластик. Количество каналов - не менее 2,0. Мощность системы - не менее 4 Вт, Мощность сателлита - не менее 2 Вт, Минимальная частота системы, - не менее 80 Гц, Максимальная частота системы, 20 кГц, Ширина фронтальных колонок - 68 мм. Высота фронтальных колонок - 158 мм. Глубина фронтальных колонок - 64 мм. Питание - не менее от USB порта, Расположение регуляторов - На передней панели. Цвет, используемый в оформлении: Черный. Сетевой фильтр: Количество выходных розеток: 5, Тип розеток - евростандарт с заземлением, Максимальный ток нагрузки: 10 А, Суммарная мощность нагрузки, Вт: 2200, Цвет, используемый в оформлении: Черный. Длина - 5 м. Монитор: Технические характеристики: Тип дисплея не хуже IPS; диагональ не менее 23,8" дюйма, разрешение не менее 1920x1080 Технология подсветки не хуже LED; Покрытие дисплея не хуже антибликовое; поверхность экрана - матовая. Угол обзора горизонтально и вертикально не менее 178 градусов; статический контраст не менее 1000:1, динамический контраст не менее 20 000 000:1, яркость не менее 250 кд/м², частота обновления не менее 60 Гц, Время отклика 5 мс, Регулировка наклона назад 25°, вперед 5°, Разъемы: не менее 1-го разъема VGA; не менее 1-го разъема HDMI; не менее крепежного интерфейса монитора VESA 75x75 мм; не менее поддержка технологий для защиты глаз; не менее поддержка технологий работы без мерцания; Габариты монитора: Высота x Ширина x Глубина с подставкой не менее 54смx41,6см x 19см, без подставки не менее 54 см x 32,6 см x 3,9см, вес с подставкой не менее 2,39 кг, Безопасность: обязательен разъем для замка безопасности. Соответствие стандартам: наличие сертификации - ENERGY STAR. Предустановленное программное обеспечение: Не менее: закрытая с лицензионной предустановленной 64 битной операционной системой с плиточным интерфейсом с возможностью введением и полной интеграцией в существующий домен. Профессиональная версия (голографическая наклейка), должно быть предустановлено производителем, зарегистрировано и активировано на рабочих станциях. 1. Требования: В случае, если Товар казахстанского происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ" или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Компьютер должен соответствовать СТ РК 1996-2010. Срок гарантии на ПК и монитор составляет не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования и подписания акта приема-передачи. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные работы. Техническая спецификация приобретаемых multifunctional устройств (далее - МФУ) по проекту «Электронное уголовное дело» Техническая спецификация: Основные: 1) Печать: не хуже Монохромный; 2) Функции аппарата: не хуже печать/копирование/сканирование. 3) Тип печати - не хуже черно-белая; 4) Технология печати - не хуже лазерная; 5) Размещение - не более настольный; 6) Принтер: Максимальный формат - не менее А4; Печать: 7) Максимальная нагрузка страниц в месяц - не менее 30 000; 8) Максимальное разрешение для ч/б печати - не менее - 1200 x 1200 dpi; 9) Скорость печати - не менее 30 стр/мин (ч/б А4); 10) Время выхода первого отпечатка в режиме готовности - не более - 8,5 с (ч/б); Сканер: 11) Сканер: Тип сканера - не менее планшетный/протяжный; 12) Максимальный формат оригинала - не менее А4; 13) Разрешение сканера - не менее 4800x 4800 dpi; 14) Устройство автоподачи оригиналов - не менее одностороннего ADF; 15) Емкость устройства автоподачи оригиналов - не менее 40 листов; 16) Скорость сканирования в черно-белом режиме - не менее 17 страниц в минуту; 17) Скорость сканирования в цветном режиме - не менее 6 страниц в минуту; Копирование: 18) Максимальное разрешение копира (ч/б) - не менее 600x600 dpi; 19) Скорость копирования - не менее 30 стр/мин (ч/б А4); 20) Максимальное количество копий за цикл не менее 99 страниц; 21) Лотки: емкость подающего лотка - не менее 251 лист; 22) Емкость лотка ввода бумаги не менее 140 листов; 23) Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 3000 страниц; 24) Количество картриджа - не менее 1; Дополнительно: 25) Возможность отправки файлов: - на USB-накопитель - в электронную почту - в сеть - на персональный компьютер - через закрытую сеть WSD; Безопасность: 26) фильтр IP протоколов; 27) отключение USB портов; 28) центр доверенных сертификатов Память/Процессор: 29) Объем памяти не менее 256 Мб 30) Частота процессора не менее 600 МГц. Интерфейсы 31) не менее Ethernet 10/100 BaseTX, беспроводное подключение Wi-Fi, USB 2.0; 32) Поддержка ОС: не менее Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android Отображение информации: 33) дисплей не хуже двусторонний ЖК-дисплей. Весо-габаритные характеристики: 34) Размеры Ширина x Высота x Глубина не более 400мм x 364мм x 361 мм; 35) Вес не более 10,9 кг; Комплект поставки • Многофункциональное устройство • Тонер-картридж • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по установке, драйверы, информация по безопасности, нормативным требованиям, вторичной переработке и гарантийным обязательствам) • Принт-картридж • Руководство по установке • Краткие руководства пользователя • Шнур питания • USB-кабель Требования к поставщику: В случае, если Товар казахстанского происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ" или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то при поставке товара предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Соответствовать стандарту - ГОСТ 21776-87. Требования к Поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Требования к поставке оборудования: 3. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные работы.</p>
<p>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверка и испытания товаров)</p>	

<p>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</p>	
--	--