

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863952-1																																																																			
Сатып алудың атауы:	Мамандандырылған кабель XLR-XLR 3m микрофон кабелі																																																																			
Лоттың нөмірі:	№ 86443179-3ЦП1																																																																			
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель																																																																			
Лоттың сипаттауы:	микрофон үшін																																																																			
Лоттың қысқаша сипаттауы:	XLR-XLR 3m микрофон кабелі																																																																			
Саны, көлемі:	3																																																																			
Өлшем бірлігі:	Дана																																																																			
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Мекен-жайы: Ақмола облысы Степногорск қаласы 3 ш / а ғимарат 85 Индекс 021500																																																																			
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде																																																																			
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<div>Микрофон кабелі XLR-XLR 3m SOUNDKING BB103-3M</div> <table><tr><td>Мақала</td><td>AS001596</td><td></td></tr><tr><td>Өндіруші</td><td>SoundKing</td><td></td></tr><tr><td>Өндірушінің кепілдігі</td><td>12 ай</td><td></td></tr><tr><td>Үлгі</td><td>BB103-3M</td><td></td></tr><tr><td>Базалық бірлік</td><td>Дана</td><td>Топ</td></tr><tr><td>Кабель дайын</td><td></td><td>Түрі</td></tr><tr><td>Микрофон</td><td></td><td>Қосқыштар</td></tr><tr><td>XLR (F) - XLR (M)</td><td></td><td>Ұзындығы, м</td><td>3</td></tr><tr><td>Өткізгіш материалы</td><td></td><td>Мыс</td><td></td></tr><tr><td>Тұрғын үй саны, дана</td><td></td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Тамырлардың қимасы, мм2</td><td></td><td>20 x 0,12</td><td></td></tr><tr><td>Өру қимасы, мм2</td><td></td><td>64 x 0,12</td><td></td></tr><tr><td>Кабельдің сыртқы диаметрі, мм</td><td></td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Түсі</td><td>Қара</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Жинақтау</td><td>Коннекторлармен дайын Кабель</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Кабельдің ұзындығы, м</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Кабель түрі микрофон</td><td>Қосқыш 1</td><td></td><td>XLR</td></tr><tr><td>(F)"ана"</td><td>2 XLR (M) "әке"қосқышы</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Микрофондарға және басқа да төмен ток тізбектеріне арналған дайын сигналдық кабельдер бір экранмен қоршалған бұралған жұп және ортақ сым болып табылады. Дайын өнімнің екі ұшында стандартты XLR қосқыштары орнатылған.</p> <p>Паразиттік токтардың айналымын болдырмау үшін экран мен жалпы сымды қосу тек бір жағында жүзеге асырылады.</p> <p>SOUNDKING bb103 ерекшеліктері</p> <p>BB103-тің басты ерекшелігі-оның симметриялы құрылымы, ол электромагниттік кедергілерден максималды қорғаныс қажеттілігімен анықталады.</p> <p>Мұндай кабель арқылы берілетін дыбыстық сигналдар күшейткіштің кіріс сатысында жинақталады, ал бағытталған электромагниттік кедергілер алынып тасталады. Бұл мүмкіндік қосылыстың бұл түріне атау берді — тепе-теңдік.</p> <p>Soundking кабелінің артықшылықтары</p> <p>SOUNDKING bb103 микрофон сымының артықшылықтары келесі факторларды қамтиды:</p> <p>симметриялық құрылым бағытталған кедергілерді азайтады, бұл әсіресе төмен деңгейлі микрофон қосылыстарында байқалады;</p> <p>сигнал тізбектерін қорғауды сауатты ұйымдастыру паразиттік токтардың айналымын болдырмайды;</p> <p>стандартты XLR қосқыштары сигнал тізбектерін ауыстыруды жеңілдетеді.</p>			Мақала	AS001596		Өндіруші	SoundKing		Өндірушінің кепілдігі	12 ай		Үлгі	BB103-3M		Базалық бірлік	Дана	Топ	Кабель дайын		Түрі	Микрофон		Қосқыштар	XLR (F) - XLR (M)		Ұзындығы, м	3	Өткізгіш материалы		Мыс		Тұрғын үй саны, дана		2		Тамырлардың қимасы, мм2		20 x 0,12		Өру қимасы, мм2		64 x 0,12		Кабельдің сыртқы диаметрі, мм		6		Түсі	Қара			Жинақтау	Коннекторлармен дайын Кабель			Кабельдің ұзындығы, м	3			Кабель түрі микрофон	Қосқыш 1		XLR	(F)"ана"	2 XLR (M) "әке"қосқышы		
Мақала	AS001596																																																																			
Өндіруші	SoundKing																																																																			
Өндірушінің кепілдігі	12 ай																																																																			
Үлгі	BB103-3M																																																																			
Базалық бірлік	Дана	Топ																																																																		
Кабель дайын		Түрі																																																																		
Микрофон		Қосқыштар																																																																		
XLR (F) - XLR (M)		Ұзындығы, м	3																																																																	
Өткізгіш материалы		Мыс																																																																		
Тұрғын үй саны, дана		2																																																																		
Тамырлардың қимасы, мм2		20 x 0,12																																																																		
Өру қимасы, мм2		64 x 0,12																																																																		
Кабельдің сыртқы диаметрі, мм		6																																																																		
Түсі	Қара																																																																			
Жинақтау	Коннекторлармен дайын Кабель																																																																			
Кабельдің ұзындығы, м	3																																																																			
Кабель түрі микрофон	Қосқыш 1		XLR																																																																	
(F)"ана"	2 XLR (M) "әке"қосқышы																																																																			

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863952-1
Наименование закупки:	Кабель специализированный Микрофонный кабель XLR-XLR 3m
Номер лота:	№ 86443179-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	для микрофона
Дополнительное описание лота:	Микрофонный кабель XLR-XLR 3m
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск АДРЕС: Акмолинская область г Степногорск 3 мкр здание 85 Индекс 021500
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<div>Микрофонный кабель XLR-XLR 3 м SoundKing BB103-3M</div> <div>Артикул AS001596</div> <div>Производитель SoundKing</div> <div>Гарантия производителя 12 месяцев</div> <div>Модель BB103-3M</div> <div>Базовая единица шт</div> <div>Группа Кабель готовый</div> <div>Тип Микрофонный</div> <div>Разъёмы XLR (F) - XLR (M)</div> <div>Длина, м 3</div> <div>Материал проводника Медь</div> <div>Количество жил, шт 2</div> <div>Сечение жил, мм2 20 x 0,12</div> <div>Сечение оплётки, мм2 64 x 0,12</div> <div>Внешний диаметр кабеля, мм 6</div> <div>Цвет Чёрный</div> <div>Комплектация Кабель готовый с разъёмами</div> <div>Длина кабеля, м 3</div> <div>Тип кабеля Микрофонный</div>

Разъём 1
XLR (F) "Мама"

Разъём 2 XLR (M) "Папа"

Готовые сигнальные кабели для микрофонов и других слаботочных цепей представляют собой витую пару и общий провод, заключенные в один экран. С обоих концов готового изделия установлены стандартные разъемы XLR. В целях исключения циркуляции паразитных токов, соединение экрана и общего провода производится только на одной стороне.

Особенности SoundKing BB103

Главной особенностью BB103 выступает его симметричная структура, что определяется необходимостью максимальной защиты от электромагнитных помех.

Звуковые сигналы, передаваемый по такому кабелю, суммируются во входном каскаде усилителя, а наведенные электромагнитные помехи — вычитаются.

Эта особенность дала название такому виду соединения — балансное.

Преимущества кабеля SoundKing

К достоинствам микрофонного провода SoundKing BB103 относятся следующие факторы:

симметричная структура снижает наведенные помехи, что особенно заметно в микрофонных соединениях низкого уровня;

грамотная организация экранирования сигнальных цепей исключает циркуляцию паразитных токов;

стандартные разъемы XLR упрощают коммутацию сигнальных цепей.