

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857454-1
Сатып алудың атауы:	Конференц залға арналған үстел
Лоттың нөмірі:	№ 82988412-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, мәжілістік/отырыстар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Конференц залға арналған үстел
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігінің талабына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Конференц үстел.</p> <p>Техникалық сипаты:</p> <p>Конференц-залға арналған үстел металл П-тәрізді аяқтарда болуы керек. Өлшемі 1800x700 мм (ДxВ) 10 П-тәрізді металл аяқтарға қалыңдығы 50 мм МДФ-тан 8 үстелшелер орнатылады, содан кейін ПВХ пленкасымен қапталады. Металл аяқтар үстелдің түсімен үйлесімді түске боялуы қажет.</p> <p>Үстелдің конструкциясында 5 бөлімнен тұратын модульдік жүйе болуы керек, оның 3 орталық бөлімі бар, олардың әрқайсысы үстелдің ені бойынша бір-біріне қатар орналасқан және олардың арасында көлденең түйісетін орталық бөліктің бір бетін құрайтын екі үстелден тұрады.</p> <p>Бес бөлімнің әрқайсысы еркін бөлініп, бекітілуі керек. Қосылу жиналған үстелдің орнықтылығын қамтамасыз етуі керек, ал бекіткіштер элементтерге зақым келтірместен бірнеше рет құрастыру және бөлшектеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Бөлімдер түйісу периметрі бойынша көршілес бөлімдерге қосылуы керек.</p> <p>Барлығы 8 үстелден тұратын 5 секция.</p> <p>Конференция үстелінің өлшемі: 8000x1800x750 ММ. (ДxШxВ).</p> <p>Үстелдің үш орталық бөлігінің өлшемдері 2066×1800×750 мм (Д×Ш×В), әр орталық бөлік 2066×900×50 мм (Д×Ш×Т (қалыңдығы)) екі үстелден тұрады. Орталық бөлімдердің әр үстелінің өлшемі 2066×900×50 мм (Д×Ш×Т).</p> <p>Бүйір бөлімдерінің өлшемдері 901×1800×750 мм (Д×Ш×В), әр бүйір бөлік 901×1800×50 мм (Д×Ш×В (қалыңдығы)) бір тұтас бөліктен тұратын үстелден тұрады.</p> <p>60×30 мм қимасы бар металл профильден жасалған 1800×700 мм (Д×В) өлшемді 10 П-тәрізді металл аяқтар.</p> <p>10 П-тәрізді металл аяқтар әр бөлікке екі аяқтан әр бөліктің шетіне бекітілуі керек.</p> <p>Үстелдің үстіңгі тақтайының қалыңдығы 50 мм.</p> <p>Үстелдің материалы – МДФ.</p> <p>Үстелдің модульдік бөлімдері металл бекіткіш элементтер қолдана отырып, бір-бірімен бекітілуі керек, бұл бөлімдердің бір-бірімен сенімді байланысын және жиналған кезде үстелдің орнықтылығын қамтамасыз етеді.</p> <p>Үстелшелерді қаптауға дайындағаннан кейін, ПВХ пленкасын қолданар алдында Жеткізуші Тапсырыс берушіге келісу үшін пленка үлгісін (үлгілерін) ұсынуға міндетті. Таңдаулы түс – «Модейра Топаз Дуб 4128».</p> <p>Көрсетілген пленка болмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге таңдау және түпкілікті келісу үшін «Модейра Топаз 4128 Дубіне» түс схемасы бойынша мүмкіндігінше жақын ПВХ-ның бірнеше нұсқасын ұсынуға міндетті.</p> <p>Үстелдің үстіңгі тақтайларын ПВХ пленкасымен қаптау Тапсырыс беруші белгілі бір түс пен реңкті келіскеннен кейін ғана жүзеге асырылады.</p> <p>Орталық 6 үстелдің үстіңгі жағында орналасқан кабельді басқару және қақпақтар (қақпақтар) үшін кабель арналар үшін 18 тесік болуы керек. Бүйір үстелшелерде 1-ші тесік бойынша кабельді басқару және тығындар (қақпақтар) кабельдерге арналған. Тығындар (қақпақтар) 3D моделіне сәйкес үстелдің бетіне орнатылады.</p> <p>20 (жиырма) конференция микрофондарын қосу үшін тығындары бар кабель басқарулардың жалпы саны - 20 (жиырма) дана.</p> <p>Кабельдік арналардың тығындарының өлшемдері 80×160 мм (Д×Ш). Тығындар саңылаулардың өлшемдері мен пішіні таңдалған кабельді басқару өндірушісінің техникалық талаптарына және Тапсырыс берушімен келісілген эскиздер мен 3D моделіне сәйкес анықталады.</p> <p>Үстел Тапсырыс берушімен келісілген эскиздер мен 3D-модельге сәйкес дайындалады және орнатылады.</p> <p>Үстелдің бөлшектері оңай жиналуы және бөлшектелуі, керек-металл бекіткіш</p>

болттары (эксцентрикалық тартпа) болуы керек.
Стиль: Модерн.
Эксплуатациялық сипаттары: Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес. Әлеуетті өнім беруші жиһазды құру бойынша кәсіби қызмет көрсетуі қажет.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушімен алдын-ала дизайн-конструкциясын, қолданылатын материалдарды (фурнитура, бөлшектер), түсін келісуге және болашақ жиһаздың толық көрінісімен бастапқы эскиздер мен 3D визуализацияны презентацияны ұсынуға міндетті.
Жеткізу мерзімі: Эскиз келісілген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Эскизді келісу Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде, (егер Өнім беруші қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, онда жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 31.12.2026 жылдан кешіктірмей).
Жеткізу мекенжайы: Астана қаласы, Достық к-сі, 18-ғимарат, 21-қабат - 1 дана.
Жеткізу мекенжайы өзгерген жағдайда Әлеуетті өнім берушіге хабарланатын болады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857454-1
Наименование закупки:	Стол для конференц зала
Номер лота:	№ 82988412-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	деревянный, конференционный/для заседаний
Дополнительное описание лота:	Стол для конференц зала
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль
Срок поставки:	Согласно условию технической спецификации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Конференц стол.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Стол для конференц-зала должен быть на металлических П-образных ножках. На 10 П-образных металлических ножек размером 1800х700 мм (ДхВ) устанавливаются 8 столешниц из МДФ толщиной 50 мм с последующей облицовкой пленкой ПВХ. Металлические ножки должны быть окрашены в цвет, гармонично сочетающийся с цветом столешницы.</p> <p>Конструкция стола должна иметь модульную систему из 5 секций, из которых 3 центральные секции, каждая из которых состоит из двух столешниц, расположенных рядом друг с другом по ширине стола и образующих единую поверхность центральной секции с поперечным стыком между ними.</p> <p>Каждая из пяти секций должна быть свободно отделяемая и скрепляемая. Соединение должно обеспечивать устойчивость собранного стола, а крепёж – возможность многократной сборки и разборки без повреждения элементов. Секции должны соединяться по периметру стыка с соседними секциями. Всего 5 секций состоящих из 8 столешниц.</p> <p>Размер конференц стола: 8000х1800х750 мм. (ДхШхВ).</p> <p>Размеры трех центральных секций стола – 2066×1800×750 мм (Д×Ш×В), каждая центральная секция состоит из двух столешниц размером 2066×900×50 мм (Д×Ш×Т (толщина)).</p> <p>Размер каждой столешницы центральных секций – 2066×900×50 мм (Д×Ш×Т).</p> <p>Размеры боковых секций – 901×1800×750 мм (Д×Ш×В), каждая боковая секция состоит из одной цельной столешницы размером 901×1800×50 мм (Д×Ш×Т (толщина)).</p> <p>10 П-образных металлических ножек размером 1800×700 мм (Д×В), изготовленных из металлического профиля сечением 60×30 мм.</p> <p>10 П-образных металлических ножек должны крепиться по краю каждой секции, по две на каждую секцию.</p> <p>Толщина столешницы стола 50 мм.</p> <p>Материал столешницы – МДФ.</p> <p>Модульные секции стола должны скрепляться между собой с использованием металлических крепежных элементов, обеспечивающих надежное соединение секций между собой и устойчивость стола в собранном виде.</p> <p>После подготовки столешниц к облицовке, до нанесения пленки ПВХ, Поставщик обязан представить Заказчику образец (образцы) пленки для согласования. Предпочтительным цветом является «Дуб Модейра Топаз 4128».</p> <p>В случае отсутствия указанной пленки Поставщик обязан предложить Заказчику несколько вариантов пленки ПВХ светлого оттенка дуба, максимально приближенных по цветовой гамме к «Дуб Модейра Топаз 4128», для выбора и окончательного согласования. Облицовка столешниц пленкой ПВХ осуществляется только после согласования Заказчиком конкретного цвета и оттенка.</p> <p>В центральных 6 столешницах должны быть 18 отверстий расположенных в верхней части столешницы под кабель-менеджменты и заглушки (крышки) для кабель каналов. В боковых столешницах по 1-му отверстию под кабель-менеджмент и заглушки (крышки) для кабель канала. Заглушки устанавливаются на поверхности столешниц в соответствии с согласованными эскизами.</p> <p>Общее количество кабель-менеджментов – 8 штук. На каждой из 8 (восьми) столешниц устанавливается по 1 (одному) кабель-менеджменту. Общее количество заглушек (крышек) для кабельных каналов – 20 (двадцать) штук</p>

для подключения 20 (двадцати) конференц-микрофонов. Расположение заглушек и их количество на каждой столешнице определяются в соответствии с согласованными с Заказчиком эскизами.

Размеры заглушек кабель-каналов – 80×160 мм (Д×Ш). Размеры и форма отверстий под заглушки определяются в соответствии с техническими требованиями производителя выбранных кабель-менеджментов и согласованными с Заказчиком эскизами и 3D-моделью.

Стол изготавливается и устанавливается в соответствии с согласованными с Заказчиком эскизами и 3D-моделью.

Детали стола должны легко собираться и разбираться – иметь металлические крепежные болты (эксцентриковая стяжка).

Стиль: Модерн.

Эксплуатационные характеристики:

Год выпуска не ранее 2026 года. Потенциальный поставщик должен произвести профессиональный сервис по сборке мебели.

Потенциальный поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком дизайн-конструкции, применяемые материалы (фурнитуру, детали), цвет и предоставить первоначальные эскизы и 3D визуализацию презентацию с полным представлением будущей мебели.

Общий срок согласования эскиза не более 5 рабочих дней с даты подписания Договора.

Срок поставки: В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования эскиза (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, то срок поставки в течение 60 календарных дней, но не позднее 31.12.2026 г.).

Адрес поставки: город Астана, ул. Достык здание 18, 21-этаж-1 шт.

В случае смены адреса поставки Потенциальный поставщик будет уведомлен.