

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16600941-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84214212-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сыпырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Метла большие с черенком
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы, Назарбаев даңғылы, 102
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші қазақстандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА үлкен көше сыпырғыштарын сатып алуға (шламмен бірге) 1. Жалпы мәліметтер * Атауы: үлкен көше сыпырғышы ("дөңгелек" немесе "желдеткіш күшейтілген"түрі). * Мақсаты: іргелес аумақтарды, асфальтты, бетонды, тротуар плиталарын ірі қоқыстардан, жапырақтардан және құмнан қарқынды тазалау. * Өнімнің жалпы биіктігі: кем дегенде 1450 – 1550 мм (артқы жағындағы жүктемені азайту үшін ұзартылған формат). 2. Техникалық сипаттамалары Біз үлкен сыпырғыштар асфальтқа үйкелістің жоғарылауына ұшырағандықтан, қаттылық сақиналары мен қылшық материалының көбеюін бекітеміз. Техникалық талап параметрі Үйінді материалы тозуға төзімді аязға төзімді полипропилен (PP) немесе ПЭТ. Бекіту сақиналарының саны кем дегенде 4-5 қатар (пішіннің қаттылығын қамтамасыз етеді және "бұзылуға"жол бермейді). Қаданың биіктігі кемінде 350-450 мм. Жұмыс бөлігінің диаметрі (түбі) кемінде 200 – 300 мм (үлпілдек күйде). Кесу материалы қатты ағаш (жоғары сортты қайың) немесе күшейтілген полимерлі өрілген металл. Кесу диаметрі 25-32 мм (күшейтілген ұстау). Жинау салмағы кем дегенде 600-800 грамм (инерциялық серпіліс үшін оңтайлы). 3. Сапалық көрсеткіштер * Температура диапазоны: -35°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада қаданың серпімділігін сақтау (Алматының қатал климатына қатысты). * Абразияға төзімділік: үйінді абразивті беттерге қатты үйкеліске төзімді болуы керек. * Бекіту түрі: бұрандаға қосымша бекітумен күшейтілген конустық қосылыс. Тулейка (қалпақ) соққыға төзімді пластиктен жасалуы керек. * Кесуді өңдеу: түйіндердің, бойлық жарықтар мен бұрылыстардың болмауы; Мұқият тегістеу. 4. Орау және жинақтау * Жабдық: жиналған және пайдалануға дайын түрде жеткізіледі. * Таңбалау: шикізаттың өндірушісі мен құрамын көрсететін затбелгі (бастапқы полипропилен екіншісіне қарағанда жақсырақ, өйткені ол аз сынғыш).
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16600941-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84214212-ЗЦП1
Наименование лота:	Метла
Описание лота:	для уборки
Дополнительное описание лота:	Метла большие с черенком
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район пр. Назарбаева, 102
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку метел больших уличных (в сборе с черенком) 1. Общие сведения • Наименование: Метла уличная большая (тип «Круглая» или «Веерная усиленная»). • Назначение: Интенсивная уборка прилегающих территорий, асфальта, бетона, тротуарной плитки от крупного мусора, листвы и песка. • Общая высота изделия: Не менее 1450 – 1550 мм (удлиненный формат для снижения нагрузки на спину). 2. Технические характеристики Мы фиксируем увеличенное количество колец жесткости и материал ворса, так как большие метлы подвергаются повышенному трению об асфальт. Параметр Техническое требование Материал ворса Износостойкий морозостойкий полипропилен (PP) или ПЭТ. Количество колец фиксации Не менее 4 – 5 рядов (обеспечивает жесткость формы и препятствует «растрепыванию»). Высота ворса Не менее 350 – 450 мм. Диаметр рабочей части (низ) Не менее 200 – 300 мм (в распушенном состоянии). Материал черенка Древесина твердых пород (береза высшего сорта) или металл в усиленной полимерной оплетке. Диаметр черенка 25 – 32 мм (усиленный хват). Вес в сборе Не менее 600 – 800 грамм (оптимально для инерционного взмаха). 3. Качественные показатели • Температурный диапазон: Сохранение эластичности ворса при температуре от -35°С до +50°С (актуально для резкого климата Алматы). • Устойчивость к истиранию: Ворс должен быть устойчив к интенсивному трению об абразивные поверхности. • Тип крепления: Усиленное конусное соединение с дополнительной фиксацией на саморез. Тулейка (колпак) должна быть выполнена из ударопрочного пластика. • Обработка черенка: Отсутствие сучков, продольных трещин и заусенцев; тщательная шлифовка. 4. Упаковка и комплектность • Комплектация: Поставляется в собранном и готовом к эксплуатации виде. • Маркировка: Этикетка с указанием производителя и состава сырья (первичный полипропилен предпочтительнее вторичного, так как он менее ломкий).
--	---