

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850164-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу – шпаклевка
Лоттың нөмірі:	№ 88317184-3ЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Шахтеров даңғылы 83
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсан 2026 жыл
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы • Раковинаға (қол жуғышқа) арналған қоспалауыш, бір ұстағыш, тұтас құйма, икемді көз контурлағышы бар. 2. Негізгі техникалық сипаттары • Түрі: бір ұстағыш. * Мақсаты: раковина (қол жуғыш) үшін. * Корпустың дизайны: қатты құйылған. * Корпус материалы: жез. * Қамту: хром. * Жылтыр дәрежесі: жылтыр. * Өшіру клапаны: керамикалық картридж. * Орнату әдісі: раковинаға. * Орнату тесіктерінің саны: 1. * Көз контурлағышының түрі: икемді. * Шүмек дизайны: статикалық. * Қоспалауыштық биіктігі: 179 ММ. * Қоспалауыштың ұзындығы (тереңдігі/ұшуы): 118,5 ММ. * Қоспалауыштық ені: 44 мм. * Шүмектің ұзындығы (максималды шығуы): 118,5 ММ. * Сүзгіге ауысу: жоқ. * Жабдық: аэратор. * Ерекшелігі: жылдам орнату жүйесі. * Салмағы: шамамен 2 кг. 3. Сапасына талаптар • Сырты қатты, жезден жасалған, жарықтар, раковиналар, чиптер және басқа да өндірістік ақауларсыз жасалуы керек. * Хром жабыны біркелкі, жылтыр, сызаттарсыз, кебулерден, қабыршақтанудан және коррозия белгілерінен таза болуы керек. * Керамикалық картридж судың қысымы мен температурасын біркелкі реттеуді қамтамасыз етуі керек, көптелістер мен ағып кетулерсіз. * Статикалық шүмекті мықтап бекіту керек. * Қоспалауыш жаңа, жұмыс істемеген және орнатуға толық дайын болуы керек. 4. Жиынтық • Кран жинағы. * Керамикалық картридж. * Аэратор. * Икемді көз контурлағышы. * Орнатуға арналған бекіту және тығыздау элементтері. * Жылдам орнату жүйесінің элементтері-өндірушінің конфигурациясына сәйкес. 5. Тауардың қосымша резерві • Саны: қосымша 3 (үш) дана. * Қосымша 3 дана өндірістік ақау, тасымалдау кезінде тауардың зақымдануы, жасырын ақаулар не қабылдау немесе пайдалану кезінде өзге де сәйкессіздіктер анықталған жағдайда резервтік Сан ретінде көзделеді. * Резервтік 3 дана осы техникалық ерекшеліктің барлық талаптарына сәйкес келуі, ұқсас техникалық сипаттамаларға ие болуы және тиісті тауар түрінде жеткізілуі тиіс. * Пайдаланылмаған резервтік тауар негізгі жеткізіліммен бірге Тапсырыс берушіге беріледі және жеткізілетін мөлшердің бөлігі болып табылады.. 5. Қаптамаға және сыртқы түріне қойылатын талаптар • Өнім түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізілуі керек.

* Қораптар ашылмауы, мыжылмауы, жыртылмауы, тесілмеуі, ылғалдану іздері және басқа да зақымдарсыз болуы тиіс.

* Жеке қаптама бүтін болуы және тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

* Зақымдалған корпусы, деформацияланған құймасы немесе зақымдалған хром жабыны бар тауарды жеткізуге жол берілмейді.

6. Жеткізу және түсіру

- Жеткізуді жеткізуші тікелей тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырады.

* Тауарды қоймаға түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады.

* Қоймаға дейін тасымалдау және түсіру бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді.

7. Қойма жұмысының режимі

- Тауарды қабылдау дүйсенбіден жұмаға дейін 08:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.

* Сенбі және жексенбі - демалыс күндері.

- Жұмыс уақытынан тыс уақытта, сондай-ақ демалыс және мереке күндері жеткізу мен түсіруге Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша ғана жол беріледі.

8. Тауарды қабылдау

- Қабылдау кезінде қаптаманың саны, толықтығы, тұтастығы, сыртқы түрі және көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі тексеріледі.
- Осы техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды.

* Ақаулары бар немесе зақымдалған қаптамасы бар тауарды ауыстыруды өнім беруші өз есебінен жүргізеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850164-1
Наименование закупки:	Приобретение товара - шпатлевка
Номер лота:	№ 88317184-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набоортный, размер 240*130 мм
Дополнительное описание лота:	
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Шахтеров 83
Срок поставки:	до 31 декабря 2026
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара - Смеситель для раковины (умывальника), однозахватный, цельнолитой, с гибкой подводкой. 2. Основные технические характеристики - Тип: однозахватный. - Назначение: для раковины (умывальника). - Конструкция корпуса: цельнолитая. - Материал корпуса: латунь. - Покрытие: хром. - Степень глянца: глянцевый. - Запорный клапан: керамический картридж. - Способ монтажа: на раковину. - Количество монтажных отверстий: 1. - Тип подводки: гибкая. - Конструкция излива: статичный. - Высота смесителя: 179 мм. - Длина смесителя (глубина/вылет): 118,5 мм. - Ширина смесителя: 44 мм. - Длина излива (максимальный вынос): 118,5 мм. - Переключатель на фильтр: отсутствует. - Комплектация: аэратор. - Особенность: система быстрого монтажа. - Вес: около 2 кг. - Цвет: хром. 3. Требования к качеству - Корпус должен быть выполнен цельнолитым, из латуни, без трещин, раковин, сколов и других производственных дефектов. - Хромированное покрытие должно быть равномерным, глянцевым, без царапин, вздутий, отслоений и следов коррозии. - Керамический картридж должен обеспечивать плавное регулирование напора и температуры воды, без заеданий и протечек. - Статичный излив должен быть надежно закреплен. - Смеситель должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и полностью готовым к установке. 4. Комплектация - Смеситель в сборе. - Керамический картридж. - Аэратор. - Гибкая подводка. - Крепежные и уплотнительные элементы для монтажа. - Элементы системы быстрого монтажа — согласно комплектации производителя. 5. Дополнительный резерв товара - Количество: дополнительно 3 (три) штуки. - Дополнительные 3 штуки предусматриваются в качестве резервного количества на случай выявления производственного брака, повреждения товара при транспортировке, скрытых дефектов либо иных несоответствий при приемке или эксплуатации. - Резервные 3 штуки должны соответствовать всем требованиям настоящей технической спецификации, иметь аналогичные технические характеристики и поставляться в надлежащем товарном виде. - Неиспользованный резервный товар передается Заказчику вместе с

основной поставкой и является частью поставляемого количества.

5. Требования к упаковке и внешнему виду

- Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке.
- Коробки должны быть не вскрытые, не мятые, без разрывов, проколов, следов намокания и иных повреждений.
- Индивидуальная упаковка должна быть целой и обеспечивать сохранность товара.
- Не допускается поставка товара с поврежденным корпусом, деформированным изливом или поврежденным хромированным покрытием.

6. Поставка и разгрузка

- Поставка осуществляется поставщиком непосредственно до склада Заказчика.
- Разгрузка товара в склад осуществляется силами поставщика.
- Все расходы по транспортировке и разгрузке до места складирования несет поставщик.

7. Режим работы склада

- Прием товара осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.
- Суббота и воскресенье — выходные дни.
- Поставка и разгрузка в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком.

8. Приемка товара

- При приемке проверяются количество, комплектность, целостность упаковки, внешний вид и соответствие указанным техническим характеристикам.
- Товар, не соответствующий настоящей технической спецификации, приемке не подлежит.
- Замена товара с дефектами или поврежденной упаковкой производится поставщиком за свой счет.