

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16690898-1
Сатып алудың атауы:	Мекемеге тауарларды сатып алу. Орнату және іске қосумен
Лоттың нөмірі:	№ 85764906-3ЦП5
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Schneider Electric easy ажыратқышы 9 1P 32 және Easy9-модульдік тұрғын үй жабдықтары сериясы. Easy9 құрылғылары орташа баға сегментіне жатады және сонымен бірге сапасы, сенімділігі және пайдалану ыңғайлылығымен ерекшеленеді. Easy9 Сериясы Қолдану саласы тарату Өнім түрі ажыратқыш Құрылғының қысқаша атауы easy9 модульдік ажыратқыштар Полюстердің сипаттамасы 1P Қорғалған полюстер саны 1 Номиналды ток 32а Желі түрі айнымалы ток Термомагниттік босату технологиясы C қисығын белгілеу IEC 60898-1 сәйкес 4500 A ICN в 230 В айнымалы ток 50/60 Гц өшіру мүмкіндігі IEC 60898-1 сәйкес 4500 A Icn 400 В айнымалы ток 50/60 Гц IEC 60898-1 сәйкес Иә оқшаулау талаптарына сәйкестігі
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 11 көше 22 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа кол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Schneider Electric easy ажыратқышы 9 1P 32 және Easy9-модульдік тұрғын үй жабдықтары сериясы. Easy9 құрылғылары орташа баға сегментіне жатады және сонымен бірге сапасы, сенімділігі және пайдалану ыңғайлылығымен ерекшеленеді. Easy9 Сериясы Қолдану саласы тарату Өнім түрі ажыратқыш Құрылғының қысқаша атауы easy9 модульдік ажыратқыштар Полюстердің сипаттамасы 1P Қорғалған полюстер саны 1 Номиналды ток 32а Желі түрі айнымалы ток Термомагниттік босату технологиясы C қисығын белгілеу IEC 60898-1 сәйкес 4500 A ICN в 230 В айнымалы ток 50/60 Гц өшіру мүмкіндігі IEC 60898-1 сәйкес 4500 A Icn 400 В айнымалы ток 50/60 Гц IEC 60898-1 сәйкес Иә оқшаулау талаптарына сәйкестігі / Автоматический выключатель Schneider Electric EASY 9 1P 32 A Easy9-серия модульного оборудования для жилищного строительства. Устройства Easy9 относятся к среднему ценовому сегменту и при этом выгодно отличаются качеством, надёжностью и удобством использования. Серия Easy9 Область применения Распределение Тип продукта Автоматический выключатель Краткое название устройства Easy9 модульные автоматические выключатели Описание полюсов 1P Число защищенных полюсов 1 Номинальный ток 32 А Тип сети Переменный ток Технология расцепителя Термомагнитный Обозначение кривой C Отключающая способность 4500 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 Соответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с IEC 60898-1
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16690898-1
Наименование закупки:	приобретение товара для организации. С установкой и первым запуском.
Номер лота:	№ 85764906-3ЦП5
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель Schneider Electric EASY 9 1P 32 А Easy9-серия модульного оборудования для жилищного строительства. Устройства Easy9 относятся к среднему ценовому сегменту и при этом выгодно отличаются качеством, надёжностью и удобством использования. Серия Easy9 Область применения Распределение Тип продукта Автоматический выключатель Краткое название устройства Easy9 модульные автоматические выключатели Описание полюсов 1P Число защищенных полюсов 1 Номинальный ток 32 А Тип сети Переменный ток Технология расцепителя Термомагнитный Обозначение кривой С Отключающая способность 4500 А I _{сн} в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 А I _{сн} в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 Соответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с IEC 60898-1
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 11 көше 22 үй
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписание договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Schneider Electric easy ажыратқышы 9 1P 32 және Easy9-модульдік тұрғын үй жабдықтары сериясы. Easy9 құрылғылары орташа баға сегментіне жатады және сонымен бірге сапасы, сенімділігі және пайдалану ыңғайлылығымен ерекшеленеді. Easy9 Сериясы Қолдану саласы тарату Өнім түрі ажыратқыш Құрылғының қысқаша атауы easy9 модульдік ажыратқыштар Полюстердің сипаттамасы 1P Қорғалған полюстер саны 1 Номиналды ток 32а Желі түрі айнымалы ток Термомагниттік босату технологиясы C қисығын белгілеу IEC 60898-1 сәйкес 4500 A ICN в 230 В айнымалы ток 50/60 Гц өшіру мүмкіндігі IEC 60898-1 сәйкес 4500 A Icn 400 В айнымалы ток 50/60 Гц IEC 60898-1 сәйкес Иә оқшаулау талаптарына сәйкестігі / Автоматический выключатель Schneider Electric EASY 9 1P 32 A Easy9-серия модульного оборудования для жилищного строительства. Устройства Easy9 относятся к среднему ценовому сегменту и при этом выгодно отличаются качеством, надёжностью и удобством использования. Серия Easy9 Область применения Распределение Тип продукта Автоматический выключатель Краткое название устройства Easy9 модульные автоматические выключатели Описание полюсов 1P Число защищенных полюсов 1 Номинальный ток 32 А Тип сети Переменный ток Технология расцепителя Термомагнитный Обозначение кривой C Отключающая способность 4500 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 Соответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с IEC 60898-1
--	---