

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Асықата» Жетісай аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын
Ұйымдастырушының атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Асықата» Жетісай аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын
Конкурстың №:	№ 17793778-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Асықата» Жетісай аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87734427-ОИ4
Лоттың атауы	Оңтайлы ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	251110.300.000003
Тауардың атауы*:	Оңтайлы ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	66681034.48
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	66681034.48
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шартқа екі жақ қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	613839100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Абай а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Абай а.,
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ. Ғимаратқа қойылатын техникалық талаптар, жалпы сипаттамалары: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысымен бекітілген "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасы аясында әзірленген үлгілік жобалардың қасбетіне сәйкес келуі (фасад). 1. Орналасқан жері: Түркістан облысы, Жетысай ауданы, Абай е/м,; Ғимарат Абай е/м ауылдық округының орталығында, орталық көшеде орналасқан. Алдыңғы жағы орталық көшеге қараған болуы керек. Халыққа қызмет көрсету үшін ыңғайлы болуы керек. Ғимараттың ауласы қоршалған болуы керек. Жедел жәрдем көлігінің тұрағы қоршау ішінде болуы керек 2.Мақсаты: халыққа медициналық көмек көрсету үшін; 3. Ғимарат түрі: бөлек іргелес аумағы бар тұрған ғимарат; 4. Салынған жылы: 2026 жыл; 5. Құрылыс ауданы: 140 шаршы метрден кем емес; 12 бөлмеден (үйжайдан) тұрады 6.Жертелімі: кемінде 00,7 га; 7.Ғимарат техникалық пайдалану, санитарлық талаптарға және эпидемиологиялық талаптар мен өртке қарсы қауіпсіздік талаптары сай болуы тиіс. 8. Ғимарат Қазақстан Республикасында аумағында қолдануға рұқсат етілген материалдар мен конструкциялардан жабдықталуы қажет: 1)іргетасы: монолитті бетон; 2) қабаттылығы: бір қабатты, цоколь қабатсыз; 3) кіру-шығу жолдарының саны: 1- ден кем емес; 4)сыртқы қабырғалары: көпқабатты, жалпықалыңдығы 300мм- ден кем емес; күйдірілген кірпіш, сәндік сылақпен қапталған. 5) терезелер: пластикалық, Шу және гидро оқшаулаумен қарсы жабдықталған, 1 камерадан кем емес; 6) Шатыр:бар. 7) сыртқы есік: металл; 9. Ғимараттың коммуникациялары: 1) ғимаратқа қосылған жылумен жабдықтаудың болуы, жылыту жүйесіне қосылған суық және ыстық сумен жабдықтаудың болуы тиіс; 2) ғимараттың кәріз жүйесі - септик; 1 газға арналған қазандық болуы керек жылытуы 200 кв/м ден кем емес 5) Қоқыс контейнері су өткізбейтін бастырмасымен 6) ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі "Электроэнергетика" Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимаратты электр қуаты кемінде 10 кВт рұқсат сәйкес келуі қажет; 7) белгіленген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 17- ші 2021 жылғы тамыз № 405 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"регламентіне сәйкес келуі 8) Ғимараттың ішкі әрлеуі: 1 қабат: 1) бөлме аралық қалқалар кірпіштен жасалуы тиіс 2) кабинет пен дәліз арасындағы аралық кірпіш қалауынан болуы тиіс; 3)кабинеттердің есіктері ашық түсті ағаш материалдан жасалуы тиіс; 4) Техникалық есіктер үй- жайлар мен санитариялық тораптар ашық түсті ағаш материалынан жасалуы тиіс; 5) үй-жайларда Халыққа қызмет көрсету үшін төбесі ашық түсті болуы тиіс; 6) емшара бөлмесі кеңсе-еден материалы керамогранит жасалған кеңселерге арналған күңгірт бетті тікбұрышты еден плиткасынан болуы тиіс, акшыл плитадан жасалған жылтыр қабырға болуы тиіс; қалған кабинеттер - еденнің
--	--

	материалы еден плиткасынан болуы тиіс; 7) Электр жабдықтары: барлық жұмыс істеп тұрған 220V қосқыштары (ажыратқыштары) және розеткалары бар кабинеттер Халыққа қызмет көрсетуге арналған әр бір үйжайда жерге тұйықталуы бар кемінде 2 нүкте; орнатылған пластикалық призмалық жарық диодты шамдар, өлшемі кем емес Белгіленген нормаларға сәйкес жарықтандырудың жарықтығымен 400х400 мм; 8) кемінде 2 оның ішінде мүгедектер үшін 1 санитарлық торап; 9) Халыққа қызмет көрсету кабинеттерінің саны 5- тен кем болмауы тиіс; 10. Пайдалы алаңның ауданы 140 шаршы метрден кем болмауы тиіс. 11. Ғимараттың сыртқы безендіру элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарықтандыруы 2 шамнан кем емес; 2) ғимаратқа іргелес аумақты абаттандыру төселген тастармен немесе бетон жабынымен жабдықталған болуы тиіс; 3; іргелес аумақта беседка болуы тиіс 12. Қолжетімділікті қамтамасыз ету Қ.Р.нормаларына сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін 3.06-101-2012 регламентіне сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін қол жетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды салу заңына сәйкес болуы тиіс: 1)баспалдақ аралықтарының бойында тірек тұтқалардың міндетті түрде болуы; тот баспайтын металл материалдың жасалуы қажет. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ. Ғимаратқа қойылатын техникалық талаптар, жалпы сипаттамалары: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысымен бекітілген "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасы аясында әзірленген үлгілік жобалардың қасбетіне сәйкес келуі (фасад). 1. Орналасқан жері: Түркістан облысы, Жетысай ауданы, Абай е/м,; Ғимарат Абай е/м ауылдық округінің орталығында, орталық көшеде орналасқан. Алдыңғы жағы орталық көшеге қараған болуы керек. Халыққа қызмет көрсету үшін ыңғайлы болуы керек. Ғимараттың ауласы қоршалған болуы керек. Жедел жәрдем көлігінің тұрағы қоршау ішінде болуы керек 2.Мақсаты: халыққа медициналық көмек көрсету үшін; 3. Ғимарат түрі: бөлек іргелес аумағы бар тұрған ғимарат; 4. Салынған жылы: 2026 жыл; 5. Құрылыс ауданы: 140 шаршы метрден кем емес; 12 бөлмеден (үйжайдан) тұрады 6.Жертелімі: кемінде 00,7 га; 7.Ғимарат техникалық пайдалану, санитарлық талаптарға және эпидемиологиялық талаптар мен өртке қарсы қауіпсіздік талаптары сай болуы тиіс. 8. Ғимарат Қазақстан Республикасында аумағында қолдануға рұқсат етілген материалдар мен конструкциялардан жабдықталуы қажет: 1)іргетасы: монолитті бетон; 2) қабаттылығы: бір қабатты, цоколь қабатсыз; 3) кіру-шығу жолдарының саны: 1- ден кем емес; 4)сыртқы қабырғалары: көпқабатты, жалпықалыңдығы 300мм- ден кем емес; күйдірілген кірпіш, сәндік сылақпен қапталған. 5) терезелер: пластикалық, Шу және гидро оқшаулаумен қарсы жабдықталған, 1 камерадан кем емес; 6) Шатыр:бар. 7) сыртқы есік: металл; 9. Ғимараттың коммуникациялары: 1) ғимаратқа қосылған жылумен жабдықтаудың болуы, жылыту жүйесіне қосылған суық және ыстық сумен жабдықтаудың болуы тиіс; 2) ғимараттың кәріз жүйесі - септик; 1 газға арналған қазандық болуы керек жылытуы 200 кв/м ден кем емес 5) Қоқыс контейнері су өткізбейтін бастырмасымен 6) ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі "Электрэнергетика" Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимаратты электр қуаты кемінде 10 кВт рұқсат сәйкес келуі қажет; 7) белгіленген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 17- ші 2021 жылғы тамыз № 405 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"регламентіне сәйкес келуі 8) Ғимараттың ішкі әрлеуі: 1 қабат: 1) бөлме аралық қалқалар кірпіштен жасалуы тиіс 2) кабинет пен дәліз арасындағы аралық кірпіш қалауынан болуы тиіс; 3)кабинеттердің есіктері ашық түсті ағаш материалдан жасалуы тиіс; 4) Техникалық есіктер үй- жайлар мен санитариялық тораптар ашық түсті ағаш материалынан жасалуы тиіс; 5) үй-жайларда Халыққа қызмет көрсету үшін төбесі ашық түсті болуы тиіс; 6) емшара бөлмесі кеңсе-еден материалы керамогранит жасалған кеңселерге арналған күңгірт бетті тікбұрышты еден плиткасынан болуы тиіс, акшыл плитадан жасалған жылтыр қабырға болуы тиіс; қалған кабинеттер - еденнің
--	---

	материалы еден плиткасынан болуы тиіс; 7) Электр жабдықтары: барлық жұмыс істеп тұрған 220V қосқыштары (ажыратқыштары) және розеткалары бар кабинеттер Халыққа қызмет көрсетуге арналған әр бір үйжайда жерге тұйықталуы бар кемінде 2 нүкте; орнатылған пластикалық призмалық жарық диодты шамдар, өлшемі кем емес Белгіленген нормаларға сәйкес жарықтандырудың жарықтығымен 400х400 мм; 8) кемінде 2 оның ішінде мүгедектер үшін 1 санитарлық торап; 9) Халыққа қызмет көрсету кабинеттерінің саны 5- тен кем болмауы тиіс; 10. Пайдалы алаңның ауданы 140 шаршы метрден кем болмауы тиіс. 11. Ғимараттың сыртқы безендіру элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарықтандыруы 2 шамнан кем емес; 2) ғимаратқа іргелес аумақты абаттандыру төселген тастармен немесе бетон жабынымен жабдықталған болуы тиіс; 3; іргелес аумақта беседка болуы тиіс 12. Қолжетімділікті қамтамасыз ету Қ.Р.нормаларына сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін 3.06-101-2012 регламентіне сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін қол жетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды салу заңына сәйкес болуы тиіс: 1)баспалдақ аралықтарының бойында тірек тұтқалардың міндетті түрде болуы; тот баспайтын металл материалдың жасалуы қажет. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын

белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жетысайская районная больница «Асыката» управления здравоохранения Туркестанской области
Наименование организатора	государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жетысайская районная больница «Асыката» управления здравоохранения Туркестанской области
№ конкурса:	№ 17793778-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГКП на ПХВ «Жетысайская районная больница «Асыката» управления здравоохранения Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 87734427-ОИ4
Наименование лота:	Здание мобильное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	251110.300.000003
Наименование товара*:	Здание мобильное
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	66681034.48
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	66681034.48
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	в Течение 90 колендарных дней после подписания договора обеими сторонами
Место поставки товара*:	613839100, Туркестанская область, Жетысайский район, с.Абай КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, с.Абай,
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию: Общие характеристики: Соответствие фасаду (фасаду) типовых проектов, разработанных в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 30 ноября 2022 года. 1. Местонахождение: обл. Туркестанская, р-н Жетысайский, с.Абай. Здание расположено в центре с.Абай района, на центральной улице. Лицевая сторона МП должен быть обращен на центральную улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Двор здания должен быть огорожен . Парковка для машин скорой помощи должна быть внутри ограждения. Цель: для оказания медицинской помощи населению; 1. Тип здания: здание, в котором находится отдельная прилегающая территория; 2. Год постройки: 2026 год; 3. Общая площадь: не менее 140 квадратных метров; Состоит из не менее 12 комнат (помещений), 4. Площадь: не менее 00,7 га; 5. Здание должно соответствовать техническим условиям, санитарным и эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. 6. Здание должно быть оборудовано материалами и конструкциями, разрешенными к применению на территории Республики Казахстан: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) этажность: однослойная, без цокольного слоя; 3) количество входов и выходов: не менее 1; 4) наружные стены: многоэтажные, общей площадью не менее 300 мм; обожженный кирпич, покрытый декоративной штукатуркой. 5) окна: пластиковые, снабженные шумовой и гидроизоляцией, не менее 1 камеры; 6) Крыша: есть. 7) наружная дверь: металлическая; 7. Коммуникации здания: 1) должны иметь подключенное к зданию теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, подключенное к системе отопления; 3) канализационная система здания - септик; 4) электрическая мощность здания, организованного в соответствии с Законом РК от 9 июля 2004 года «Электроэнергетика», должна соответствовать разрешению не менее 10 кВт; 5) соответствие установленного регламента Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Общие требования к пожарной безопасности» 6) наличие системы вентиляции; 7) Внутренняя отделка здания: 1 этаж: 1) перегородки должны быть из кирпича; 2) перегородки между кабинетом и коридором должны быть из кирпичной кладки; 3) двери кабинетов должны быть из светлых лесоматериалов; 4) Технические двери, помещения и санитарные узлы должны быть из светлых лесоматериалов; 5) Газовый котел с площадью обогрева не менее 200 кв. м. 6) Мусорный контейнер с водонепроницаемым покрытием. 7) в помещениях потолок для обслуживания населения должен быть светлого цвета; 8) процедурная должна быть из матовой прямоугольной напольной плитки для офисов из керамогранит, иметь глянцевую стену из
--	--

	кафелья; остальные кабинеты - материал пола должен быть из напольной плитки; 9) Электрооборудование: кабинеты со всеми действующими выключателями (выключателями) и розетками 220V не менее 2-х точек с заземлением в каждом помещении для обслуживания населения; установленные пластиковые призматические светодиодные лампы размером не менее 400x400 мм с яркостью освещения в соответствии с установленными нормами; 10) не менее 2, в том числе 1 санитарный узел для инвалидов; 11) количество кабинетов обслуживания населения должно быть не менее 5; 12) площадь полезной площади не менее 140 квадратных метров. 8. Элементы наружного оформления здания: 1) наружное освещение здания не менее 2 фонарей; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории должно быть оборудовано камнями или бетонным покрытием; 3; Должно быть беседка на территории. 9. Обеспечение доступности должно соответствовать закону строительства зданий и сооружений с учетом доступности для уязвимых групп населения в соответствии с регламентом 3.06-101-2012 для уязвимых групп населения в соответствии с нормами К.Р.: 1) обязательное наличие опорных поручней вдоль лестничных клеток; из нержавеющей стали. Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: - акт ввода в эксплуатацию; - технический паспорт и т.д.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию: Общие характеристики: Соответствие фасаду (фасаду) типовых проектов, разработанных в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 30 ноября 2022 года. 1. Местонахождение: обл. Туркестанская, р-н Жетысайский, с.Абай. Здание расположено в центре с.Абай района, на центральной улице. Лицевая сторона МП должен быть обращен на центральную улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Двор здания должен быть огорожен . Парковка для машин скорой помощи должна быть внутри ограждения. Цель: для оказания медицинской помощи населению; 1. Тип здания: здание, в котором находится отдельная прилегающая территория; 2. Год постройки: 2026 год; 3. Общая площадь: не менее 140 квадратных метров; Состоит из не менее 12 комнат (помещений), 4. Площадь: не менее 00,7 га; 5. Здание должно соответствовать техническим условиям, санитарным и эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. 6. Здание должно быть оборудовано материалами и конструкциями, разрешенными к применению на территории Республики Казахстан: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) этажность: однослойная, без цокольного слоя; 3) количество входов и выходов: не менее 1; 4) наружные стены: многоэтажные, общей площадью не менее 300 мм; обожженный кирпич, покрытый декоративной штукатуркой. 5) окна: пластиковые, снабженные шумовой и гидроизоляцией, не менее 1 камеры; 6) Крыша: есть. 7) наружная дверь: металлическая; 7. Коммуникации здания: 1) должны иметь подключенное к зданию теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, подключенное к системе отопления; 3) канализационная система здания - септик; 4) электрическая мощность здания, организованного в соответствии с Законом РК от 9 июля 2004 года «Электроэнергетика», должна соответствовать разрешению не менее 10 кВт; 5) соответствие установленного регламента Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Общие требования к пожарной безопасности» 6) наличие системы вентиляции; 7) Внутренняя отделка здания: 1 этаж: 1) перегородки должны быть из кирпича; 2) перегородки между кабинетом и коридором должны быть из кирпичной кладки; 3) двери кабинетов должны быть из светлых лесоматериалов; 4) Технические двери, помещения и санитарные узлы должны быть из светлых лесоматериалов; 5) Газовый котел с площадью обогрева не менее 200 кв. м. 6) Мусорный контейнер с водонепроницаемым покрытием. 7) в помещениях потолок для обслуживания населения должен быть светлого цвета; 8) процедурная должна быть из матовой прямоугольной напольной плитки для офисов из керамогранит, иметь глянцевую стену из
--	--

	кафелья; остальные кабинеты - материал пола должен быть из напольной плитки; 9) Электрооборудование: кабинеты со всеми действующими выключателями (выключателями) и розетками 220V не менее 2-х точек с заземлением в каждом помещении для обслуживания населения; установленные пластиковые призматические светодиодные лампы размером не менее 400x400 мм с яркостью освещения в соответствии с установленными нормами; 10) не менее 2, в том числе 1 санитарный узел для инвалидов; 11) количество кабинетов обслуживания населения должно быть не менее 5; 12) площадь полезной площади не менее 140 квадратных метров. 8. Элементы наружного оформления здания: 1) наружное освещение здания не менее 2 фонарей; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории должно быть оборудовано камнями или бетонным покрытием; 3; Должно быть беседка на территории. 9. Обеспечение доступности должно соответствовать закону строительства зданий и сооружений с учетом доступности для уязвимых групп населения в соответствии с регламентом 3.06-101-2012 для уязвимых групп населения в соответствии с нормами К.Р.: 1) обязательное наличие опорных поручней вдоль лестничных клеток; из нержавеющей стали. Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: - акт ввода в эксплуатацию; - технический паспорт и т.д.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,

иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).