Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17838263-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88107470-ОК1
Лоттың атауы	Сорғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281321.900.000004
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	70
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	98000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	6860000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күн ішінде
Жеткізу орны*	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 31839-2012
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	20

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ГОСТ 31839-2012. Екі сатылы вакуумдық сорғы (Тоңазытқыш және кондиционер жүйелеріне қызмет көрсету үшін). Тауар салқындатқыш қондырғыларды, сплит-жүйелер мен ауаны баптау жүйелерін салқындатқышпен толтырар алдында монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде терең техникалық вакуум жасау мақсатында ауаны, конденсацияланбайтын газдар мен ылғал буларын айдауға арналған. Сығымдау қадамдарының саны: 2 (тереңірек қалдық вакуумға қол жеткізу және контурдан ылғалды тиімді кетіру үшін екі сатылы дизайн). Өнімділік (айдау жылдамдығы): 65 л/мин кем емес және 85 л/мин аспайды.қол жеткізілген вакуумның тереңдігі (қалдық қысым): 2 Па немесе 15 микроннан кем емес (артық емес). Электр қозғалтқышының қуаты: шамамен 245-250 Вт. Қуат параметрлері: Кернеуі 220 В-тан 230 В-қа дейінгі айнымалы токтың бір фазалы желісі. бекіту жіптері (кіріс фитингі/порт): 1/4" SAE (немесе қорғаныс қақпағы бар 1/4" және 3/8" SAE біріктірілген фитингі). Май картерінің көлемі (май құю көлемі): кемінде 200 мл және 350 мл-ден аспайды. Конструктивтік ерекшеліктері: вакуумдық майдың деңгейі мен тазалығын көзбен шолып бақылау үшін деңгей белгілері бар Картер корпусында қарау шынысының (терезесінің) болуы; қуатты өшіру кезінде вакуумданатын жүйеге майдың кері шығарылуын болдырмау үшін кіріктірілген тексеру клапанының (немесе соленоидты клапанның) болуы; мәжбүрлі майлау және май аштығынан қорғау жүйесінің болуы; корпустың материалы мен түсі: Алюминий қорытпасынан / шойыннан және болаттан жасалған қорғаныс бояуы немесе анодталған электр қозғалтқышы мен сорғы блогының корпусы; Шығарылған күні 2025-2026 жж. корпустың түсі аралас (көк, сұр, күміс, қара немесе басқа зауыттық түс). Габариттік өлшемдері (шамамен): ұзындығы 300 мм-ден 340 мм-ге дейін, ені 115 мм-ден 140 мм-ге дейін, биіктігі 225 мм - ден 260 мм-ге дейін. салмағы (таза салмағы): кемінде 7,5 кг және 10,0 кг-нан аспайды. тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдалмаған болуы керек, корпустың жарықтары, майдың ағуы және аутопсия іздері. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде хатта немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кепілдігін беруге тиіс. Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларды, патенттерді, пайдалы модельдерді (маркаларын, модельдерін, түрін және / немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т. б.) көрсете отырып, сақтау мерзімі бар функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын дәл сипаттай отырып, тауарлар мен тауарлар жиынтығын ұсыну өнеркәсіптік үлгілер, тауар шығарылған жердің атауы өндірушінің атауы да, өзге де сипаттамалары да жеке жолмен. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушіге жеткізуі керек, қажет болған жағдайда: орнатуды жүргізу, қаптама материалы мен қоқысты шығару, қажет болған жағдайда тауарларды жеткізу кезінде: пайдаланушыларды монтаждау,

	баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау қызметтерін көрсету. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың), Техникалық паспорттардың, сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың, өндірушіден әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген тауарлар өнімінің және тауар жиынтықтарының алдын ала эскизінің болуы. Егер сертификаттар, куәліктер, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар тауарды сатып алу кезінде берілсе, онда әлеуетті өнім беруші талап етілетін құжаттар мен тауарлардың әрбір атауымен, қолы, мөрі, жіберілетін адресаты, сатып алу нөмірі, тауарларды жеткізу кезінде Сатып алынатын Тауардың атауы бар кепілдік хатты ұсынуға тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінімдегі құжаттардың электрондық көшірмелері конкурсқа қатысуға өтінім бейнесінің түсіне қарамастан анық және түсінікті болуы тиіс, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Барлық ұсынылған құжаттарды өндіруші растауы керек. Әлеуетті өнім беруші оларды жасаған және басқа тілдегі техникалық құжаттаманы және құжаттарды ұсынған жағдайда, дәл (нотариалды куәландырылған) аударманы қоса беруге тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17838263-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 88107470-ОК1
Наименование лота:	Насос
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281321.900.000004
Наименование товара*:	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	70
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	98000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	6860000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 20 дней со дня вступление в силу договора

Место поставки товара*:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31839-2012
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	20

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ГОСТ 31839-2012. Насос вакуумный двухступенчатый (для обслуживания холодильных и кондиционерных систем). Товар предназначен для откачки воздуха, неконденсирующихся газов и паров влаги с целью создания глубокого технического вакуума при монтаже, техническом обслуживании и ремонте холодильных установок, сплит-систем и систем кондиционирования воздуха перед их заправкой хладагентом. Количество ступеней сжатия: 2 (двухступенчатая конструкция для достижения более глубокого остаточного вакуума и эффективного удаления влаги из контура). Производительность (скорость откачки): не менее 65 л/мин и не более 85 л/мин. Глубина достигаемого вакуума (остаточное давление): не хуже (не более) 2 Па или 15 микрон. Мощность электродвигателя: примерно 245–250 Вт. Параметры электропитания: Однофазная сеть переменного тока напряжением в пределах от 220 В до 230 В. Присоединительная резьба (входной штуцер/порт): 1/4" SAE (либо комбинированный штуцер 1/4" и 3/8" SAE с наличием защитного колпачка). Объем масляного картера (заправочный объем масла): не менее 200 мл и не более 350 мл. Конструктивные особенности: Наличие смотрового стекла (окна) на корпусе картера с отметками уровня для визуального контроля уровня и чистоты вакуумного масла; Наличие встроенного обратного клапана (или соленоидного клапана) для предотвращения обратного выброса масла в вакуумируемую систему при отключении питания; Наличие системы принудительной смазки и защиты от масляного голодания; Материал корпуса и цвет: Корпус электродвигателя и насосного блока из алюминиевого сплава / чугуна и стали с защитным окрашиванием или анодированием; Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. цвет корпуса — комбинированный (синий, серый, серебристый, черный либо иной заводской цвет). Габаритные размеры (ориентировочно): Длина в пределах от 300 мм до 340 мм, ширина от 115 мм до 140 мм, высота от 225 мм до 260 мм. Масса (вес нетто): не менее 7,5 кг и не более 10,0 кг. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, трещин корпуса, подтеков масла и следов вскрытия. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев. Потенциальный поставщик должен предоставить заказчику гарантию подтверждение соответствий поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов письмом или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Предоставление товаров и комплекты товаров с точным описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, срок служба, с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики отдельной строкой. Поставщик должен доставить товар до заказчика, при необходимости: провести установку, вывезти упаковочный материал и мусор, при

	поставке товаров при необходимости: оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров. Наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств, руководство по эксплуатации) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия, руководство по эксплуатации, предварительный эскиз продукции товаров и комплектов товара, указанных в технической спецификации потенциального поставщика от производителя. В случае если сертификаты, свидетельства, руководства по эксплуатации выдаются при приобретении товара, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо, с каждым наименованием требуемых документов и товаров с наличием подписи, печати, направляемого адресата, номера закупки, наименование закупаемого товара при поставке товаров. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Все предоставляемые документы должны быть заверены производителем. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, должен прилагать точный (нотариально заверенный) перевод.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).