

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақпараттық-есептеу орталығы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақпараттық-есептеу орталығы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17855907-1
Конкурстың атауы:	Кеңселік компьютер
Лоттың нөмірі:	№ 82338148-OK1
Лоттың атауы	Компьютер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262013.000.000011
Тауардың атауы*:	Компьютер
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	25
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	980000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	24500000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Республика даңғылы, 29
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 1996-2010 Компьютерлер. Жалпы техникалық талаптар
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талап Техникалық сипаттама Жүйелік блок пен мониторы бар дербес компьютер жиынтығы 1. Сатып алу заты Компьютер толығымен жиналған және жұмыс істейтін күйде жеткізілуі керек. Орнатылған дискілердің жалпы көлемі кемінде 3 ТБ болуы керек, оның ішінде: SSD-кемінде 1 ТБ; HDD-кемінде 2 ТБ; Орнатылған графикалық карта аналық платамен, корпуспен және қуат көзімен үйлесімді болуы керек. Салқындату жүйесі штаттық жұмыс кезінде процессордың тиісті температуралық режимін қамтамасыз етуі керек. Барлық қажетті қуат және қосылым кабельдері жеткізілім қорабына кіруі керек. Тауар жарамды болуы және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жеткізуші жеткізілетін Жабдықтың техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ кепілдік міндеттемелерін растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Кепілдік мерзімі-тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Компьютерге қойылатын талап: кем дегенде 10 ядро және 16 ағын. Өндіргіш ядролардың негізгі жиілігі кем дегенде 2,8 ГГц құрайды. Максималды сағат жиілігі-кем дегенде 4,9 ГГц. Үшінші деңгейдегі кэш жады кемінде 20 МБ құрайды. Кірістірілген графикалық ядроның болуы. процессор Процессор розеткасымен үйлесімді ауа салқындату жүйесі. Бөлінетін жылу қуаты-кемінде 180 Вт. Желдеткіштің болуы. Бейне жады-кемінде 12 ГБ. Бейне жадының түрі-gddr6 немесе өнімділік баламасы. Жад шинасының разряды кемінде 192 бит. Кемінде бір HDMI және үш DisplayPort немесе баламалы бейне шығыстарының болуы. Жедел жад белгіленген көлем — кемінде 16 ГБ; тиімді жиілігі кемінде 5 600 МТ/с немесе баламасы бар DDR5. Жүйелік тақтада кемінде екі жад ұясы болуы керек және кемінде 32 ГБ орнатуды қолдауы керек Қатты күйдегі дискінің көлемі кемінде 1 ТБ құрайды. Форма факторы М. 2 2280. NVMe PCIe 4.0 немесе одан жоғары интерфейсі. Дәйекті оқу жылдамдығы — кемінде 5000 МБ/с, жазу-кемінде 4000 МБ / с. Қатты дискінің көлемі кемінде 2 ТБ құрайды. Пішін факторы 3,5 дюйм. SATA III интерфейсі. Тәулік бойы жұмыс істеуге және/немесе бейнебақылау жүйелерімен жұмыс істеуге арналған. Micro-ATX форма факторы немесе үйлесімді. Lga1700 ұясы. USB Type-A порттары кемінде 2 X USB 2.0, кемінде 3 X USB 3.2 Gen 1 USB Type-C порттары кемінде 1 X USB 3.2 Gen 2 Бейне шығыстары кемінде 1 X HDMI, кемінде 1 X VGA (D-Sub), кемінде 2 x DisplayPort Желілік порттардың саны (RJ-45) кемінде 1 * Салқындату: * кем дегенде 1 × CPU желдеткіш қосқышы (CPU желдеткіші) * кем дегенде 3 × жүйелік желдеткіш қосқыштары (system fan) * Жарықтандыру: * ARGB Gen2 адрестік жарықдиодты жолақтар үшін кемінде 2 × қосқыш (адресс RGB Gen2 Led strip) * кәдімгі RGB таспасына арналған кем дегенде 1 × қосқыш (RGB LED strip) * Дискілер: * кемінде 2 × М. 2 Socket 3 қосқышы (NVMe / SATA SSD дискілері үшін) • кем дегенде 4 × SATA 6Gb / s қосқышы (қатты дискілер мен SATA SSD үшін) • Алдыңғы панель және дыбыс: * кем дегенде 1 × корпусың алдыңғы панелінің қосқышы (алдыңғы панель) • кем дегенде 1 × алдыңғы аудио панель қосқышы (алдыңғы панель аудио) * кем
--	---

дегенде 1 × S / PDIF out сандық аудио шығысы * Перифериялық және USB: * кем дегенде 1 × USB 3.2 Gen 1 қосқышы * кем дегенде 2 × USB 2.0 / 1.1 қосқышы * кем дегенде 1 × сериялық порт (сериялық порт / COM порты) * кем дегенде 1 × параллель порт (параллель порт / LPT порты) * Қауіпсіздік және қызмет элементтері: * TPM модуліне арналған кемінде 1 × қосқыш (сенімді платформа модулі) • кем дегенде 1 × қалпына келтіру секіргіші (reset jumper) * кем дегенде 1 × CMOS қалпына келтіру секіргіші (Clear CMOS jumper) 12-ші буын Intel Core процессорларын немесе үйлесімділік баламаларын қолдау. DDR5 жедел жадын қолдау. Дискретті графикалық картаны орнатуға арналған PCI Express x16 ұясының болуы. ATX форма факторы немесе үйлесімді, аналық платаны, графикалық картаны, қуат көзін және салқындату жүйесін орнатуды қамтамасыз етеді. Желдеткіш саңылаулар мен желдеткіштерді орнатуға арналған орындардың болуы. Түсі қара немесе қою. Номиналды қуаты-кемінде 850 Вт. 80 PLUS Gold энергия тиімділігі сертификаты немесе баламалы деңгей. Белсенді салқындату. Барлық орнатылған компоненттер үшін қажетті қуат қосқыштарының болуы. Операциялық жүйеге қойылатын талаптар: кем дегенде 11 нұсқасы, орыс ОЖ, оңтайлы өнімділікті, 64-биттік архитектураны қамтамасыз ететін екі физикалық процессорды пайдалану мүмкіндігіне ие. ОЖ DirectX 12, 3D принтерлерге, биометриялық құрылғыларға қолдау көрсете алуы керек. ОЖ заманауи көп ядролы процессорлармен жұмыс істеуге арналған болуы керек: ОЖ-нің барлық 32 биттік нұсқалары 32 процессор ядросына дейін, ал 64 биттік нұсқалары 256 ядроға дейін қолдауы керек. Бұл бағдарламалық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарлар қатарына жатпайды. Бағдарламалық жасақтамаға қойылатын талаптар: кіріктірілген антивирустық файлдық жүйемен жұмыс істеуге арналған лицензияланған бағдарламалық жасақтама: құрылғыда компьютерде және басқа мобильді құрылғыларда жұмыс істеу мүмкіндігі бар кіріктірілген антивирустық файлдық жүйемен жұмыс істеуге арналған лицензияланған бағдарламалық жасақтама (бағдарламалық жасақтама) алдын-ала орнатылуы керек. Файлдармен жұмыс істеудің кең ауқымын қамтамасыз ететін кросс-платформалық шешім келесі мүмкіндіктерді қамтуы керек: файлдарды және каталогтарды көшіру, жылжыту және қайталау, операцияларды болдырмау және кіру құқықтарын реттеу мүмкіндігі. Бағдарламалық жасақтама кіріктірілген антивирусы бар файлдық жүйені басқару компьютерге және басқа мобильді құрылғыларға арналған қосымша ретінде жүзеге асырылуы керек. Қазақ және орыс тілдеріндегі интерфейстерді қолдауға тиіс. Файлдар мен қалталарға кіру құқығын басқару (Оқу, Жазу, орындау). Файлдар мен каталогтардың атын өзгерту. Бағдарламалық жасақтама файлдарды зиянды бағдарламалық жасақтамаға тексеру үшін кіріктірілген антивирусты қамтуы керек. Лицензия түрі: мәңгіліктен кем емес. Антивирус: 1. Файлдар мен каталогтарды Автоматты және қолмен сканерлеуді орындаңыз. 2. Деректерді қорғау жөніндегі талаптарға сәйкестігі үшін Қазақстан Республикасының аумағында

	орналасқан криптографиялық қауіпсіздік жүйесін пайдалана отырып, сервердегі файлдарды тексеру. 3.Заманауи қорғаныс алгоритмдерін қолдануды қолдау, соның ішінде: - файлдардың әрекетін талдау. - Машиналық оқыту технологияларын қолдану арқылы қауіптерді тану. - Жаңартылатын базалар вирустық қолтаңбалар туралы мәліметтер. - Зиянды бағдарламалардың қол жетімділігі мен модификациясынан қорғауды қамтамасыз ету. - Егжей-тегжейлі есеппен табылған қауіптер туралы хабарлау мүмкіндігін қосыңыз. Қолданбаның күйін басқару үшін бастапқы үлгіні пайдалану. Файл операцияларын жеңілдету үшін екі панельді жұмыс режимін қолдау. Кросс-платформалық қолдау (дербес компьютерлер мен ноутбуктерге арналған Операциялық жүйе, мобильді және ендірілген құрылғыларға арналған Операциялық жүйе). Файлдармен жұмыс істеу кезінде кіру шектеулерін тексеру және қателерді өңдеу. Тапсырыс берушінің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында бағдарламалық қамтамасыз ету кіріктірілген антивирусы бар файлдық жүйені басқару ҚР СТ ISO/IEC 15408-3-2024 "Ақпараттық қауіпсіздік, киберқауіпсіздік және құпиялылықты қорғау ақпараттық технологиялар қауіпсіздігін бағалау критерийлері 3-бөлім қауіпсіздікті қамтамасыз ету компоненттері"стандартында белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. Сенімнің бағалау деңгейі 5-тен төмен болмауы тиіс және сенімді бағдарламалық қамтамасыз ету мен электрондық өнеркәсіп өнімдерінің қолданыстағы тізіліміне енгізілуі тиіс. Бағдарламалық қамтамасыз етудің шығу тегінің заңдылығын, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің оны жеткізуге және таратуға заңды өкілеттіктерінің болуын растау үшін конкурстық өтінім құрамында құқық иеленушінің және/немесе ресми дистрибьютордың авторизациялық хаты, ҚР СТ ISO/IEC стандарты бойынша ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік сертификаты ұсынылады ҚР СТ ISO/IEC 15408-3-2024 сенім деңгейі 5-тен төмен емес. Авторизациялық хаттардың тауарға ілеспе құжаттар болып табылмайтындығына, бірақ өнім берушінің сұрауы бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алғанға дейін берілетіндігіне байланысты авторизациялық хаттың көшірмесін әлеуетті өнім берушінің қандай да бір кепілдік хаттарымен ауыстыруға жол берілмейді. Бұл бағдарламалық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарлар қатарына жатпайды. Тауарларды жеткізу мерзімі 15 (он бес) күнтізбелік күнді құрайды. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген жағдайда, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күннен кешіктірмей.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Информационно-учетный центр"
Наименование организатора	Акционерное общество "Информационно-учетный центр"
№ конкурса:	№ 17855907-1
Наименование конкурса:	Компьютер офисный-Кеңселік компьютер
Номер лота:	№ 82338148-OK1
Наименование лота:	Компьютер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262013.000.000011
Наименование товара*:	Компьютер
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	25
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	980000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	24500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	711310000, г.Астана, район Сарыарка город Астана, проспект Республики, 29

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТРК 1996-2010 «Компьютеры. Общие технические условия»
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Требование к потенциальному поставщику Техническая спецификация Комплект персонального компьютера с системным блоком и монитором 1. Предмет закупки Компьютер должен поставляться в полностью собранном и работоспособном состоянии. Общий объём установленных накопителей должен составлять не менее 3 ТБ, в том числе: SSD — не менее 1 ТБ; HDD — не менее 2 ТБ; Установленная видеокарта должна быть совместима с материнской платой, корпусом и блоком питания. Система охлаждения должна обеспечивать надлежащий температурный режим процессора при штатной эксплуатации. Все необходимые кабели питания и подключения должны входить в комплект поставки. Товар должен быть исправным и соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие технические характеристики поставляемого оборудования, а также гарантийные обязательства. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи товара. Требование к компьютеру: Не менее 10 ядер и 16 потоков. Базовая частота производительных ядер — не менее 2,8 ГГц. Максимальная тактовая частота — не менее 4,9 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня — не менее 20 МБ. Наличие встроенного графического ядра. процессора Воздушная система охлаждения, совместимая с сокетом процессора. Рассеиваемая тепловая мощность — не менее 180 Вт. Наличие вентилятора. Объём видеопамати — не менее 12 ГБ. Тип видеопамати — GDDR6 или эквивалент по производительности. Разрядность шины памяти — не менее 192 бит. Наличие не менее одного HDMI и трёх DisplayPort либо эквивалентного набора видеовыходов. Оперативная память Установленный объем — не менее 16 ГБ; DDR5 с эффективной частотой не менее 5 600MT/c или эквивалент. Системная плата должна иметь не менее двух слотов памяти и поддерживать установку не менее 32 ГБ Объём твердотельного накопителя — не менее 1 ТБ. Форм-фактор M.2 2280. Интерфейс NVMe PCIe 4.0 или выше. Скорость последовательного чтения — не менее 5000 МБ/с, записи — не менее 4000 МБ/с. Объём жесткого диска — не менее 2 ТБ. Форм-фактор 3,5 дюйма. Интерфейс SATA III. Предназначен для круглосуточной эксплуатации и/или работы с системами видеонаблюдения. Форм-фактор Micro-ATX или совместимый. Сокет LGA1700. Порты USB Type-A не менее 2 x USB 2.0, не менее 3 x USB 3.2 Gen 1 Порты USB Type-C не менее 1 x USB 3.2 Gen 2 Видеовыходы не менее 1 x HDMI, не менее 1 x VGA (D-Sub), не менее 2 x DisplayPort Количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1 • Охлаждение: • не менее 1 × разъём для вентилятора процессора (CPU fan) • не менее 3 × разъёма для системных вентиляторов (system fan) • Подсветка: • не менее 2 × разъёма для адресных светодиодных лент ARGB Gen2 (addressable RGB Gen2 LED strip) • не менее 1 × разъём для обычной RGB-ленты (RGB LED strip) • Накопители: • не менее 2 × разъёма M.2 Socket 3 (для SSD-накопителей NVMe/SATA) • не менее 4 × разъёма SATA 6Gb/s (для жестких дисков и SATA SSD) • Передняя панель и звук: • не менее 1 × разъём фронтальной панели
--	---

	корпуса (front panel) • не менее 1 × разъём передней аудиопанели (front panel audio) • не менее 1 × цифровой аудиовыход S/PDIF Out • Периферия и USB: • не менее 1 × разъём USB 3.2 Gen 1 • не менее 2 × разъёма USB 2.0 / 1.1 • не менее 1 × последовательный порт (serial port / COM-порт) • не менее 1 × параллельный порт (parallel port / LPT-порт) • Безопасность и служебные элементы: • не менее 1 × разъём для модуля TPM (Trusted Platform Module) • не менее 1 × перемычка сброса (reset jumper) • не менее 1 × перемычка сброса настроек CMOS (Clear CMOS jumper) Поддержка процессоров Intel Core 12-го поколения или эквивалентных по совместимости. Поддержка оперативной памяти DDR5. Наличие слота PCI Express x16 для установки дискретной видеокарты. Форм-фактор ATX или совместимый, обеспечивающий установку материнской платы, видеокарты, блока питания и системы охлаждения. Наличие вентиляционных отверстий и мест для установки вентиляторов. Цвет — чёрный или тёмный. Номинальная мощность — не менее 850 Вт. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold или эквивалентный уровень. Активное охлаждение. Наличие необходимых разъёмов питания для всех установленных компонентов. Требования к операционной системе: Версия не менее 11, ОС Русская, имеет возможность использовать два физических процессора, обеспечивая оптимальную производительность, архитектура 64-bit. ОС должна иметь возможность обеспечивать поддержку DirectX 12, 3D принтеров, биометрических устройств. ОС должна быть предназначена для работы с современными многоядерными процессорами: все 32-разрядные версии ОС должны поддерживать до 32 ядер процессора, а 64 разрядные версии — до 256 ядер. Данные программные обеспечения не относятся к числу товаров, подлежащих ввозу на территорию Республики Казахстан. Требования к программному обеспечению: Лицензионная программное обеспечение для работы с файловой системой со встроенным антивирусом: на устройстве должна быть предустановлена лицензионная программное обеспечение (ПО) для работы с файловой системой со встроенным антивирусом с возможностью работать на ПК и других мобильных устройств. Кроссплатформенное решение, обеспечивающее широкий спектр возможностей для работы с файлами, должно включать следующие функции: Копирование, перемещение и дублирование файлов и директорий с возможностью отмены операций и настройки прав доступа. Программное обеспечение для управление файловой системой со встроенным антивирусом должна быть реализована в виде приложения для ПК и других мобильных устройств. Должна поддерживать интерфейсы на казахском и русском языках. Управление правами доступа к файлам и папкам (чтение, запись, выполнение). Переименование файлов и директорий. Программное обеспечение должно включать встроенный антивирус для проверки файлов на наличие вредоносного программного обеспечения. Тип лицензий: не менее бессрочно. Антивирус должен: 1. Выполнять автоматическое и ручное сканирование файлов и директорий. 2. Проверять файлы на сервере с использованием
--	---

	криптографической системы безопасности, расположенной на территории Республики Казахстан, для соответствия требованиям по защите данных. 3.Поддерживать использование современных алгоритмов защиты, включая: - Анализ поведения файлов. - Распознавания угроз с использованием технологий машинного обучения. -Обновляемые базы данных вирусных сигнатур. - Обеспечивать защиту от доступа и модификации вредоносными программами. -Включать функцию уведомления о найденных угрозах с детализированным отчетом. Использование первоначального паттерна для управления состоянием приложения. Поддержка двухпанельного режима работы для удобства операций с файлами. Кроссплатформенная поддержка (операционная система для персональных компьютеров и ноутбуков, а также операционная система для мобильных и встраиваемых устройств). Проверка ограничений доступа и обработка ошибок при работе с файлами. В целях обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности Заказчика программное обеспечение для управление файловой системой со встроенным антивирусом должен соответствовать требованиям безопасности, установленным стандартом СТ РК ISO/IEC 15408-3-2024 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности Критерии оценки безопасности информационных технологий Часть 3 Компоненты обеспечения безопасности». Оценочный уровень доверия должен быть не ниже 5 и должно быть включено в действующий реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности. Для подтверждения легальности происхождения программного обеспечения, а также наличия у потенциального поставщика законных полномочий на его поставку и распространение, в составе конкурсной заявки представляются авторизационное письмо правообладателя и/или официального дистрибьютора, сертификат соответствия требованиям информационной безопасности по стандарту СТ РК ISO/IEC 15408-3-2024 с уровнем доверия не ниже 5. Не допускается замена копии авторизационного письма какими-либо гарантийными письмами от потенциального поставщика в связи с тем, что авторизационные письма не являются товаросопроводительными документами, а выдаются до приобретения программного обеспечения по запросу поставщика. Данные программные обеспечения не относятся к числу товаров, подлежащих ввозу на территорию Республики Казахстан. Срок поставки товаров составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае если Поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по Договору составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее даты окончания срока действия Договора.
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).