

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17852129-1
Конкурстың атауы:	модульдар "Қарағанды СУ" ЖШС үшін
Лоттың нөмірі:	№ 88072478-OK2
Лоттың атауы	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	222121.530.010066
Тауардың атауы*:	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	11517
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	23034000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 18599-2001 «Полиэтиленнен жасалған қысымды құбырлар»

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Құбырлардың негізгі пайдалану сипаттамалары: 1.1 үстіңгі беттің сыртқы түрі тегіс сыртқы және ішкі үстіңгі бетке ие болуы тиіс. Құбырлардың сыртқы, ішкі және ішкі жағындағы үстіңгі беттерінде қабыршақтар, жарықтар, қаяуларға, өзге қосылыстарға, ұлғайтқыш аспаптарсыз көрінетіндерге ие болмауы тиіс. Модульдің түсі қара. Бұйымдарда ұзындығы бойынша өндірушіні немесе сәйкестендіру үшін деректерді, геометриялық параметрлерді, жұмыс қысымын, полиэтилен маркасын, МЕМСТ көрсете отырып, қарама-қарсы түсті биіктігі кемінде 6 мм жазулары бар таңбалау, дайындалған күнін анықтау мүмкіндігімен өндірістік серияны кодтау және метраждың жүйелі есебі жазылуы тиіс. 1.2 ұзу кезінде салыстырмалы ұзартылуы 250 % кем емес; 1.3 қыздырылғаннан кейін құбырлар ұзындығының өзгеруі 3 % артық емес; 1.4 20 °С кезінде тұрақты ішкі қысым кезіндегі төзімділік, 100 сағаттан кем емес, қабырғадағы бастапқы кернеу кезінде полиэтилен құбырлары 12,4 МПа 1.5 40°С-қа дейін су құбыры арқылы тасымалданатын температурада максималды жұмыс қысымын төмендету коэффициенті. 2. Техникалық сипаттамалары: 2.1 модуль ұзындығы – 500 мм; 2.2 екі жағынан 80 мм-лік бұранда; 2.3 Бір жағынан тісті жіп сыртқы конустық тікбұрышты бірқадамды оң жақты, конустық 1:16 (трубаның осіне қатысты бұрыш 1,79°), жіп профилінің жұмыс биіктігі - 4,0; тісті жіп бойынша сыртқы диаметрі - 144-152 мм аралығында, ұзындығы 80 мм, қадамы 8 мм; 2.4 Екінші жағынан тісті жіп ішкі конустық тікбұрышты бірқадамды оң жақты, конустық 1:16 (трубаның осіне қатысты бұрыш 1,79°), жіп профилінің жұмыс биіктігі – 4,0; тісті жіп бойынша ішкі диаметрі – 138-146 мм аралығында, ұзындығы 80 мм, қадамы 8 мм; 2.4 қысым 16 атмосфера; 2.5 сыртқы диаметр 160 мм; 2.6 қабырға қалыңдығы 14,6 мм; 2.7 ПЭ 100 маркалы полиэтилен. 3. Кепілдік мерзімі – МЕМСТ 18599-2001 10.2 т. сәйкес дайындалған күннен бастап 24 ай. 4. Әлеуетті өнім берушіге конкурстық өтінім құрамында өндірушілерден немесе ресми өкілдерден (дистрибьютерлер, дилерлер) хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің), сәйкестік сертификаттарының, техникалық паспорттардың көшірмелерін ұсыну қажет. Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Тауарды жеткізу МЕМСТ 9396-88 "Көп айналымды ағаш жәшіктер" сәйкес ағаш жәшіктерде

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
№ конкурса:	№ 17852129-1
Наименование конкурса:	Модуля резьбовые для ТОО "Қарағанды Су" (СКСиП)
Номер лота:	№ 88072478-ОК2
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	222121.530.010066
Наименование товара*:	Труба для водоснабжения
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	2000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	11517
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	23034000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки
Место поставки товара*:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена»

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Основные эксплуатационные характеристики: 1.1 внешний вид поверхности должен иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет модуля – черный. На изделиях по длине должна быть нанесена маркировка с надписями высотой не менее 6 мм контрастного цвета с указанием производителя или данные для идентификации, геометрических параметров, рабочего давления, марки полиэтилена, ГОСТа, кодирование производственной серии с возможностью определения даты изготовления и последовательный счет метража. 1.2 относительное удлинение при разрыве, не менее 250 %; 1.3 изменение длины труб после прогрева, не более 3 %; 1.4 стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, не менее 100 ч при начальном напряжении в стенке полиэтиленовые трубы 12,4 МПа; 1.5 коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С; 2. Технические характеристики: 2.1 длина модуля – 500 мм; 2.2 резьба с 2-х сторон по 80 мм; 2.3 с одной стороны резьба наружная коническая прямоугольная одноходная правая, конусность 1:16 (угол наклона относительно оси трубы 1,79°), рабочая высота профиля резьбы - 4,0; наружный диаметр по резьбе - в пределах 144-152мм длиной 80 мм с шагом 8 мм; 2.4 со второй стороны резьба внутренняя коническая прямоугольная одноходная правая, конусность 1:16 (угол наклона относительно оси трубы 1,79°), рабочая высота профиля резьбы - 4,0; внутренний диаметр по резьбе - в пределах 138-146 мм длиной 80 мм с шагом 8 мм; 2.5 давление 16 атмосфер; 2.6 наружный диаметр 160 мм; 2.7 толщина стенки 14,6 мм; 2.8 полиэтилен марки ПЭ 100. 3. Гарантийный срок – 24 месяца со дня изготовления согласно п.п. 10.2 ГОСТ 18599-2001. 4. Потенциальному поставщику в составе конкурсной заявки предоставить копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей, либо от официальных представителей (дистрибьютеров, дилеров), сертификатов соответствия, технических паспортов. Год выпуска не ранее 2026 года
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставка товара в деревянных ящиках согласно ГОСТ 9396-88 «Ящики деревянные многооборотные»

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).