

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16519817-1
Сатып алудың атауы:	Прототиптеу үшін шығын материалын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 40549195-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Прототиптеу үшін шығын материалын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Прототиптеу үшін шығын материалын сатып алу
Лоттың нөмірі :	85837646
Лоттың атауы :	Білік мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мойынтірек MR 63 6-3-2 мм. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: шарикті радиалды, бір қатарлы. Белгілеу: MR63 ішкі диаметрі (d): 3мм. Сыртқы диаметрі (D): 6мм. Ені (B): 2мм. 3d принтер үлгісі Үшін Picaso3D Designer X, Picaso3D Designer X Pro, Picaso3D Designer XL, Picaso3D Designer XL Pro
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мойынтірек MR 63 6-3-2 мм. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: шарикті радиалды, бір қатарлы. Белгілеу: MR63 ішкі диаметрі (d): 3мм. Сыртқы диаметрі (D): 6мм. Ені (B): 2мм. 3d принтер үлгісі Үшін Picaso3D Designer X, Picaso3D Designer X Pro, Picaso3D Designer XL, Picaso3D Designer XL Pro
Лоттың нөмірі :	85837666
Лоттың атауы :	Струбцина
Лоттың сипаттауы:	бұрандалы

Лоттың қысқаша сипаттауы:	6" 150 мм F-қысқыш, жылдам қысқыш, металл. Негізгі техникалық сипаттамалар Түрі: F-қысқыш. Қысқыш өлшемі: 6" (150 мм) Корпус материалы: жоғары берік көміртекті немесе аспаптық болат (қорғаныс жабыны бар). Бағыттаушы рельс материалы: болат. Жақтар: металл, тегіс, берік және дайындаманы деформацияламайды. Беті: коррозияға қарсы жабын (тотыққан, бояу немесе хром). Қысу механизмі: дайындаманы құралсыз орналастыру арқылы жылдам қысу (бір қолмен). Жетек элементі: ыңғайлы ұстау және күш үшін эргономикалық тұтқасы (пластик/резеңке) бар берік рычаг.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	6" 150 мм F-қысқыш, жылдам қысқыш, металл. Негізгі техникалық сипаттамалар Түрі: F-қысқыш. Қысқыш өлшемі: 6" (150 мм) Корпус материалы: жоғары берік көміртекті немесе аспаптық болат (қорғаныс жабыны бар). Бағыттаушы рельс материалы: болат. Жақтар: металл, тегіс, берік және дайындаманы деформацияламайды. Беті: коррозияға қарсы жабын (тотыққан, бояу немесе хром). Қысу механизмі: дайындаманы құралсыз орналастыру арқылы жылдам қысу (бір қолмен). Жетек элементі: ыңғайлы ұстау және күш үшін эргономикалық тұтқасы (пластик/резеңке) бар берік рычаг.
Лоттың нөмірі :	85837682
Лоттың атауы :	Фреза
Лоттың сипаттауы:	сақиналы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Соңғы кескіш PLT2 6-6-18-60. Негізгі техникалық сипаттамалары: Құрал түрі: соңғы кескіш. Белгілеу: PLT2 6-6-18-60 Кесу бөлігінің диаметрі (D): 6 мм. Шұңқырдың диаметрі (d): 6 мм. Кесу бөлігінің ұзындығы (L1): 18 мм. Жалпы ұзындығы (L): 60 мм. Кесу жиектерінің саны: 2. Білік түрі: цилиндр тәрізді. Орындау: тұтас (монолитті). Жеке қорғаныс қаптамасы. Негізгі параметрлерді көрсете отырып таңбалау.
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Соңғы кескіш PLT2 6-6-18-60. Негізгі техникалық сипаттамалары: Құрал түрі: соңғы кескіш. Белгілеу: PLT2 6-6-18-60 Кесу бөлігінің диаметрі (D): 6 мм. Шұңқырдың диаметрі (d): 6 мм. Кесу бөлігінің ұзындығы (L1): 18 мм. Жалпы ұзындығы (L): 60 мм. Кесу жиектерінің саны: 2. Білік түрі: цилиндр тәрізді. Орындау: тұтас (монолитті). Жеке қорғаныс қаптамасы. Негізгі параметрлерді көрсете отырып таңбалау.
Лоттың нөмірі :	85837680
Лоттың атауы :	Фреза
Лоттың сипаттауы:	сақиналы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Соңғы кескіш PLT2 3-3-9-50. Негізгі техникалық сипаттамалары: Құрал түрі: соңғы кескіш. Белгілеу: PLT2 3-3-9-50. Кесу бөлігінің диаметрі (D): 3 мм. Шұңқырдың диаметрі (d): 3 мм. Кесу бөлігінің ұзындығы (L1): 9 мм. Жалпы ұзындығы (L): 50 мм. Кесу жиектерінің саны: 2. Білік түрі: цилиндр тәрізді. Орындау: тұтас (монолитті). Жеке қорғаныс қаптамасы. Негізгі параметрлерді көрсете отырып таңбалау.
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Соңғы кескіш PLT2 3-3-9-50. Негізгі техникалық сипаттамалары: Құрал түрі: соңғы кескіш. Белгілеу: PLT2 3-3-9-50. Кесу бөлігінің диаметрі (D): 3 мм. Шұңқырдың диаметрі (d): 3 мм. Кесу бөлігінің ұзындығы (L1): 9 мм. Жалпы ұзындығы (L): 50 мм. Кесу жиектерінің саны: 2. Білік түрі: цилиндр тәрізді. Орындау: тұтас (монолитті). Жеке қорғаныс қаптамасы. Негізгі параметрлерді көрсете отырып таңбалау.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16519817-1
Наименование закупки:	Приобретение расходного материала для прототипирования
Номер лота:	№ 40549195-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение расходного материала для прототипирования
Описание лота:	Приобретение расходного материала для прототипирования
Номер пункта плана:	№ 85837646
Наименование пункта плана:	Подшипник вала
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Подшипник MR 63 6-3-2 мм. Основные технические характеристики: Тип: шариковый радиальный, однорядный. Обозначение: MR63 Внутренний диаметр (d): 3 мм. Наружный диаметр (D): 6 мм. Ширина (B): 2 мм. Для модели 3D-принтера Picaso3D Designer X, Picaso3D Designer X Pro, Picaso3D Designer XL, Picaso3D Designer XL Pro
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подшипник MR 63 6-3-2 мм. Основные технические характеристики: Тип: шариковый радиальный, однорядный. Обозначение: MR63 Внутренний диаметр (d): 3 мм. Наружный диаметр (D): 6 мм. Ширина (B): 2 мм. Для модели 3D-принтера Picaso3D Designer X, Picaso3D Designer X Pro, Picaso3D Designer XL, Picaso3D Designer XL Pro

Номер пункта плана:	№ 85837666
Наименование пункта плана:	Струбцина
Описание пункта плана:	винтовая
Дополнительное описание пункта плана:	Струбцина быстрозажимная тип F образная 6" 150 мм зажимная металлическая. Основные технические характеристики Тип: быстрозажимная струбцина F-образная. Размер зажима: 6" (150 мм) Материал корпуса: высокопрочная углеродистая или инструментальная сталь (с защитным покрытием). Материал направляющей шины: сталь. Губки: металлические, ровные, прочные, не деформирующие заготовку. Поверхность: антикоррозионное покрытие (оксидирование, краска или хром). Механизм зажима: быстрозажимной (одноручный) с фиксацией положения заготовки без дополнительных инструментов. Приводной элемент: прочный рычаг с эргономичной ручкой (пластик/резина) для удобства захвата и усилия.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Струбцина быстрозажимная тип F образная 6" 150 мм зажимная металлическая. Основные технические характеристики Тип: быстрозажимная струбцина F-образная. Размер зажима: 6" (150 мм) Материал корпуса: высокопрочная углеродистая или инструментальная сталь (с защитным покрытием). Материал направляющей шины: сталь. Губки: металлические, ровные, прочные, не деформирующие заготовку. Поверхность: антикоррозионное покрытие (оксидирование, краска или хром). Механизм зажима: быстрозажимной (одноручный) с фиксацией положения заготовки без дополнительных инструментов. Приводной элемент: прочный рычаг с эргономичной ручкой (пластик/резина) для удобства захвата и усилия.
Номер пункта плана:	№ 85837682
Наименование пункта плана:	Фреза
Описание пункта плана:	кольцевая

Дополнительное описание пункта плана:	Фреза концевая PLT2 6-6-18-60. Основные технические характеристики: Тип инструмента: фреза концевая. Обозначение: PLT2 6-6-18-60 Диаметр режущей части (D): 6 мм. Диаметр хвостовика (d): 6 мм. Длина режущей части (L1): 18 мм. Общая длина (L): 60 мм. Количество режущих кромок: 2. Тип хвостовика: цилиндрический. Исполнение: цельная (монокристаллическая). Индивидуальная защитная упаковка. Маркировка с указанием основных параметров.
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фреза концевая PLT2 6-6-18-60. Основные технические характеристики: Тип инструмента: фреза концевая. Обозначение: PLT2 6-6-18-60 Диаметр режущей части (D): 6 мм. Диаметр хвостовика (d): 6 мм. Длина режущей части (L1): 18 мм. Общая длина (L): 60 мм. Количество режущих кромок: 2. Тип хвостовика: цилиндрический. Исполнение: цельная (монокристаллическая). Индивидуальная защитная упаковка. Маркировка с указанием основных параметров.
Номер пункта плана:	№ 85837680
Наименование пункта плана:	Фреза
Описание пункта плана:	кольцевая
Дополнительное описание пункта плана:	Фреза концевая PLT2 3-3-9-50. Основные технические характеристики: Тип инструмента: фреза концевая. Обозначение: PLT2 3-3-9-50. Диаметр режущей части (D): 3 мм. Диаметр хвостовика (d): 3 мм. Длина режущей части (L1): 9 мм. Общая длина (L): 50 мм. Количество режущих кромок: 2. Тип хвостовика: цилиндрический. Исполнение: цельная (монокристаллическая). Индивидуальная защитная упаковка. Маркировка с указанием основных параметров.
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144

Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фреза концевая PLT2 3-3-9-50. Основные технические характеристики: Тип инструмента: фреза концевая. Обозначение: PLT2 3-3-9-50. Диаметр режущей части (D): 3 мм. Диаметр хвостовика (d): 3 мм. Длина режущей части (L1): 9 мм. Общая длина (L): 50 мм. Количество режущих кромок: 2. Тип хвостовика: цилиндрический. Исполнение: цельная (монолитная). Индивидуальная защитная упаковка. Маркировка с указанием основных параметров.