

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17300948-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87339043-3ЦП1
Лоттың атауы :	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су жылытқышы. Су жылытқышының түрі жинақталған. Көлемі 30 л. орнату тік. Артық қысымнан қорғау. Пішіні дөңгелек. Қыздыру элементінің түрі дымқыл. Басқару түрі электрондық. Термостат, жеделдетілген қыздыру. Судың максималды қыздыру температурасы 75 °С. қыздыру элементінің түрі. Қабырғаға бекіту түрі. Ішкі жабын Материалы Эмаль. Сумен жабдықтау әдісі Қысымды. Жылыту көрсеткіші. Магний қорғаныш анод. Көз контурлағышы төменгі. Қуаты кемінде 1500 ватт. Тауардың мөлшері 38* 38* 58±2см. ГОСТ 28361-89 тұрмыстық аккумуляторлық электр су жылытқыштары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М. Өуезов көшесі 133
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 60 күннен аспайды (растайтын құжат - КТП тізілімінен үзінді көшірме қоса берілсін)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Су жылытқышы. Су жылытқышының түрі жинақталған. Көлемі 30 л. орнату тік. Артық қысымнан қорғау. Пішіні дөңгелек. Қыздыру элементінің түрі дымқыл. Басқару түрі электрондық. Термостат, жеделдетілген қыздыру. Судың максималды қыздыру температурасы 75 °С. қыздыру элементінің түрі. Қабырғаға бекіту түрі. Ішкі жабын Материалы Эмаль. Сумен жабдықтау әдісі Қысымды. Жылыту көрсеткіші. Магний қорғаныш анод. Көз контурлағышы төменгі. Қуаты кемінде 1500 ватт. Тауардың мөлшері 38* 38* 58±2см. ГОСТ 28361-89 тұрмыстық аккумуляторлық электр су жылытқыштары. Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17300948-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87339043-ЗЦП1
Наименование лота:	Водонагреватель
Описание лота:	накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительное описание лота:	Водонагреватель. Тип водонагревателя накопительный. Объем 30 л. Установка вертикальная. Защита от избыточного давления. Форма круглый. Тип ТЭНа мокрый. Тип управления электронное. Терморегулятор, Ускоренный нагрев. Максимальная температура нагрева воды 75 °С. Вид нагревательного элемента ТЭН. Тип крепления настенный. Материал внутреннего покрытия Эмаль. Способ подачи воды Напорный. Индикация нагревания. Защитный анод магниевый. Подводка нижняя. Мощность не менее 1500 Вт. Размер товара 38* 38* 58±2см. ГОСТ 28361-89 Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица М. Ауэзова 133 (онкологический центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей то не более 60 календарных дней после подачи заявки заказчиком (прикрепить подтверждающий документ- выписку из реестра КТП)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Водонагреватель. Тип водонагревателя накопительный. Объем 30 л. Установка вертикальная. Защита от избыточного давления. Форма круглый. Тип ТЭНа мокрый. Тип управления электронное. Терморегулятор, Ускоренный нагрев. Максимальная температура нагрева воды 75 °С. Вид нагревательного элемента ТЭН. Тип крепления настенный. Материал внутреннего покрытия Эмаль. Способ подачи воды Напорный. Индикация нагревания. Защитный анод магниевый. Подводка нижняя. Мощность не менее 1500 Вт. Размер товара 38* 38* 58±2см. ГОСТ 28361-89 Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно.
--	---