Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987604-1
Сатып алудың атауы:	Ағашқа көше гирляндасын сатып алу. Сыртқы гирляндия үшін адаптері мен шанышқысы бар сымды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88628393-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Гирлянда
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1. Гирляндия сыртқы декоративті безендіруге және Орталық шыршаны мерекелік жарықтандыруға арналған. 2. Гирлянданың түрі — жарықдиодты, "Белт-Жарық" (Belt Light). 3. Шам шамының дизайны. 4. Орнату түрі — сыртқы, ашық ауада жұмыс істеуге арналған. 5. Жарқылдың түсі-көп түсті (түрлі-түсті жарқыл). 6. Жарықдиодты шамдардың саны-бір гирляндқа кемінде 50 дана. Әрбір Жарықдиодты шамның диаметрі кемінде 3 см (30 мм) болуы керек. Шамдар сфералық пішінге ие болуы керек және сыртқы пайдалану кезінде жарқын, біркелкі және айқын көрінетін жарқылды қамтамасыз етуі керек. 7. Гирляндтың ұзындығы кемінде 30 метр. 8. Шамдар арасындағы қашықтық кемінде 54 см. 9. Жұмыс режимдері-Жарық эффектілерін ауыстыру мүмкіндігімен кемінде 8 жарқыл режимі. 10. Қуат — 220 В электр желісінен. 11. Жарық сызығының жалпы ұзындығын арттыру үшін гирлянд басқа ұқсас гирляндтармен дәйекті түрде қосыла алуы керек. 12. Электр сымы қалың, күшейтілген, аязға төзімді, көше жағдайында сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз ететін берік оқшаулау болуы керек. 13. Гирлянд жаңбырдан, қардан, жоғары ылғалдылықтан және басқа да атмосфералық әсерлерден қорғауды қамтамасыз ететін ылғалдан қорғалған өнімділікке ие болуы керек. Қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес. 14. Жұмыс температурасының диапазоны -40 °С-тан +40 °С-қа дейін болуы керек. 15. Жарық элементтері үзіліссіз жарқын, біркелкі және тұрақты жарқырауды қамтамасыз етуі керек. 16. Барлық қосқыш элементтер, қосқыштар мен қосылымдар ылғалдан қорғалған болуы керек. 17. Жеткізу жиынтығына кемінде 50 шам, сондай-ақ кемінде 2 қосалқы шам кіруі тиіс. 18. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және зауыттық ақауларсыз болуы керек. 19. Гирлянд толық жиынтықта, қосылуға және пайдалануға дайын болуы керек.
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	395230100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Қарасу а. А. Исаков көшесі 68
Жеткізу мерзімі:	Шарттың қолданысы басталғаннан бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Гирляндия сыртқы декоративті безендіруге және Орталық шыршаны мерекелік жарықтандыруға арналған. 2. Гирлянданың түрі — жарықдиодты, "Белт-Жарық" (Belt Light). 3. Шам шамының дизайны. 4. Орнату түрі — сыртқы, ашық ауада жұмыс істеуге арналған. 5. Жарқылдың түсі-көп түсті (түрлі-түсті жарқыл). 6. Жарықдиодты шамдардың саны-бір гирляндқа кемінде 50 дана. Әрбір Жарықдиодты шамның диаметрі кемінде 3 см (30 мм) болуы керек. Шамдар сфералық пішінге ие болуы керек және сыртқы пайдалану кезінде жарқын, біркелкі және айқын көрінетін жарқылды қамтамасыз етуі керек. 7. Гирляндтың ұзындығы кемінде 30 метр. 8. Шамдар арасындағы қашықтық кемінде 54 см. 9. Жұмыс режимдері-Жарық эффектілерін ауыстыру мүмкіндігімен кемінде 8 жарқыл режимі. 10. Қуат — 220 В электр желісінен. 11. Жарық сызығының жалпы ұзындығын арттыру үшін гирлянд басқа ұқсас гирляндтармен дәйекті түрде қосыла алуы керек. 12. Электр сымы қалың, күшейтілген, аязға төзімді, көше жағдайында сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз ететін берік оқшаулау болуы керек. 13. Гирлянд жаңбырдан, қардан, жоғары ылғалдылықтан және басқа да атмосфералық әсерлерден қорғауды қамтамасыз ететін ылғалдан қорғалған өнімділікке ие болуы керек. Қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес. 14. Жұмыс температурасының диапазоны -40 °С-тан +40 °С-қа дейін болуы керек. 15. Жарық элементтері үзіліссіз жарқын, біркелкі және тұрақты жарқырауды қамтамасыз етуі керек. 16. Барлық қосқыш элементтер, қосқыштар мен қосылымдар ылғалдан қорғалған болуы керек. 17. Жеткізу жиынтығына кемінде 50 шам, сондай-ақ кемінде 2 қосалқы шам кіруі тиіс. 18. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және зауыттық ақауларсыз болуы керек. 19. Гирлянд толық жиынтықта, қосылуға және пайдалануға дайын болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987604-1
Наименование закупки:	Приобретение уличной гирлянды на ёлку. Приобретение шнура с адаптером и вилкой для уличной гирлянды.
Номер лота:	№ 88628393-ЗЦП2
Наименование лота:	Гирлянда
Описание лота:	светодиодная
Дополнительное описание лота:	1. Гирлянда предназначена для наружного декоративного оформления и праздничной иллюминации центральной новогодней ёлки. 2. Тип гирлянды — светодиодная, «Белт-лайт» (Belt Light). 3. Дизайн гирлянды — лампочки. 4. Тип установки — наружный, для эксплуатации на открытом воздухе. 5. Цвет свечения — мультиколор (разноцветное свечение). 6. Количество светодиодных лампочек — не менее 50 штук на одну гирлянду. Диаметр каждой светодиодной лампочки должен составлять не менее 3 см (30 мм). Лампочки должны иметь шарообразную форму и обеспечивать яркое, равномерное и хорошо заметное свечение при наружном использовании. 7. Длина гирлянды — не менее 30 метров в упаковке. 8. Расстояние между лампочками — не менее 54 см. 9. Режимы работы — не менее 8 режимов свечения, с возможностью переключения световых эффектов. 10. Питание — от электрической сети 220 В. 11. Гирлянда должна иметь возможность последовательного соединения с другими аналогичными гирляндами для увеличения общей длины световой линии. 12. Электрический провод должен быть толстым, усиленным, морозостойким, с прочной изоляцией, обеспечивающей надёжную эксплуатацию в уличных условиях. 13. Гирлянда должна иметь влагозащищённое исполнение, обеспечивающее защиту от дождя, снега, повышенной влажности и других атмосферных воздействий. Степень защиты — не ниже IP65. 14. Температурный диапазон эксплуатации должен составлять от −40 °C до +40 °C. 15. Световые элементы должны обеспечивать яркое, равномерное и стабильное свечение без перебоев в работе. 16. Все соединительные элементы, разъёмы и места подключения должны иметь защиту от попадания влаги. 17. В комплект поставки должны входить не менее 50 лампочек, а также не менее 2 запасных лампочек. 18. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и заводских дефектов. 19. Гирлянда должна поставляться в полной комплектности, готовой к подключению и эксплуатации.
Количество:	120
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	395230100, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу улица А.Исакова 68
Срок поставки:	16 календарных дней с начала действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Гирлянда предназначена для наружного декоративного оформления и праздничной иллюминации центральной новогодней ёлки. 2. Тип гирлянды — светодиодная, «Белт-лайт» (Belt Light). 3. Дизайн гирлянды — лампочки. 4. Тип установки — наружный, для эксплуатации на открытом воздухе. 5. Цвет свечения — мультиколор (разноцветное свечение). 6. Количество светодиодных лампочек — не менее 50 штук на одну гирлянду. Диаметр каждой светодиодной лампочки должен составлять не менее 3 см (30 мм). Лампочки должны иметь шарообразную форму и обеспечивать яркое, равномерное и хорошо заметное свечение при наружном использовании. 7. Длина гирлянды — не менее 30 метров в упаковке. 8. Расстояние между лампочками — не менее 54 см. 9. Режимы работы — не менее 8 режимов свечения, с возможностью переключения световых эффектов. 10. Питание — от электрической сети 220 В. 11. Гирлянда должна иметь возможность последовательного соединения с другими аналогичными гирляндами для увеличения общей длины световой линии. 12. Электрический провод должен быть толстым, усиленным, морозостойким, с прочной изоляцией, обеспечивающей надёжную эксплуатацию в уличных условиях. 13. Гирлянда должна иметь влагозащищённое исполнение, обеспечивающее защиту от дождя, снега, повышенной влажности и других атмосферных воздействий. Степень защиты — не ниже IP65. 14. Температурный диапазон эксплуатации должен составлять от −40 °C до +40 °C. 15. Световые элементы должны обеспечивать яркое, равномерное и стабильное свечение без перебоев в работе. 16. Все соединительные элементы, разъёмы и места подключения должны иметь защиту от попадания влаги. 17. В комплект поставки должны входить не менее 50 лампочек, а также не менее 2 запасных лампочек. 18.

	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и заводских дефектов. 19. Гирлянда должна поставляться в полной комплектности, готовой к подключению и эксплуатации.