

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17789106-1
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87757746-OK1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	212023.400.000014
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	6
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	101752
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	610512

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	LDL холестеринінің кассетасы - LDL-холестерин (LDLC). Мақсаты: in vitro диагностикасына арналған сынақ. Жабық типті Cobas Pro жүйелердегі адам сарысуындағы және плазмасындағы LDL холестеринін сандық анықтауға арналған. Реагенттер - жұмыс ерітінділері R1 Bis-Trisb) буфері: 20,1 ммоль/л, pH 7,0; 4-аминоантипирин: 0,98 ммоль/л; аскорбатты оксидаза (AOD, Ascremonium spec.): $\geq 66,7$ мккат/л; пероксидаза (Basidiomycetes рекомбинанты): $\geq 166,7$ мккат/л; BSA: 4,0 г/л; консервант R2 MOPSc) буфер: 20,1 ммоль/л, pH 7,0; EMSE: 2,16 ммоль/л; холестерин эстеразасы (Pseudomonas): $\geq 33,3$ мккат/л; холестерин оксидазасы (E. coli рекомбинанты): $\geq 31,7$ мккат/л; пероксидаза (Basidiomycetes рекомбинанты): $\geq 333,3$ мккат/л; BSA: 4,0 г/л; жуғыш заттар; консервант Реагент пайдалануға дайын. Сақтау мерзімі 2-8 °C: анализатор бортындағы тоңазытқыш: 12 апта. Қалған сақтау мерзімі кемінде 60%. Өнім техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, өнім хабарламадан кейін 3 күн ішінде ауыстырылады.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	LDL холестеринінің кассетасы - LDL-холестерин (LDLC). Мақсаты: in vitro диагностикасына арналған сынақ. Жабық типті Cobas Pro жүйелердегі адам сарысуындағы және плазмасындағы LDL холестеринін сандық анықтауға арналған. Реагенттер - жұмыс ерітінділері R1 Bis-Trisb) буфері: 20,1 ммоль/л, рН 7,0; 4-аминоантипирин: 0,98 ммоль/л; аскорбатты оксидаза (AOD, Ascremonium spec.): $\geq 66,7$ мккат/л; пероксидаза (Basidiomycetes рекомбинанты): $\geq 166,7$ мккат/л; BSA: 4,0 г/л; консервант R2 MOPSc) буфер: 20,1 ммоль/л, рН 7,0; EMSE: 2,16 ммоль/л; холестерин эстеразасы (Pseudomonas): $\geq 33,3$ мккат/л; холестерин оксидазасы (E. coli рекомбинанты): $\geq 31,7$ мккат/л; пероксидаза (Basidiomycetes рекомбинанты): $\geq 333,3$ мккат/л; BSA: 4,0 г/л; жуғыш заттар; консервант Реагент пайдалануға дайын. Сақтау мерзімі 2-8 °C: анализатор бортындағы тоңазытқыш: 12 апта. Қалған сақтау мерзімі кемінде 60%. Өнім техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, өнім хабарламадан кейін 3 күн ішінде ауыстырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17789106-1
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87757746-OK1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	212023.400.000014
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	6
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	101752
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	610512

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Размер авансового платежа* **::	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Кассета Холестерин ЛПНП - LDL-Cholesterol (LDLC). Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на системах Cobas Pro закрытого типа. . Реагенты - рабочие растворы R1 Бис-трисb) буфер: 20.1 ммоль/л, рН 7.0; 4-аминоантипирин: 0.98 ммоль/л; аскорбат-оксидаза (AOD, Аcremonium spес.): ≥ 66.7 мккат/л; пероксидаза (рекомбинантная из Базидиомицет): ≥ 166.7 мккат/л; BSA: 4.0 г/л; консервант R2 MOPSc) буфер: 20.1 ммоль/л, рН 7.0; EMSE: 2.16 ммоль/л; холестеринэстераза (Псевдомонады): ≥ 33.3 мккат/л; холестериноксидаза (рекомбинантная из E. coli): ≥ 31.7 мккат/л; пероксидаза (рекомбинантная из Базидиомицет): ≥ 333.3 мккат/л; BSA: 4.0 г/л; детергенты; консервант. Реагент готов к применению. Срок хранения при 2-8 °С.Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора:12 недель. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Кассета Холестерин ЛПНП - LDL-Cholesterol (LDLC). Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на системах Cobas Pro закрытого типа. . Реагенты - рабочие растворы R1 Бис-трисb) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 7.0; 4-аминоантипирин: 0.98 ммоль/л; аскорбат-оксидаза (AOD, Асcremonium spec.): ≥ 66.7 мккат/л; пероксидаза (рекомбинантная из Базидиомицет): ≥ 166.7 мккат/л; BSA: 4.0 г/л; консервант R2 MOPSc) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 7.0; EMSE: 2.16 ммоль/л; холестеринэстераза (Псевдомонады): ≥ 33.3 мккат/л; холестериноксидаза (рекомбинантная из E. coli): ≥ 31.7 мккат/л; пероксидаза (рекомбинантная из Базидиомицет): ≥ 333.3 мккат/л; BSA: 4.0 г/л; детергенты; консервант. Реагент готов к применению. Срок хранения при 2-8 °C.Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора:12 недель. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,

иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).