

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800637-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86310272-3ЦП1
Лоттың атауы:	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, типі ашық, көлемі 15-150 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	водонагреватель
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Бұқар жырау 335
Жеткізу мерзімі:	Шарттың қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Негізгі сипаттамалары Өнім Су Жылытқышы Түрі Жинақталған Жылыту әдісі Электрлік Қабырғаға орнату әдісі Орнату әдісі тік Құрылыс Дене пішіні цилиндр тәрізді тар Корпус материалы Металл Корпустың Түсі Ақ Төменгі қақпақтың Түсі Сұр Механикалық Басқару Ішкі резервуар Материалы эмальданған Болат TitanShield ішкі резервуар Эмаль жабыны Ішкі бактардың саны 1 дана Қыздыру элементтерінің саны дана 1 Қыздыру элементінің түрі құбырлы Ылғал қыздыру элементінің түрі Суық суды төменнен қосу Төменнен ыстық суды қосу * Техникалық сипаттамалары Көлемі л кемінде 50 Қуаты кВт кем дегенде 1,5-тен 2,5-ке дейін Қыздыру режимдерінің саны дана 1 Бүкіл көлемді қыздыру уақыты ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$) сағ, мин кемінде 1 сағ 56 мин Жылу шығыны $t = 60^{\circ}\text{C}$ кВт. сағ 24 сағат үшін 1,5 Судың максималды қыздыру температурасы $^{\circ}\text{C}$ кем дегенде 75 Минималды су қысымы бар кем дегенде 0,2 Судың максималды қысымы бар кем дегенде 8 Кернеуі 220-240 кем емес * Жайлылық және қауіпсіздік Қыздыру температурасын көрсету Термометр Жылыту температурасын басқару реттеу тұтқасы Электр қуаты ЖҚБ бар қуат кабелі Электр кабелінің ұзындығы 1,0 м кем емес IP ipx3 қорғау класы * Байланыстар Суық судың кірісі " 1/2 Ыстық судың шығуы " 1/2 Суық судың кірісі мен ыстық судың шығуы арасындағы қашықтық мм 100 * Өлшемдері мен салмағы Биіктігі кемінде: мм 553 Ені: кем дегенде мм 450 Тереңдігі: кем дегенде мм 470 Салмағы: кем дегенде кг 17 • Қосымша ақпарат Кепілдік кем дегенде 12 ай. Жеткізу жинағы - су жылытқышы - Қауіпсіздік клапаны - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - Кепілдік талоны - Зауыттық қаптама ГОСТ 28361-89

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800637-1
Наименование закупки:	Закуп товаров, согласно тех.спецификаций
Номер лота:	№ 86310272-ЗЦП1
Наименование лота:	Водонагреватель
Описание лота:	накопительный, тип открытый, объем 15-150 л
Дополнительное описание лота:	водонагреватель
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Бухар жырау 335
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные характеристики Продукт Водонагреватель Тип Накопительный Способ нагрева Электрический Способ монтажа Настенный Способ установки Вертикальный Конструкция Форма корпуса Цилиндрический узкий Материал корпуса Металл Цвет корпуса Белый Цвет нижней крышки Серый Управление Механическое Материал внутреннего бака Эмалированная сталь Покрытие внутреннего бака Эмаль TitanShield Количество внутренних баков шт 1 Количество нагревательных элементов шт 1 Тип нагревательного элемента Трубчатый Вид нагревательного элемента Мокрый ТЭН Подключение холодной воды Снизу Подключение горячей воды Снизу • Технические характеристики Объем л Не менее 50 Мощность кВт Не менее 1,5 до 2,5 Количество режимов нагрева шт 1 Время нагрева всего объема (ΔT=45°C) ч, мин Не менее 1 ч 56 мин Тепловые потери при T=60°C кВт•ч за 24 ч 1,5 Максимальная температура нагрева воды °C Не менее 75 Минимальное давление воды бар Не менее 0,2 Максимальное давление воды бар Не менее 8 Напряжение В Не менее 220-240 • Комфорт и безопасность Показ температуры нагрева Термометр Управление температурой нагрева Ручка регулировки Электропитание Кабель питания с УЗО Длина электрического кабеля Не менее 1,0 м Класс защиты IP IPX3 • Подключения Вход холодной воды " 1/2 Выход горячей воды " 1/2 Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды мм 100 • Размеры и вес Высота не менее: мм 553 Ширина: не менее мм 450 Глубина: не менее мм 470 Вес : не менее кг 17 • Дополнительная информация Гарантия не менее 12 мес. Комплект поставки - Водонагреватель - Предохранительный клапан - Инструкция по эксплуатации

	- Гарантийный талон - Заводская упаковка ГОСТ 28361-89
--	--